

Navigator

CATÁLOGO
2024



Navigator

SMART LIGHTING PÁG 32



Droide
36



Gilda
37



Focus
38



Yira
39



Greta
41



Gala
42



Lena
44



Dimmer
46



Switch
47



Regulador WIFI
+ PUSH
48



Controlador Led
WIFI
49

DOWNLIGHTS PÁG 50



Oslo
52



Roma
54-55



Berna
56-57



Milan
58-65



Sky
66



Mega
67-68



Clio
69



Arko
70



Spectrum
72



Aquila
74



Moka
76



Vangota
78



Miami
80



Viena
82-83



Praga
84-85



Drivers Regulables
86-87

TUBOS Y PANTALLA PÁG 88



Draco
90



Rin
91



Perseo
92



Alexia
94



Martina
95



Kyos
96



Sigma
97



Tango
98




Lina
102

PANELES PÁG 104



TIRAS LED PÁG 126



PERFILES PÁG 170



CONTROLADORES PÁG 176



ACCESORIOS TIRA LED PÁG 182



PROMES
Ref.71481-71482-
71483
pág 184



Ref. 83195
CONECTOR HIPO
UNIÓN IP65
MONO
pág 184



Ref. 83197
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO
pág 184



Ref. 83193
CABLE
CONECTOR
HIPO IP65 MONO
pág 184



Ref. 83199
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
MONOCOLOR
pág 184



Ref. 83190
CABLE CONECTOR
RAPIDO
12/24V MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 184



Ref. 83200
CONECTOR HIPO
UNIÓN EN L - IP20
RGB
pág 184



Ref. 83194
CONECTOR HIPO
IP20 RGB
pág 184



Ref. 83196
CONECTOR HIPO
UNIÓN IP65 RGB
pág 184



Ref. 83198
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 RGB
pág 184



Ref. NV0121
CABLE CONECTOR
CABLE 12/24V
MONOCOLOR 10 MM 2 PIN
pág 184



Ref. NV0122
CONECTOR TIRA
TIRA 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 184



Ref. NV0123
CONECTOR L 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 184



Ref. NV0124
CONECTOR T 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 184



Ref. NV0125
CONECTOR + 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 184



Ref. 83188
12V 36W/24V 72W
MAX
pág 184



Ref. 83189
12V/24V 3A MAX
pág 184



Ref. 83191
5-24V MAX 3A
pág 184



Ref. 83192
Cable conector
para kit
distribuidor
pág 184



Regulador
12/24v RF 194W
pág 185



Ref. 83187
12V 36W/24V 72W
MAX
pág 185



Edison
pág 186



Mean Well LRS
pág 187



Ref. 83191
5-24V MAX 3A
pág 187



Tridonic
pág 187

INDUSTRIAL PÁG 188



Omega
190-191



Turia
194-195

N



Adón
196-197

N



Akos
199

N



Orion
200



Sensa
202



Zeta
203



Tritón
204-205

N



Magno
206-207



Ansu
210-212



Wanda
214-215

CAMPANAS PÁG 218



Mylos PRO
222

N



Mylos
224

N



VIAL PÁG 226



Astor
228



Eclipse
230



Phoenix
234

N

N



Umbra
238



Kratos
239

SENSORES PÁG 240



IRM01
242



IRM10 Sensor
de radar
242



IRM11
242



IRM02
243



IRM03
243



IRM07
244



IRM08
244



IRM09
244



IRM04
245



IRM05
245



IRM06
245

N



PRODUCTO DESTACADO NOVEDAD

EMERGENCIAS PÁG 246



Help
248



Fortune
249



Quick
249



Paris
250



Guilligan
251



Olimpo
252



Avalon
253

DECORATIVO PÁG 254



Kefi
256



Zaria
258



Zenit
260



Deka
262



Pylos
264



Lipa
266



Eoina
268



Ena
270



Túdor
272



Kenya
274



Kora
276



Cloe
278



Zoe
280



Tino
283



Keops
284



Abba
288



Venus
290



Fara
292



Miko
293



Accesorios
294



Altea
296



Sira
300



Icono
301



Bora
302



Xena
303



Tokio
304



Deux
305



Nano
306



Nilo
306



Rainbow
307



Capri
307



Ícaro
308



Calipso
309



Helios
310



Nemo
311




Danio
313



Portalámparas
313



Odiseo
314



Hades
315



Malta
316



Grosa
316



Ibiza
317



Mahon
317



Cira
318



Córcega
320



Niza
320



Marte
321



Bali
321



Enzo
322



Pandora
322



Alba
323



Dafne
324



Suiza
325



Atenea
326



Aona
327



Fenix
328



Elva
329



Olivia
330



Onix
331



Samoa
332



Axis
332



Delfi
333



Arbora
333



CINTAS, TACOS Y BRIDAS PÁG 334



Cintas
335



Tacos
335



Bridas
335

	<p>CRI, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA</p>		<p>FLICKER FREE</p>
	<p>GARANTÍA</p>		<p>REGULABLE</p>
	<p>VOLTAJE</p>		<p>PERSONALIZABLE</p>
	<p>IP, GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES EXTERNOS</p>		<p>ON-OFF</p>
	<p>FP, FACTOR DE POTENCIA</p>		<p>VIDA ÚTIL</p>
	<p>TEMPERATURA</p>		<p>ÁNGULO DE APERTURA DE LENTE</p>
	<p>HERZIOS</p>		<p>UNIDADES POR CAJA</p>
	<p>IK, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS</p>		<p>WIFI</p>
	<p>UGR, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO</p>		<p>FOTO Y VÍDEO</p>



Alarma

ALARMA POR MOVIMIENTO



SENSOR MOVIMIENTO



Rotación Cámara

ROTACIÓN DE CÁMARA



USO VIAL



Visión Nocturna

VISIÓN NOCTURNA



USO URBANO



30 W

POTENCIA



USO PARQUES Y JARDINES



E 27

CASQUILLO



ORIENTABLE 120°

FOCO CARRIL AJUSTABLE



Agrupable

AGRUPABLE



350°

ROTACIÓN



Time

PROGRAMABLE



CARGA SOLAR

CARGA SOLAR



CCT

CCT



Ambiente Salino

AMBIENTE SALINO



CCT+ RGB

CCT + RGB

Navigator
Lighting





Conócenos



Conoce Navigator, tu fabricante de iluminación LED.

El Grupo Navigator es una multinacional que fue fundada en 1993 bajo la denominación de Battery Team como empresa especializada en la venta de productos de iluminación y baterías. Con el paso de los años la empresa se convierte en unos de los principales actores del mercado llevando la representación de marcas tan importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC Y DURACELI. En el año 2004, decide crear su propia marca de iluminación hasta conseguir establecer su propia fábrica. En 2013 la empresa adquiere en Xiamen, China, una nueva fábrica que conforman más de 65.000 m2 de áreas de producción con más de 850 trabajadores. Esto permite una productividad mensual de más de 400.000 luminarias y 5.000.0000 de bombillas. En la actualidad la empresa está presente, de forma directa o indirecta, en más de 25 países por todo el mundo.

Conheça a Navigator, o seu fabricante de iluminação LED.

O Grupo Navigator é uma multinacional fundada em 1993 com a designação de Battery Team como empresa especializada na comercialização de produtos de iluminação e baterias. Ao longo dos anos, a empresa tornou-se um dos principais players do mercado, representando marcas tão importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC E DURACELL. Em 2004, decidiu criar a sua própria marca de iluminação até conseguir estabelecer a sua própria fábrica. Em 2013, a empresa adquiriu uma nova fábrica em Xiamen, na China, compreendendo mais de 65.000 m2 de áreas de produção com mais de 850 trabalhadores. Isso permite uma produtividade mensal de mais de 400.000 luminárias e 5.000.000 de lâmpadas. Atualmente a empresa está presente, direta ou indiretamente, em mais de 25 países ao redor do mundo.



El equipo de Grupo Navigator en España ofrece un servicio diario y personalizado a sus clientes con total atención y cuidado en sus necesidades, ofreciendo flexibilidad y dinamismo para la consecución de sus proyectos que son los nuestros. Actualmente contamos con más de 12.000 metros cuadrados en Murcia lo que nos permite tener una gran cantidad de material en stock para ser ágiles y entregar rápidamente la mercancía a nuestros clientes.

Nuestra condición de fabricante nos permite adaptar nuestra línea de producción a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo un producto de calidad contrastada provisto de todas las certificaciones legales necesarias así como las fichas técnicas de los productos.

A equipa do Grupo Navigator em Espanha oferece um atendimento diário e personalizado aos seus clientes com total atenção e cuidado com as suas necessidades, oferecendo flexibilidade e dinamismo para a concretização dos seus projetos, que são nossos. Atualmente, temos mais de 12.000 metros quadrados em Múrcia, o que nos permite ter uma grande quantidade de material em estoque para ser ágil e entregar rapidamente a mercadoria aos nossos clientes.

A nossa condição de fabricante permite-nos adaptar a nossa linha de produção às necessidades dos nossos clientes, oferecendo um produto de qualidade comprovada munido de todas as certificações legais necessárias bem como das fichas técnicas dos produtos.



Matelec 2022



Desde el departamento de Ingeniería Navigator tenemos como objetivo principal asesorar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos. Realizamos estudios lumínicos, cálculos, comparativas, memorias y/o solicitudes a nivel de asesoramiento técnico, siempre atendiendo al cumplimiento de las normativas vigentes adecuándonos a los niveles lumínicos requeridos para ubicación y trabajo desempeñado. Cubrimos cualquier tipo de necesidad aportando nuestra experiencia para la elección más idónea de cada producto. Todo ello con el software más profesional que proporciona renders en 3D para ofrecer una visión final del proyecto a ejecutar.


Do departamento de Engenharia da Navigator, o nosso principal objetivo é assessorar os nossos clientes no desenvolvimento dos seus projetos. Efectuamos estudos luminotécnicos, cálculos, comparações, relatórios e/ou pedidos ao nível da assessoria técnica, cumprindo sempre a normativa em vigor, adequando-se aos níveis de iluminação exigidos pelo local e trabalhos executados. Cobrimos qualquer tipo de necessidade, disponibilizando nossa experiência para a escolha mais adequada de cada produto, tudo isso com o software mais profissional que fornece renders 3D para oferecer uma visão final do projeto a ser executado.



Ayuntamiento Rocafort




Vivienda Unifamiliar



Nave Industrial Castelloli




CC La Zenia



Depuradora CLM

Los productos de Navigator Lighting, gracias a los continuos recursos destinados en I+D+I, están en la vanguardia en cuanto a rendimientos y eficiencias, lo que permite encontrar las mejores soluciones para cada proyecto lumínico, adaptándose a todas las situaciones del mercado. Además nuestra condición de fabricante, nos permite el desarrollo de luminarias específicas para cada proyecto, o modificar las existentes, cumpliendo los requisitos exigidos para cada estudio.



Os produtos Navigator Lighting, graças aos contínuos recursos alocados em I+D+I, estão na vanguarda em termos de desempenho e eficiência, o que permite encontrar as melhores soluções para cada projeto de iluminação, adaptando-se a todas as situações do mercado. Além disso, nossa condição de fabricante nos permite desenvolver luminárias específicas para cada projeto, ou modificar as já existentes, atendendo aos requisitos de cada estudo.

Desde Navigator Lighting ofrecemos servicio de taller especializado, con el objetivo de satisfacer cualquier necesidad de personalización de producto de nuestro catálogo así como la adecuación de la luminaria a las exigencias de su proyecto.

Este servicio, basado en la rapidez y versatilidad, ofrece trabajos tales como:

- Lacados de productos.
- Instalación de sensores de movimiento.
- Tiras de led y perfiles al corte.
- Instalación de ópticas.
- Instalación de kits de emergencia.
- Diferentes regulaciones: push, corte de fase, 0-10V, Dali, Wifi, etc.


Entre otros trabajos realizados; lacado de productos, tira de led y perfil de aluminio al corte, montaje de luminarias con diferentes tipos de regulación (pulsación directa, 1-10V o DALI), montaje de kits de emergencia o detectores de movimiento.

Da Navigator Lighting oferecemos um serviço de oficina especializada, com o objetivo de satisfazer qualquer necessidade de personalização do produto do nosso catálogo bem como a adaptação da luminária às exigências do seu projeto.

Este serviço, pautado pela rapidez e versatilidade, oferece trabalhos como:

- *Produtos lacados*
- *Instalação de sensores de movimento*
- *Tiras de LED e perfis cortados*
- *Instalação de óptica*
- *Instalação de kits de emergência*
- *Diferentes regulações: push, corte de fase, 0-10V, Dali, Wifi, etc.*

Entre outros trabalhos realizados; lacagem de produtos, fita led e perfil de alumínio recortado, montagem de luminárias com diferentes tipos de regulagem (direct push, 1-10V ou DALI), montagem de kits de emergência ou detectores de movimento.



Certificados



NAVIGATOR GROUP fabrica sus productos con materias primas libres de elementos contaminantes según la directiva 2011/65/EU (RoHS).



Homologación Europea.



Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero relativo a los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Aplicable solo en España.



Texto oficial de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo



Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.



Producto Reciclable.



No depositar en contenedores urbanos.



Normas Europeas de Certificación Eléctrica.

Asociaciones



APEME, la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y de Telecomunicaciones de Alicante.



Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Madrid.



Na*v*igator

Ofrecemos expositores Navigator como soporte comercial a nuestros distribuidores. Diseñados para mostrar nuestros productos y su iluminación. Consulta con nuestro departamento comercial para crear el tuyo.

Oferecemos monitores Navigator como suporte comercial aos nossos distribuidores. Projetado para mostrar nossos produtos e sua iluminação. Consulte nosso departamento comercial para criar o seu.

Expositor
MULTIPRODUCTO



Expositor para
APLIQUES



Expositor para
TIRAS LED

Visita nuestra web dónde puede descargar nuestros catálogos y obtener información más amplia de nuestros productos tales como fichas técnicas, IES, certificados, manuales...

También puedes encontrar nuestras tarifas en Telematel y Datapac.

GO!Catalog *Datapac*
by **TELEMATEL** >

Visite o nosso site onde poderá descarregar o nosso catálogo e obter informações mais completas sobre os nossos produtos como fichas técnicas, IES, certificados, manuais...

Você também pode nossas tarifas em Telematel e Datapac.



WALD LUDWIG
**Iluminación
Paseo Vista Alegre**

- Iluminación
- Iluminación LED
- Iluminación exterior
- Tubos y Accesorios
- Proyectos
- Proyectos
- Accesorios LED
- Iluminación y más



NOVEDADES INNOVADORAS
**Conoce Navigator,
tu fabricante de iluminación.**

Con una experiencia de más de 30 años en el sector, contamos con un amplio catálogo de productos de iluminación decorativa, técnica e industrial todos con tecnología LED.

Smart Lighting



ÍNDICE

Droide	36
Gilda	37
Focus	38
Yira	39
Greta	41
Gala	42
Lena	44
Dimmer	46
Switch	47
Regulador WIFI + PUSH	48
Controlador Led WIFI	49



Navigator


SMART HOME

Descarga Navigator Smart Home
¡Lee el código QR!



 Google Home

 Amazon Alexa



Droide

Smart Lighting

Navigator

Datos Técnicos

Cámara 360° WIFI.

Rotación 350° horizontal.


80° vertical.

Visión nocturna hasta 8m.

Alarma por movimiento hasta 6m.



3 Años Garantía	20 IP	-10° +40°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			

Referencia	Color	Medidas (mm)		PVP
14546	○	117x80x80	50	68,26 €

CE  RoHS

Datos Técnicos

Cámara WIFI.
 Rotación 85° horizontal.
 130° vertical.
 Alarma de movimiento hasta 6m.
 Visión nocturna hasta 8m.



3 Años Garantía	20 IP	-10° +40°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			

Referencia	Color	Medidas (mm)		PVP
14547	○	115x80x35	100	54,60 €



Focus

Smart Lighting

Navigator

Datos Técnicos

Cámara WIFI IP65.
 Cámara para exterior.
 Rotación 85°.
 Visión nocturna a 10m.
 Alarma de movimiento hasta 6m.



3 Años Garantía	65 IP	-10° +50°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			

Referencia	Color	Medidas (mm)		PVP
14548	○	173x40x78	45	140,00 €



Datos Técnicos

Cámara exterior giratoria WIFI, la cabeza puede girar hasta 355°, proporcionando una visión completa del entorno.


Visión nocturna de hasta 15 metros, dispone de iluminación led blanca con alcance de hasta 8 metros.

Audio bidireccional, Wifi b/g/n y posibilidad de conexión a red RJ45.

Admite SD hasta 128Gb (no incluida).




3 Años Garantía	65 IP	-20° +40°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			



Referencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
83366	○	155x260x80	1	0,09	150,00 €





Datos Técnicos

Enfuches WIFI.
 Programación de encendido y apagado.
 Protección contra sobrecarga.
 Monitorización de ahorro energético.
 Compatible con Alexa y Google Home.



3 Años Garantía	220 - 240V	50-60 HZ	WIFI
-----------------------	---------------	-------------	------



Referencia	Descripción	Color	Medidas (mmxmm)	Conexión		PVP
14555		○	78X54X54mm	1 AC	100	30,00 €
14556		○	135X64X78mm	2 AC + 2 USB	40	45,00 €
14557	1,5m cable	○	350X72X50mm	3 AC + 4 USB	20	75,00 €

Gala

Smart Lighting



Datos Técnicos

Bombilla WIFI.
RGB+CCT.
Programable y agrupable.



>80 CRI	3 1000h	220 - 240V	20 IP	>0,90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
200°	WIFI	Apilable	Time	CCT + RGB

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Casquillo		Ecoraee	PVP
14554	10W	RGB+CCT	>800		E27	100	0,11	20,80 €





Lena

Smart Lighting



Datos Técnicos

Proyector WIFI.

RGB+CCT.

Programable y agrupable en grupos de 10 unidades.



>80 CRI	3 Años Garantía	175- 264V	△ 65 IP	>0.90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
120°	WIFI	Apilable	CCT+ RGB	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14559	20W	RGB+CCT	>1.600	●	126x142x43	20	0,09	52,00 €





Dimmer

Smart Lighting



Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación, encendido/ apagado remoto. Programación encendido y apagado. Compatible con Alexa y Google Home.



3 Años Garantía	220V	20 IP	WiFi 2.4G
150 W			

Referencia	Potencia	Medidas	Wifi	Ecoraee	PVP
82635	150W	46x46x18mm	2.4G	0	52,00 €



Switch

Smart Lighting

Navigator

Datos Técnicos

Control remoto de encendido/apagado.
Programación encendido y apagado.
Compatible con Alexa y Google Home.



Referencia	Potencia	Medidas	Wifi	Ecoraee	PVP
82632	150W	46x46x18mm	2.4G	0	41,60 €



Regulador WIFI + PUSH

Smart Lighting

Navigator

Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación, encendido/ apagado remoto.

Programación encendido y apagado.

Compatible con regulador de corte de fase+ Smart +RF.


Compatible con Alexa y Google Home.

Compatible con mandos RF (ver página 166).

Alcance WIFI 30m aprox.



3 Años Garantía	220V	20 IP	360 W
-----------------------	------	----------	----------



Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)	Wifi	PVP
83172	360W	52x52x26	2.4G	57,50 €

CE RoHS

Controlador Led WIFI

Smart Lighting

Navigator

Datos Técnicos

Control remoto de todas las funciones de la tira led monocolor/ RGB/CCT/RGB+CCT.


Compatible con Alexa y Google Home.

Compatible con mandos RF (ver página 166).

Alcance WIFI 30m aprox.




3 Años Garantía	24V	IP 20	360 W
-----------------------	-----	----------	----------



Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)	Wifi	PVP
83181	360W	114x38x20	2.4G	49,60 €



Downlights



ÍNDICE

Oslo	52
Roma	54
Berna	57
Milan	58
Sky	66
Mega	67
Clio	69
Arko	70
Spectrum	72
Aquiles	74
Moka	76
Vangota	78
Miami	80
Viena	82
Praga	84
Drivers Regulables	86

Oslo

Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight Extrafino Redondo.
Recomendado para uso doméstico.
6-8 horas continuas.
Opción de regulación (página 86).


Acabado

Blanco



Uso doméstico

>80 CRI	3 Años Garantía	175- 265V	40 IP
>0.50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		



6W - 120mm
12W - 170mm
18W - 125mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecorae	PVP
83375	6W	3.000K	520	○	100	100	0,09	5,86 €
83376	6W	4.000K	550	○	100	100	0,09	5,86 €
83377	6W	6.000K	580	○	100	100	0,09	5,86 €
83378	12W	3.000K	970	○	150	40	0,09	7,68 €
83379	12W	4.000K	1.090	○	150	40	0,09	7,68 €
83380	12W	6.000K	1.150	○	150	40	0,09	7,68 €
83381	18W	3.000K	1.450	○	200	30	0,09	10,14 €
83382	18W	4.000K	1.630	○	200	30	0,09	10,14 €
83383	18W	6.000K	1.720	○	200	30	0,09	10,14 €

CE **RoHS** **EPISTAR**



Datos Técnicos

Downlight Extrafino Redondo.
Opción de regulación (página 86).




Acabado

Blanco.



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



6W - 85mm 24W - 300mm
7W - 120mm 32W - 400mm
12W - 170mm 48W - 600mm
18W - 225mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83454	6W	3.000K	400	○	75	100	0,09	7,20 €
83455	6W	4.000K	450	○	75	100	0,09	7,20 €
83456	6W	6.000K	500	○	75	100	0,09	7,20 €
71374	7W	3.000K	665	○	110	100	0,09	8,46 €
71375	7W	4.000K	700	○	110	100	0,09	8,46 €
71789	7W	6.000K	735	○	110	100	0,09	8,46 €
71791	12W	3.000K	1140	○	150	40	0,09	12,32 €
71792	12W	4.000K	1.200	○	150	40	0,09	12,32 €
71793	12W	6.000K	1.260	○	150	40	0,09	12,32 €
71797	18W	3.000K	1.710	○	200	30	0,09	13,66 €
71761	18W	4.000K	1.800	○	200	30	0,09	13,66 €
71798	18W	6.000K	1.890	○	200	30	0,09	13,66 €
20574	24W	3.000K	2.280	○	275	20	0,09	27,04 €
71382	24W	4.000K	2.400	○	275	20	0,09	27,04 €
20581	24W	6.000K	2.520	○	275	20	0,09	27,04 €
20598	32W	3.000K	3.040	○	375	10	0,16	44,20 €
20604	32W	4.000K	3.200	○	375	10	0,16	44,20 €
20611	32W	6.000K	3.360	○	375	10	0,16	44,20 €
20628	48W	3.000K	4.560	○	575	5	0,16	80,34 €
20635	48W	4.000K	4.800	○	575	5	0,16	80,34 €
20642	48W	6.000K	5.040	○	575	5	0,16	80,34 €

Roma

Downlights

Datos Técnicos


Downlight Extrafino Redondo.
Opción de regulación (página 86).

Acabado

Plata, Níquel o Negro.



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



7W - 120mm 18W - 225mm
12W - 170mm 24W - 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
20659	7W	3.000K	665	○	110	100	0,09	9,50 €
20666	7W	4.000K	700	○	110	100	0,09	9,50 €
20673	7W	6.000K	735	○	110	100	0,09	9,50 €
20680	12W	3.000K	1.140	○	150	30	0,09	13,00 €
20697	12W	4.000K	1.200	○	150	30	0,09	13,00 €
20703	12W	6.000K	1.260	○	150	30	0,09	13,00 €
20710	18W	3.000K	1.710	○	200	30	0,09	15,60 €
20727	18W	4.000K	1.800	○	200	30	0,09	15,60 €
20734	18W	6.000K	1.890	○	200	30	0,09	15,60 €
20741	24W	3.000K	2.280	○	275	20	0,09	29,12 €
20758	24W	4.000K	2.400	○	275	20	0,09	29,12 €
20765	24W	6.000K	2.520	○	275	20	0,09	29,12 €
20772	18W	3.000K	1.710	●	200	30	0,09	18,72 €
20789	18W	4.000K	1.800	●	200	30	0,09	18,72 €
20796	18W	6.000K	1.890	●	200	30	0,09	18,72 €
71761BLACK	18W	4.000K	1.800	●	200	30	0,09	27,70 €
71798BLACK	18W	6.000K	1.890	●	200	30	0,09	27,70 €

Datos Técnicos


Downlight Extrafino.

Cuadrado.

Opción de regulación (página 86).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
71801	7W	3.000K	595	○	100X100	80	0,09	11,06 €
94454	7W	4.000K	700	○	100X100	80	0,09	11,06 €
71802	7W	6.000K	735	○	100X100	80	0,09	11,06 €
71805	12W	3.000K	1.020	○	150X150	30	0,09	15,08 €
71383	12W	4.000K	1.200	○	150X150	30	0,09	15,08 €
71806	12W	6.000K	1.260	○	150X150	30	0,09	15,08 €
71809	18W	3.000K	1.530	○	200X200	20	0,09	17,82 €
94458	18W	4.000K	1.800	○	200X200	20	0,09	17,82 €
71810	18W	6.000K	1.890	○	200X200	20	0,09	17,82 €
21045	24W	3.000K	2.040	○	275X275	20	0,09	28,48 €
21458	24W	4.000K	2.400	○	275X275	20	0,09	28,48 €
21052	24W	6.000K	2.520	○	275X275	20	0,09	28,48 €

Berna

Downlights


Navigator

Datos Técnicos

Downlight Extrafino.
Cuadrado.
Opción de regulación (página 86).

Acabado

Plata o Níquel



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
21069	7W	3.000K	595	○	100x100	80	0,09	11,70 €
21076	7W	4.000K	700	○	100x100	80	0,09	11,70 €
21083	7W	6.000K	735	○	100x100	80	0,09	11,70 €
21090	12W	3.000K	1.020	○	150x150	30	0,09	15,48 €
21106	12W	4.000K	1.200	○	150x150	30	0,09	15,48 €
21113	12W	6.000K	1.260	○	150x150	30	0,09	15,48 €
21120	18W	3.000K	1.530	○	200x200	20	0,09	18,08 €
21137	18W	4.000K	1.800	○	200x200	20	0,09	18,08 €
21144	18W	6.000K	1.890	○	200x200	20	0,09	18,08 €
21151	24W	3.000K	2.040	○	275x275	10	0,09	33,68 €
21168	24W	4.000K	2.400	○	275x275	10	0,09	33,68 €
21175	24W	6.000K	2.520	○	275x275	10	0,09	33,68 €
21182	18W	3.000K	1.530	●	200x200	20	0,09	29,76 €
21199	18W	4.000K	1.800	●	200x200	20	0,09	29,76 €
21205	18W	6.000K	1.890	●	200x200	20	0,09	29,76 €



Milan

Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight empotrable.

Selector CCT: 2.700K/3.000K/4.000K.

PVC.

Dispone de accesorios intercambiables, con distintas formas y ángulos de apertura (60°/100°).

Acabado

Blanco, Negro o Madera



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 44 IP
>0.90 FP	-20° +45°	50-60 HZ	<19 UGR
PERSONALIZABLE	ON-OFF 50000	30000h	



*Acc. redondo estándar blanco incluido



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83262	8W	CCT	800		75	50	0,09	12,50 €



NaVigator



*Tamaño a escala real.

Milan Accesorios


Accesorios intercambiables de PVC

Acc. estándar redondo

*Ángulo de apertura de 60°.



● NV0104




Acc. asimétrico redondo

*Ángulo de apertura de 60°.



● NV0083

○ NV0082





Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0104	ACCESORIO ESTÁNDAR REDONDO	●	75	0	3,75 €
NV0082	ACCESORIO ASIMÉTRICO REDONDO	○	90	0	3,75 €
NV0083	ACCESORIO ASIMÉTRICO REDONDO	●	90	0	3,75 €





Acc. estándar cuadrado

*Ángulo de apertura de 60°.



Acc. asimétrico cuadrado

*Ángulo de apertura de 60°.



Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0084	ACCESORIO ASIMÉTRICO CUADRADO	○	102	0	3,75 €
NV0085	ACCESORIO ASIMÉTRICO CUADRADO	●	102	0	3,75 €
NV0086	ACCESORIO ESTÁNDAR CUADRADO	○	102	0	3,75 €
NV0087	ACCESORIO ESTÁNDAR CUADRADO	●	102	0	3,75 €


Milan Accesorios

Accesorios intercambiables de PVC

Navigator

Acc. circular sin fondo

*Ángulo de apertura de 100°.



NV0088/NV0089: D83 - d58mm
 NV0090/NV0091: D88 - d63mm
 NV0092/NV0093: D93 - d68mm
 NV0094/NV0095: D97 - d73mm

NV0096/NV0097: D103 - d78mm
 NV0098/NV0099: D108 - d83mm
 NV0100/NV0101: D113 - d88mm
 NV0102/NV0103: D118 - d93mm

Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0088	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 83X58X65	○	58	0	3,75 €
NV0089	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 83X58X65	●	58	0	3,75 €
NV0090	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 88X63X65	○	63	0	3,75 €
NV0091	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 88X63X65	●	63	0	3,75 €
NV0092	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 93X68X65	○	68	0	3,75 €
NV0093	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 93X68X65	●	68	0	3,75 €
NV0094	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 97X73X65	○	73	0	3,75 €
NV0095	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 97X73X65	●	73	0	3,75 €
NV0096	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 103X78X65	○	78	0	3,75 €
NV0097	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 103X78X65	●	78	0	3,75 €
NV0098	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 108X83X65	○	83	0	3,75 €
NV0099	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 108X83X65	●	83	0	3,75 €
NV0100	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 113X88X65	○	88	0	3,75 €
NV0101	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 113X88X65	●	88	0	3,75 €
NV0102	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 118X93X65	○	93	0	3,75 €
NV0103	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 118X93X65	●	93	0	3,75 €




Milan Accesorios


Accesorios intercambiables de PVC


Acc. madera redondo

*Ángulo de apertura de 60°.



NV0105

Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0105	ACCESORIO MADERA REDONDO		75	0	7,50 €






Milan Accesorios

Accesorios intercambiables de PVC

Accesorios de superficie

*Ángulo de apertura de 80°.



83235



83218

Referencia	Descripción	Color	Ecoraee	PVP
83218	ACCESORIO SUPERFICIE REDONDO	○	0	8,00 €
83235	ACCESORIO SUPERFICIE REDONDO	●	0	8,00 €



Datos Técnicos


Downlight empotrable.
PVC.

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 240V	Ø 44 IP
>0.90 FP	-20° +35°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
94836	10W	4.000K	700	○	110	20	0,09	14,30 €
71845	18W	4.000K	1.600	○	160	8	0,09	26,00 €
71846	18W	6.000K	1.700	○	160	8	0,09	26,00 €
94838	25W	4.000K	2.000	○	200	8	0,09	32,50 €

Datos Técnicos

Downlight de aluminio con protección IP54.
Con driver externo Lifud.
Opción de regulación (página 87).

Acabado

Blanco



>90 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	54 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 100.000	50.000h	80°	


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83399	7W	2.700K	670	○	78	48	0,09	24,00 €
83400	7W	3.000K	770	○	78	48	0,09	24,00 €
83401	7W	4.000K	870	○	78	48	0,09	24,00 €
83402	7W	6.000K	890	○	78	48	0,09	24,00 €
83403	12W	2.700K	1.120	○	90	48	0,09	27,50 €
83404	12W	3.000K	1.220	○	90	48	0,09	27,50 €
83405	12W	4.000K	1.320	○	90	48	0,16	27,50 €
83406	12W	6.000K	1.420	○	90	48	0,16	27,50 €
83407	18W	3.000K	1.880	○	120	48	0,16	37,50 €
83408	18W	4.000K	1.980	○	120	48	0,16	37,50 €
83409	18W	6.000K	2.080	○	120	48	0,16	37,50 €
83410	25W	3.000K	2.650	○	178	16	0,16	55,00 €
83411	25W	4.000K	2.750	○	178	16	0,16	55,00 €
83412	25W	6.000K	2.850	○	178	16	0,16	55,00 €
83413	35W	3.000K	3.750	○	205	16	0,16	72,50 €
83414	35W	4.000K	3.850	○	205	16	0,16	72,50 €
83415	35W	6.000K	3.950	○	205	16	0,16	72,50 €
83416	50W	3.000K	5.400	○	230	16	0,16	112,50 €
83417	50W	4.000K	5.500	○	230	16	0,16	112,50 €
83418	50W	6.000K	5.600	○	230	16	0,16	112,50 €

Mega


Downlights




7W




12W




18W




25W



35W



50W



Datos Técnicos

Downlight de aluminio.

Driver Externo.


Opción de regulación (página 87).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	165 - 245V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	40000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecorae	PVP
21465	7W	3.000K	700	○	90	50	0,09	15,60 €
21472	7W	4.000K	720	○	90	50	0,09	15,60 €
21489	7W	6.000K	750	○	90	50	0,09	15,60 €
21496	15W	3.000K	1.500	○	145	20	0,09	26,00 €
21502	15W	4.000K	1.520	○	145	20	0,09	26,00 €
21519	15W	6.000K	1.550	○	145	20	0,09	26,00 €
21526	24W	3.000K	2.400	○	205	20	0,16	36,40 €
21533	24W	4.000K	2.425	○	205	20	0,16	36,40 €
21540	24W	6.000K	2.450	○	205	20	0,16	36,40 €
21557	30W	3.000K	3.000	○	205	20	0,16	44,72 €
21564	30W	4.000K	3.025	○	205	20	0,16	44,72 €
21571	30W	6.000K	3.050	○	205	20	0,16	44,72 €

Datos Técnicos

Downlight empotrable.

Fuente externa.

CCT.


Opción de regulación (página 87).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
CCT	ON-OFF 50000	30000h	100°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82874	40W	CCT	4.000	○	200	16	0,09	75,40 €



Spectrum Downlights


Navigator

Datos Técnicos

Downlight alta potencia.
Ideal para techos altos.
Opción de regulación (página 87).

Acabado

Plata



>90 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	40 IP
>0.95 FP	-20° +50°	50-60 HZ	08 IK
PERSONALIZABLE	ON-OFF 50000	30000h	60°
1/12			

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82881	50W	4.000K	5.000		200	12	0,09	119,34 €
82882	50W	6.000K	5.100		200	12	0,09	119,34 €





Aquiles Downlights

Navigator

Datos Técnicos


Downlight ajustable.

CCT.

Sensor opcional.

Acabado

Blanco, Negro, Oro o Plata.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	40 IP
>0,50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82890	CON SENSOR	18W	CCT	1.800		65-205	20	0,09	54,60 €
80766	SIN SENSOR	18W	CCT	1.800		65-205	20	0,09	44,72 €

Referencia	Descripción	Color		Ecoraee	PVP
82892	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	5,86 €
82893	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	5,86 €
82894	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	5,86 €
NV0071	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	5,86 €
NV0072	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	5,86 €
NV0073	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	5,86 €



Aquiles



Versatilidad

Aros exteriores intercambiables
3 Colores




2 Opciones instalación:
superficie y empotrar



Función control temperatura CCT
Disponibile con sensor de movimiento

SENSOR DE MOVIMIENTO
Duración 30s-180s
Ajuste día/noche




Moka Downlights

Datos Técnicos

Downlight empotrable. Posibilidad de instalación en superficie con el accesorio. CCT por selector (3000K-4000K-6000K). Iluminación uniforme.

Acabado

Blanco.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	CCT
ON-OFF 50000	15.000h	100°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83426	18W	CCT por selector	1.800	○	210	20	0,09	14,30 €

Referencia	Descripción	Color		PVP
83427	ARO ACCESORIO DE SUPERFICIE MOKA	○	20	4,70 €



*Aro accesorio Moka





Vangota

Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight empotrable.

Fuente externa estanca.

IP65.


Opción de regulación (página 87).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	100°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82879	30W	4.000K	3.300	○	200	12	0,09	103,88 €
82880	30W	6.000K	3.400	○	200	12	0,09	103,88 €





Miami

Downlights

Navigator

Datos Técnicos


Downlight empotrable ignífugo.
 Driver externo regulable.
 Aros intercambiables incluidos.
 Selector CCT.
 Regulable por corte de fase.
 Downlight IP65.
 Driver IP20.

Acabado

Blanco, Negro o Níquel



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP	>0.90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
60°	36	PERSONALIZABLE	CCT	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
83186	8W	CCT	800	Varios	70	0,09	42,00 €



Miami



Aros intercambiables incluidos



Driver incluido

Sencillez



Selector CCT
2.700K - 4.000K - 6.000K



Material ignifugo
90 min de resistencia al fuego

Viena Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight superficie.

Opción de regulación (página 86).




Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20802	7W	3.000K	665	○	100	0,09	10,92 €
71392	7W	4.000K	700	○	100	0,09	10,92 €
20819	7W	6.000K	735	○	100	0,09	10,92 €
20826	12W	3.000K	1.140	○	40	0,09	14,04 €
71393	12W	4.000K	1.200	○	40	0,09	14,04 €
20833	12W	6.000K	1.260	○	40	0,09	14,04 €
20840	18W	3.000K	1.710	○	30	0,16	17,42 €
71394	18W	4.000K	1.800	○	30	0,16	17,42 €
20857	18W	6.000K	1.890	○	30	0,16	17,42 €
20864	24W	3.000K	2.280	○	20	0,16	29,26 €
20871	24W	4.000K	2.400	○	20	0,16	29,26 €
20888	24W	6.000K	2.520	○	20	0,16	29,26 €

CE RoHS CHIP EPISTAR

Viena Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight superficie.

Opción de regulación (página 86).




Acabado

Plata o Níquel



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20895	7W	3.000K	665	○	30	0,09	13,00 €
20901	7W	4.000K	700	○	30	0,09	13,00 €
20918	7W	6.000K	735	○	30	0,09	13,00 €
20925	12W	3.000K	1.140	○	20	0,09	18,20 €
20932	12W	4.000K	1.200	○	20	0,09	18,20 €
20949	12W	6.000K	1.260	○	20	0,09	18,20 €
20956	18W	3.000K	1.710	○	20	0,09	21,20 €
20963	18W	4.000K	1.800	○	20	0,09	21,20 €
20970	18W	6.000K	1.890	○	20	0,09	21,20 €
20987	24W	3.000K	2.280	○	10	0,09	38,88 €
20994	24W	4.000K	2.400	○	10	0,09	38,88 €
21007	24W	6.000K	2.520	○	10	0,09	38,88 €
21014	18W	3.000K	1.710	●	20	0,09	26,00 €
21021	18W	4.000K	1.800	●	20	0,09	26,00 €
21038	18W	6.000K	1.890	●	20	0,09	26,00 €

Praga Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight superficie.


Opción de regulación (página 86).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21212	7W	3.000K	595	○	100	0,09	12,34 €
71396	7W	4.000K	700	○	100	0,09	12,34 €
21229	7W	6.000K	735	○	100	0,09	12,34 €
21236	12W	3.000K	1.020	○	20	0,09	16,26 €
71397	12W	4.000K	1.200	○	20	0,09	16,26 €
21243	12W	6.000K	1.260	○	20	0,09	16,26 €
21250	18W	3.000K	1.530	○	20	0,09	18,60 €
71398	18W	4.000K	1.800	○	20	0,09	18,60 €
21267	18W	6.000K	1.890	○	20	0,09	18,60 €
21274	24W	3.000K	2.040	○	10	0,16	32,50 €
21281	24W	4.000K	2.400	○	10	0,16	32,50 €
21298	24W	6.000K	2.520	○	10	0,16	32,50 €

CE RoHS ^{CHIP} EPISTAR

Praga Downlights

Navigator


Datos Técnicos

Downlight superficie.

Opción de regulación (página 86).

Acabado

Plata o Níquel



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21304	7W	3.000K	595	○	30	0,09	12,88 €
21311	7W	4.000K	700	○	30	0,09	12,88 €
21328	7W	6.000K	735	○	30	0,09	12,88 €
21335	12W	3.000K	1.020	○	20	0,09	18,08 €
21342	12W	4.000K	1.200	○	20	0,09	18,08 €
21359	12W	6.000K	1.260	○	20	0,09	18,08 €
21366	18W	3.000K	1.530	○	20	0,09	24,70 €
21373	18W	4.000K	1.800	○	20	0,09	24,70 €
21380	18W	6.000K	1.890	○	20	0,09	24,70 €
21397	24W	3.000K	2.040	○	10	0,16	41,22 €
21403	24W	4.000K	2.000	○	10	0,16	41,22 €
21410	24W	6.000K	2.400	○	10	0,16	41,22 €
21427	18W	3.000K	1.530	●	20	0,09	29,64 €
21434	18W	4.000K	1.800	●	20	0,09	29,64 €
21441	18W	6.000K	1.890	●	20	0,09	29,64 €



Drivers compatibles

Drivers regulables

Oslo, Roma, Berna, Praga y Viena



Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Roma y Berna 7w	7w	9907183	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER ELT-LCM 15/160 350-2B-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	28003348	CORTE DE FASE	DRIVER TRIDONIC-LC 7/350/20 FIXC PC SR SNC2	TRIDONIC
Roma y Berna 7w	7w	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907183	PUSH	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907184	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	AAD008-42	PUSH	Driver LF-AAD008-42	LIFUD
Roma y Berna 7w	7w	AAD008-42	DALI	Driver LF-AAD008-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907183	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER LF-AAT012-42	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAT012-42	CORTE DE FASE	DRIVER AAT012-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	87500603	CORTE DE FASE	Driver LCA 21W 300-500mA flexC PH-C SR ADV	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAD012-42	PULSACION	DRIVER LF-AAD012-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAD012-42	DALI	DRIVER LF-AAD012-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	FSD037YA	DALI	DRIVER LF-FSD037YA	LIFUD
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28000674	Dali	Driver LCA 17W 250-700mA	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9918261	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER LC125/350-A-UN	TRQ
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	87500750	CORTE DE FASE	LC 25/350/71 fixC SR SNC2	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	-
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28000674	PULSACION	Driver LCA 17W 250-700mA	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	FSD037YA	PULSACION	DRIVER LF-FSD037YA	LIFUD
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28001982	1-10V	Driver Tridonic LC 250-550mA 1-10V	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	EAGLERI-SE-FLS-26-700	DALI	DRIVER EAGLERISE-FLS-26-700	EAGLE-RISE
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	87500709	DALI	Driver Tridonic LCO 40W 200-1050mA 64V one4all NFC C EXC3	TRIDONIC
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24w	28002941	DALI	LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h11 PRE3	TRIDONIC
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	1-10V	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
ROMA 32W	32W	87500662	DALI	DRIVER TRIDONIC LCA 30W 250-700MA ONE4ALL C PRE OTD	TRIDONIC
ROMA 32W	32W	28001108	DALI	300mA RESISTENCIA	TRIDONIC
ROMA 32W	32W	FBC100	1-10V	Driver LF-FBC100	LIFUD

Drivers compatibles


Drivers regulables

Arko, Spectrum, Vangota, Clio y Mega



Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Arko	40W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Arko	40W	GSD060YC	PULSACION	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Arko	40W	GSD060YC	DALI	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Spectrum	50W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Spectrum	50W	GSD060YC	PULSACION	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Spectrum	50W	GSD060YC	DALI	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Vangota	30W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Vangota	30W	AAD030	PULSACION	LF-AAD030	LIFUD
Vangota	30W	AAD030	DALI	DRIVER LF-AAD030	LIFUD
Clio 7w	7W	9918232	CORTE DE FASE	DRIVER ELT DLC 116/350-A	ELT
Clio 7w	7W	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	9907183	PUSH	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	9907184	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	AAD008-42	PULSACION	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
Clio 7w	7W	28000663	DALI	Driver LCA 10W 150-400mA one4all C PRE	TRIDONIC
Clio 7w	7W	AAD008-42	DALI	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
Clio 7w	7W	AAA008-42	1-10V	LF-AAA008-42	LIFUD
Clio 15w	15W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 15w	15W	28002940	DALI	Driver LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h16 PRE3	TRIDONIC
Clio 15w	15W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 15w	15W	GOE040YF	1-10V	DRIVER LF-GOE040YF	LIFUD
Clio 24w	24W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 24w	24W	28002940	DALI	Driver TRIDONIC LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h16 PRE3	TRIDONIC
Clio 24w	24W	FSD037YA	DALI	LF-FSD037YA	LIFUD
Clio 24w	24W	FMR040YS	fliker-free	driver lf FMR040YSII	lifud
Clio 24w	24W	87500709	DALI	Tridonic LCO 40W 87500709	TRIDONIC
Clio 24w	24W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 24w	24W	28001807	1-10V	LC 75W 100-400mA 1-10V lp EXC	TRIDONIC
Clio 30w	30W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 30w	30W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 30w	30W	FSD037YA	DALI	LF-FSD037YA	LIFUD
Clio 30w	30W	28001807	1-10V	LC 75W 100-400mA 1-10V lp EXC	TRIDONIC
MIAMI	12W	LF-AAD012	DALI	DRIVER LF-AAD012	LIFUD
MEGA	7W	AAD008-42	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
MEGA	12W	AAD012	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD012	LIFUD
MEGA	18W	AAD020	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD030	LIFUD
MEGA	25W	AAD030	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD030	LIFUD
MEGA	35W	AAD040	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD040	LIFUD
MEGA	50W	GSD060YE	DALI/PUSH	DRIVER LF-GSD060YE	LIFUD

Tubos y Pantallas



ÍNDICE

Draco	90
Rin	91
Perseo	92
Alexia	94
Martina	95
Kyos	96
Sigma	97
Tango	98
Lina	102

Datos Técnicos


Tubo led.
Cebador no incluido.
Packaging rígido individual.

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	165 - 265V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20130	9W	4.000K	855	25	0,11	7,02 €
14171	9W	6.500K	900	25	0,11	7,02 €
20147	18W	4.000K	1.710	25	0,11	9,10 €
14172	18W	6.500K	1.800	25	0,11	9,10 €
20154	24W	4.000K	2.280	25	0,11	10,80 €
14173	24W	6.500K	2.400	25	0,11	10,80 €
14201	CEBADOR			25	0	0,52 €

Rin

Tubos Led

Navigator

Datos Técnicos

Tubo led.
 Uso para productos cárnicos.
 Material de plástico y ausencia de mercurio.




Acabado

Rosa



>80 CRI	3 Años Garantía	170 - 265V	Ø 20 IP
>0.90 FP	-40° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
40000h	110°		



Referencia	Potencia	CCT		Ecoraee	PVP
61391	9W	ROSA	25	0,11	15,08 €
61392	12W	ROSA	25	0,11	16,64 €
61393	18W	ROSA	25	0,11	20,80 €
61394	24W	ROSA	25	0,11	26,00 €



Datos Técnicos

Tubo led profesional.
Cebador incluido.



Acabado

Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	180 - 240V	20 IP
>0.90 FP	-20° +45°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	270°	20	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20161	9W	3.000K	945	20	0,11	8,20 €
71711	9W	4.000K	990	20	0,11	8,20 €
71712	9W	6.500K	1.035	20	0,11	8,20 €
20192	12W	3.000K	1.260	20	0,11	10,28 €
20208	12W	4.000K	1.320	20	0,11	10,28 €
20215	12W	6.500K	1.380	20	0,11	10,28 €
20178	18W	3.000K	1.890	20	0,11	10,28 €
71713	18W	4.000K	1.980	20	0,11	10,28 €
71714	18W	6.500K	2.070	20	0,11	10,28 €
20185	24W	3.000K	2.520	20	0,11	13,78 €
71715	24W	4.000K	2.640	20	0,11	13,78 €
71716	24W	6.500K	2.760	20	0,11	13,78 €



Durabilidad



Perseo



50.000h

5

**AÑOS
GARANTÍA**


Tubo con cobertura de policarbonato
Fácil instalación
Cebador incluido
Packaging rígido contra roturas

Datos Técnicos

Regleta enlazable T5.
 Interruptor incorporado.
 Grapas de sujeción incluidas.
 Novedad: Disponible en CCT.

Acabado

Blanco



Modelo T5 con selector CCT



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	33 IP
>0.90 FP	-20° +35°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	30	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
94591	11W	4.000K	858	30	0,09	16,26 €
83201	5W	CCT	500-590	30	0,09	15,00 €
83202	7W	CCT	700-790	30	0,09	19,00 €
83203	11W	CCT	1.100-1.200	30	0,09	25,00 €
83204	14W	CCT	1.400-1.500	30	0,09	30,00 €
83219	18W	CCT	1.800-1.900	30	0,09	33,00 €

Datos Técnicos


Pantalla estanca vacía.
 Kit de montaje incluido.
 ABS + PC.
 Opción clip de acero inoxidable.
 Posibilidad de conexión en línea.

Acabado

Gris



5 Años Garantía	65 IP	-35° +40°	08 IK
-----------------------	----------	--------------	----------



Referencia	Descripción		Ecoraee	PVP
61500	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 600MM ABS+PC	15	0,09	14,30 €
61501	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 600MM ABS+PC	10	0,09	16,26 €
61502	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 1200MM ABS+PC	15	0,16	20,16 €
61503	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 1200MM ABS+PC	10	0,16	27,30 €
61504	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 1500MM ABS+PC	15	0,16	32,50 €
61505	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 1500MM ABS+PC	10	0,16	35,76 €
82271	CLIP ACERO PANTALLA ESTANCA MARTINA			0,78 €





Datos Técnicos

Posibilidad de conexión en línea.
 Kit de montaje incluido.
 Rendimiento 130lm/w*.
 Chip SMD2835.
 Consumo máximo para conexión en línea 150w.




Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	Ø 65 IP
>0.90 FP	±20° -20° +40°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 150000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61379	20W	4.000K	2.600	12	0,09	27,30 €
61376	20W	6.000K	2.700	12	0,09	27,30 €
71832	40W	4.000K	5.100	8	0,16	41,48 €
61377	40W	6.000K	5.200	8	0,16	41,48 €
71833	50W	4.000K	6.500	8	0,16	54,08 €
61378	50W	6.000K	6.700	8	0,16	54,08 €

*rendimiento mejorado desde partida N0124



Sigma

Pantallas Slim Led

Navigator

Datos Técnicos

Pantalla Slim.
Policarbonato.
Kit de montaje incluido.




Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	20 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61088	18W	4.000K	1.600	24	0,09	14,96 €
61090	36W	4.000K	3.200	24	0,09	26,66 €
61442	48W	4.000K	4.200	24	0,09	36,28 €

CE **RoHS** **CHIP** **EPISTAR**

Tango

Pantalla Estanca Led

Navigator

RENDIMIENTO
130
lm/w
MEJORADO*

Datos Técnicos

Pantalla alta eficiencia.
Kit de montaje incluido.
Opción clip de acero inoxidable.
Posibilidad de conexión en línea.
Chip SMD2835. Consultar opciones de regulación.
Lúmenes 130lm/w*.

Acabado


Blanco



Accesorios
Clíp acero disponible.



>80 CRI	5 Años Garantía	170 - 265V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	0.8 IK
ON-OFF 50000	50000h	120°	



Referencia	Driver	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20499	Lifud	20W	3.000K	2.600	9	0,16	40,56 €
20505	Lifud	20W	4.000K	2.700	9	0,16	40,56 €
21984	Lifud	20W	6.000K	2.800	9	0,16	40,56 €
21991	Lifud	40W	3.000K	5.200	9	0,16	57,20 €
22004	Lifud	40W	4.000K	5.300	9	0,16	57,20 €
21588	Lifud	40W	6.000K	5.400	9	0,16	57,20 €
21595	Lifud	50W	3.000K	6.400	6	0,16	88,40 €
21601	Lifud	50W	4.000K	6.500	6	0,16	88,40 €
21618	Lifud	50W	6.000K	6.600	6	0,16	88,40 €

*rendimiento mejorado desde partida N0124





5D
primaria

Colegio Maristas



Lina

Luminaria lineal

Navigator

Datos Técnicos


Luminaria Lineal de suspensión, construida en aluminio.

Con posibilidad de regulación, consultar opciones disponibles.

Driver no regulable, incluye protector de sobretensión de 4Kv.

45 PCS de led SMD2835.

Incluye kit de suspensión.




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83320	45W	2.700K	4.550	●	9	0,16	79,90 €
83319	45W	2.700K	4.550	○	9	0,16	79,90 €
83303	45W	4.000K	4.750	●	9	0,16	79,90 €
83304	45W	4.000K	4.750	○	9	0,16	79,90 €



Centro educativo



Paneles



ÍNDICE

Volta	106
Volta PRO	108
Vian	110
Amber	112
Alfa	114
Delta	116
Luka	118
Kit Goya	120
Vang Gogh	121
Picasso	122
Yoko	123
Sion	124
Empo	124
Drivers Compatibles	125



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

Accesorio de superficie **Vangogh** (página 121).

Opción de regulación (página 125).




Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Volta 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
14194	38W	4.000K	3.800	5	0,16	48,00 €
14195	38W	6.000K	3.900	5	0,16	48,00 €





Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

Accesorio de superficie **Vangogh** (página 121).

Opción de regulación (página 125).

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP

Volta 120x30

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
21946	38W	4.000K	3.800	4	0,16	65,00 €
22011	38W	6.000K	3.900	4	0,16	65,00 €

Volta 120x60


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
22028	55W	4.000K	5.500	4	0,16	117,00 €
22035	55W	6.000K	5.600	4	0,16	117,00 €



Volta PRO

Paneles Led

Navigator



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

Accesorio de superficie **Vangogh** (página 121).


Opción de regulación (página 125).

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	130 lm/w ***	<19 UGR
50-60 HZ	05 IK	>0.90 FP	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP
176- 264V			



Volta PRO 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83395	40W	4.000K	5.000	5	0,16	59,00 €
83396	40W	6.500K	5.200	5	0,16	59,00 €



Colegio Maristas




Datos Técnicos


Panel 60x60 con fondo, CCT por selector.
 Panel retroiluminado por 36 chips.
 SMD2835.
 CCT 3000K-4000K-6500K.

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	-20° +40°
35.000h	120°	20 IP	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Color	Ecoraee	PVP
83309	40W	CCT	4.000	595x595x32	○	0,16	47,90 €



Colegio Maristas



Amber

Paneles



Navigator

Datos Técnicos

Panel led, 4000K - 6500K.
Panel retroiluminado por 36 chips.
SMD2835.
Incluye driver Lifud.

Acabado

Blanco



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Color	Ecoraee	PVP
83397	40W	4.000K	3.800	595x595x34	○	0,16	39,90 €
83398	40W	6.500K	4.000	595x595x34	○	0,16	39,90 €



Federación de fútbol de Lorca



Alfa

Paneles Led

Navigator



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

94599 driver incluido 45W.

Accesorio de superficie Picasso (página 122).


Opción de regulación (página 125).

Acabado

Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Alfa 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82218	45W	3.000K	4.800	6	0,16	68,90 €
14610	45W	4.000K	4.850	6	0,16	68,90 €
14611	45W	6.000K	4.900	6	0,16	68,90 €





Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

94599 driver incluido 45W panel 120x30.

Accesorio de superficie Picasso (página 122).


Opción de regulación (página 125).

Acabado

Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Alfa 120x30

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82219	45W	3.000K	4.800	6	0,16	72,80 €
14612	45W	4.000K	4.850	6	0,16	72,80 €
14613	45W	6.000K	4.900	6	0,16	72,80 €

Alfa 120x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82220	56W	3.000K	6.000	3	0,5	132,60 €
14614	56W	4.000K	6.100	3	0,5	132,60 €
14615	56W	6.000K	6.200	3	0,5	132,60 €



Delta

Paneles Led

Datos Técnicos

Panel led crepuscular.

Sensor de movimiento y crepuscular incorporado, detecta la iluminación ambiental y regula el flujo lumínico del panel. El sensor de movimiento apaga el panel tras 10 minutos sin detectar movimiento.



Distancia de detección hasta 4 metros.



Acabado

Blanco




>80 CRI	3 Años Garantía	176- 260V	Δ 20 IP
------------	-----------------------	--------------	------------

>0.90 FP	50-60 HZ	05 IK
-------------	-------------	----------

Sensor Crepuscular con sensibilidad 1-100 LX

50000h	120°	ON-OFF 100000
--------	------	------------------



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
91174	38W	4.000K	4.000	5	0,16	80,60 €

Delta



Sensor crepuscular

Detecta la cantidad de luz existente en el ambiente para mantener una iluminación constante

Eficiencia y ahorro energético



El sensor crepuscular y de movimiento se puede desconectar, pero invalida el funcionamiento de ambos sensores.



Sensor de movimiento


La luz se apagará automáticamente después de 10 min sino hay detección de presencia humana.
Rango de detección de 4 metros.

Datos Técnicos

Panel perimetral.
 Selector CCT (3.000K-4.000K-6.000K).
 Desmontable.
 Permite instalación en superficie.
 Consultar opciones de regulación (página 125).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 260V	Δ 20 IP
>0.90 FP	50-60 HZ	CCT	ON-OFF 100000
50000h	120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
91158	40W	CCT	4.000	20	0,16	49,50 €



Permite instalación en superficie



Kit Goya

Accesorios Paneles Led

Datos Técnicos


Kit para empotrar, da un efecto de profundidad al panel, para proporcionar una luz indirecta, tipo claraboya.



Compatible con todos los paneles de 60x60cm del catálogo.

El kit viene montado en una sola pieza.

Acabado

Blanco




Referencia	Color	Medidas		PVP
83302		600 x 600 x 70 mm	4	55,00 €

Datos Técnicos

Kit de superficie para panel CON fondo.
Compatible panel Volta.

Acabado

Blanco



Referencia		Corte (mm)	Ecoraee	PVP
82763	20	601X602	0	20,14 €
82764	15	301X1202	0	25,86 €
82765	15	601X1202	0	34,58 €

Datos Técnicos









Kit de superficie para panel SIN fondo.
Compatible panel Alfa.

Acabado

Blanco



3
Años
Garantía



Referencia		Corte (mm)	Ecoraee	PVP
82766	50	601X602	0	20,14 €
82767	25	301X1202	0	25,86 €
82768	25	601X1202	0	34,58 €


Datos Técnicos

Kit de empotrar para panel.

Acabado

Blanco



Referencia	Corte (mm)	Medidas Exterior (mm)		PVP
21755	610x610	633x633	25	27,30 €
21762	1.210x310	1.230x333	25	32,76 €
21779	1.210x610	1.230x633	25	38,00 €

Sion

Accesorios Paneles Led

NaVigator

Datos Técnicos


Accesorio Suspensión.
Panel led.



Acabado

Plata



Referencia	Medidas		PVP
61099	2 metros	100	7,50 €

Empo

Accesorios Paneles Led

Datos Técnicos

Pinzas para empotrar panel led.



Acabado

Blanco



Referencia		PVP
61098	100	7,54 €




Drivers compatibles



Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ADD040-42	PULSACION	DRIVER LF-ADD040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	61096	0-10V	DRIVER PANEL ALFA-REGULABLE-ND-P45-IP20	NAVIGATOR
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	AAA040-42	0-10V	DRIVER LF-AAA040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ABA040-42	0-10V	DRIVER LF-ABA040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	1-10V	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ADD040-42	DALI	DRIVER LF-ADD040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	1-10V	ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 1200x600	55W	GOE060YF	1-10V	DRIVER LF-GOE060YF	LIFUD
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	PULSACION	ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	GSD060YE	PULSACION	Driver LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	61096	0-10V	DRIVER PANEL ALFA-REGULABLE-ND-P45-IP20	NAVIGATOR
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	GSD060YE	DALI	DRIVER LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	GSD060YE	PULSACION	DRIVER Driver LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	GSD060YE	DALI	Driver LF-GSD060YE	LIFUD
LUKA	40W	LF-GSD-040YG	DALI/PUSH	DRIVER LF-GSD040YG	LIFUD



Tiras Led



ÍNDICE

Tesla	128
Pitágoras	132
Devin	134
Beta 5	136
Newton 5	138
Origen	142
Galileo	143
Lenin	146
Platón	147
Darwin	148
Mara	150
Leo	152
Cleo	153
Moly	155
Aura	156
Pixel	159
Tales	160
Teo	161
Ariel	162
Aire	164
Lia	165
Nora	166
Lupi	167

Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67. Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 220V sin fuente de alimentación.

LED SMD 2835.


Tramo máximo de conexión 30 m.

Requiere toma de tierra.

Nuevo 3M con mayor resistencia.

Venta al corte por metros. Rollos de 50 m.

Regulable opcional.



>90 CRI	4 Años Garantía	220 - 240V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
120°	REGULABLE		

Accesorios



14633-14634 Evans mando Monocolor



83226 Receptor Tira Tesla



14608 Tapa inicial



14607 Tapa final

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14604	16W	3.000K	1.910	100	10X50.000	120	1	0,16	24,70 €
14605	16W	4.000K	1.930	100	10X50.000	120	1	0,16	24,70 €
14606	16W	6.000K	1.950	100	10X50.000	120	1	0,16	24,70 €
14607	Tapa inicial						1		0,99 €
14608	Tapa final						1		0,99 €
14609	Sellador						1		5,72 €
14633	EVANS-Mando Monocolor 1 zona						1		30,68 €
14634	EVANS-Mando Monocolor 4 zonas						1		32,76 €
83226	Receptor monocolor y RGB						1		79,00 €
83227	Grapa Monocolor						1		0,85 €
83365	Tesla - Conector rápido								3,45 €



Dyreco
Las Palmas de
Gran Canaria



Rotonda de la Veleta
Torrevieja





Pitágoras

Tiras Led 220V
Monocolor

Navigator

Datos Técnicos

Tira led 220 IP67.

Excelente calidad-precio.


Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 220V sin fuente de alimentación.

Ventas al corte por metros. Rollo 50 metros.

Requiere toma de tierra.

Para soldadura utilizar un cable flexible de 2x0.5 mm de sección.

Regulable opcional.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 50000	30000h
120°	REGULABLE		

Accesorios



14633-14634 Evans mando
Monocolor

83226 Receptor Tira Tesla

Conector inicial

Conector unión

Tapa final

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83220	10W/m	3.000K	1.000	100	10X50.000	120	1	0,09	14,50 €
83221	10W/m	4.000K	1.050	100	10X50.000	120	1	0,09	14,50 €
83222	10W/m	6.000K	1.100	100	10X50.000	120	1	0,09	14,50 €
83244	14W/m	3.000K	1.400	100	10X50.000	120	1	0,09	16,20 €
83245	14W/m	4.000K	1.450	100	10X50.000	120	1	0,09	16,20 €
83246	14W/m	6.000K	1.500	100	10X50.000	120	1	0,09	16,20 €

Referencia	Descripción		PVP
83223	PITAGORAS-CABLE CONECTOR-220V	1	3,00 €
83224	PITAGORAS-TAPA FINAL-220V	1	1,30 €
83240	PITAGORAS CONECTOR UNION 220V	1	1,50 €
83461	CONECTOR EN L TRANS PITAGORAS	1	2,00 €
83462	CONECTOR RECTO TRANS PITAGORAS	1	2,00 €
83463	CONECTOR INIC TRANS PITAGORAS	1	5,00 €
14609	Sellador	1	5,72 €
14633	EVANS-Mando Monocolor 1 zona	1	30,68 €
14634	EVANS-Mando Monocolor 4 zonas	1	32,76 €
83226	Receptor monocolor	1	79,00 €



Pitágoras

Tiras Led 230V

RGB

Navigator

Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67. Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V sin fuente de alimentación.


LED SMD 5050.

Tramo máximo de conexión 30 m.

Requiere toma de tierra.

Venta al corte por metros. Rollos de 100 m.

Regulable opcional.



>90 CRI	4 Años Garantía	220 - 240V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
120°	REGULABLE		

Accesorios



14636-14637 Blake mando
RGB



83226 Receptor Tira Tesla



14607 Tapa inicial



14608 Tapa final

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro	Ecoraee	PVP
NV0064	11,5W	RGB	1.150	500	15X100.000	96	1	18,00 €
14607	Tapa inicial						1	0,99 €
14608	Tapa final						1	0,99 €
14609	Sellador						1	5,72 €
14636	BLAKE-Mando RGB 1 zona						1	34,32 €
14637	BLAKE-Mando RGB 4 zonas						1	37,44 €
83226	Receptor monocolor y RGB						1	79,00 €
83227	Grapa Monocolor						1	0,85 €



Datos Técnicos


Tira led COB 10w a 220v, proporciona una iluminación lineal, de venta al corte por metro o rollos de 50 metros.

Funciona directamente a 220-240v, sin necesidad de transformador.

320 leds por metro, tramo máximo recomendado 30 metros.

Regulable opcional.

>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	67 IP
120°	30000h	>0,90 FP	50-60 HZ
220 - 240V	REGULABLE		



Accesorios



Conector inicial

Tapa final

Referencia	CCT	ID	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP/metro
83361	2.700K	65	10W	925	10X50.000	0,09	15,50 €
83362	4.000K	65	10W	950	10X50.000	0,09	15,50 €
83363	6.000K	65	10W	975	10X50.000	0,09	15,50 €

Referencia	Descripción		PVP
83464	CONECTOR INICIAL DEVIN	1	3,60 €
83465	TAPA FINAL DEVIN	1	1,30 €



Colegio Maristas



Beta 5


Tiras Led

Datos Técnicos

Excelente relación calidad-precio.
 Disponible en RGB.
 IP20 e IP65.
 LED SMD 3528.
 Rollo 5 metros.
 Disponible rollo 30 metros.
 Chip modelos rgb SMD 5050.
 Regulable opcional.

>80 CRI	3 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h	120°
REGULABLE			


4.8 W



9.6 W



14.4 W



19.2 W



Beta 5

Tiras Led

∅ 20
IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14176	4,8W	3.000K	530	100	8X5.000	60	80	0,09	20,97 €
14177	4,8W	4.000K	545	100	8X5.000	60	80	0,09	20,97 €
82221	4,8W	6.000K	560	100	8X5.000	60	80	0,09	20,97 €
14180	9,6W	3.000K	1.100	50	8X5.000	120	80	0,09	25,69 €
14181	9,6W	4.000K	1.125	50	8X5.000	120	80	0,09	25,69 €
82222	9,6W	6.000K	1.150	50	8X5.000	120	80	0,09	25,69 €
83467	14,4W	2.700K	1.350	50	8X5.000	120	80	0,09	31,81 €
14280	14,4W	3.000K	1.400	50	8X5.000	120	80	0,09	31,81 €
14281	14,4W	4.000K	1.440	50	8X5.000	120	80	0,09	31,81 €
82223	14,4W	6.000K	1.460	50	8X5.000	120	80	0,09	31,81 €
91098	14,4W	RGB	1.400	50	10x5.000	60	80	0,09	37,00 €
91104	19,2W	3.000K	1.850	25	10X5.000	240	80	0,09	38,75 €
91111	19,2W	4.000K	1.875	25	10X5.000	240	80	0,09	38,75 €
91120	19,2W	6.000K	1.900	25	10X5.000	240	80	0,09	38,75 €

∅ 20
IP

Rollo 30 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91161	14,4W	3.000K	1.400	50	8X5.000	120	1	0,09	200,00 €
91162	14,4W	4.000K	1.440	50	8X5.000	120	1	0,09	200,00 €
91163	14,4W	6.000K	1.460	50	8X5.000	120	1	0,09	200,00 €

∅ 65
IP

Rollo 5 metros


Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14178	4,8W	3.000K	450	100	8X5.000	60	80	0,09	28,47 €
14179	4,8W	4.000K	480	100	8X5.000	60	80	0,09	28,47 €
82224	4,8W	6.000K	500	100	8X5.000	60	80	0,09	28,47 €
14182	9,6W	3.000K	950	50	8X5.000	120	80	0,09	34,03 €
14183	9,6W	4.000K	990	50	8X5.000	120	80	0,09	34,03 €
82225	9,6W	6.000K	1.130	50	8X5.000	120	80	0,09	34,03 €
83468	14,4W	2.700K	1.350	50	8X5.000	120	80	0,09	35,00€
14282	14,4W	3.000K	1.200	50	8X5.000	120	80	0,09	35,00€
14283	14,4W	4.000K	1.250	50	8X5.000	120	80	0,09	35,00€
82226	14,4W	6.000K	1.300	50	8X5.000	120	80	0,09	35,00€
91101	14,4W	RGB	1.400	50	10x5.000	60	80	0,09	41,00 €

Newton 5


Tiras Led

Navigator

4.8 W




9.6 W



14.4 W



19.2 W



Datos Técnicos

Tira led profesional.
 Rollo 5 metros.
 Rollo 50 metros disponibles.
 LED SMD 3528.
 IP20 e IP65.
 Disponible modelo RGB con chip SMD 5050.
 Certificado UL. Regulable opcional.

>90 CRI	5 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°
REGULABLE			



20 IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecorae	PVP
14560	4,8W	2.700K	500	100	8X5.000	60	50	0,09	29,03 €
14561	4,8W	3.000K	530	100	8X5.000	60	50	0,09	29,03 €
14562	4,8W	4.000K	550	100	8X5.000	60	50	0,09	29,03 €
14563	4,8W	6.000K	580	100	8X5.000	60	50	0,09	29,03 €
14564	9,6W	2.700K	1.175	25	8X5.000	120	50	0,09	50,64 €
14565	9,6W	3.000K	1.225	25	8X5.000	120	50	0,09	50,64 €
14566	9,6W	4.000K	1.250	25	8X5.000	120	50	0,09	50,64 €
14567	9,6W	6.000K	1.280	25	8X5.000	120	50	0,09	50,64 €
14568	14,4W	2.700K	1.450	33,3	10X5.000	180	50	0,09	67,60 €
14569	14,4W	3.000K	1.480	33,3	10X5.000	180	50	0,09	67,60 €
14570	14,4W	4.000K	1.500	33,3	10X5.000	180	50	0,09	67,60 €
14571	14,4W	6.000K	1.530	33,3	10X5.000	180	50	0,09	67,60 €
14572	14,4W	RGB	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	71,76 €
14573	19,2W	2.700K	1.800	33,3	10X5.000	240	50	0,09	83,20 €
14574	19,2W	3.000K	1.850	33,3	10X5.000	240	50	0,09	83,20 €
14575	19,2W	4.000K	1.900	33,3	10X5.000	240	50	0,09	83,20 €
14576	19,2W	6.000K	1.950	33,3	10X5.000	240	50	0,09	83,20 €
14577	19,2W	RGB	1.800	62,5	10X5.000	96	50	0,09	95,68 €



∅ 65
IP

Rollo 25 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	IP	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83255	14,4W	2.700K	1.450	65	10X25.000	180	1	0,16	403,00 €
83256	14,4W	3.000K	1.480	65	10X25.000	180	1	0,16	403,00 €
83257	14,4W	4.000K	1.500	65	10X25.000	180	1	0,16	403,00 €
83258	14,4W	6.000K	1.530	65	10X25.000	180	1	0,16	403,00 €

∅ 20
IP

Rollo 50 metros


Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14596	14,4W	2.700K	1.450	33,3	10X50.000	180	1	0,16	579,50 €
14597	14,4W	3.000K	1.480	33,3	10X50.000	180	1	0,16	579,50 €
14598	14,4W	4.000K	1.500	33,3	10X50.000	180	1	0,16	579,50 €
14599	14,4W	6.000K	1.530	33,3	10X50.000	180	1	0,16	579,50 €
14600	19,2W	2.700K	1.800	33,3	10X50.000	240	1	0,16	811,20 €
14601	19,2W	3.000K	1.850	33,3	10X50.000	240	1	0,16	811,20 €
14602	19,2W	4.000K	1.900	33,3	10X50.000	240	1	0,16	811,20 €
14603	19,2W	6.000K	1.950	33,3	10X50.000	240	1	0,16	811,20 €

∅ 65
IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14578	4,8W	2.700K	450	100	8X5.000	60	50	0,09	43,68 €
14579	4,8W	3.000K	475	100	8X5.000	60	50	0,09	43,68 €
14580	4,8W	4.000K	500	100	8X5.000	60	50	0,09	43,68 €
14581	4,8W	6.000K	525	100	8X5.000	60	50	0,09	43,68 €
14582	9,6W	2.700K	975	25	8X5.000	120	50	0,09	64,03 €
14583	9,6W	3.000K	1.000	25	8X5.000	120	50	0,09	64,03 €
14584	9,6W	4.000K	1.050	25	8X5.000	120	50	0,09	64,03 €
14585	9,6W	6.000K	1.100	25	8X5.000	120	50	0,09	64,03 €
14586	14,4W	2.700K	1.300	33,3	10X5.000	180	50	0,09	80,60 €
14587	14,4W	3.000K	1.350	33,3	10X5.000	180	50	0,09	80,60 €
14588	14,4W	4.000K	1.400	33,3	10X5.000	180	50	0,09	80,60 €
14589	14,4W	6.000K	1.450	33,3	10X5.000	180	50	0,09	80,60 €
14590	14,4W	RGB	1.300	100	10X5.000	60	50	0,09	88,40 €
14591	19,2W	2.700K	1.700	33,3	10X5.000	240	50	0,09	93,58 €
14592	19,2W	3.000K	1.750	33,3	10X5.000	240	50	0,09	93,58 €
14593	19,2W	4.000K	1.800	33,3	10X5.000	240	50	0,09	93,58 €
14594	19,2W	6.000K	1.850	33,3	10X5.000	240	50	0,09	93,58 €
14595	19,2W	RGB	1.700	62,5	10X5.000	96	50	0,09	109,20 €

Paseo Vistalegre
Torrevieja





Origen

Tiras Led Alto Rendimiento 150 lm/W

Navigator

Datos Técnicos

IP20, IP65, IP67.

Disponibile en RGB.

LED SMD2835.

Certificado UL.Regulable opcional.



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	>0.90 FP
------------	-----------------------	-----	-------------

-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°
--------------	------------------	--------	------



Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83173	14,4W	2.700K	1.900	45,5	10X5.000	176	50	0,09	75,00 €
83174	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X5.000	176	50	0,09	75,00 €
83175	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X5.000	176	50	0,09	75,00 €
83176	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X5.000	176	50	0,09	75,00 €



Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83177	14,4W	2.700K	1.900	45,5	10X5.000	176	50	0,09	89,00 €
83178	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X5.000	176	50	0,09	89,00 €
83179	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X5.000	176	50	0,09	89,00 €
83180	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X5.000	176	50	0,09	89,00 €



Rollo 10 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83236	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X10.000	176	50	0,09	204,00 €
83237	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X10.000	176	50	0,09	204,00 €
83238	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X10.000	176	50	0,09	204,00 €
83239	14,4W	RGB	1.900	100	10X10.000	60	50	0,09	228,00 €



Datos Técnicos

Alta luminosidad con bajo consumo.

Rollo 5 metros.

IP20.


LED SMD5630. Regulable opcional.

>90 CRI	5 Años Garantía	24V	20 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h
120°	REGULABLE		

14.4 W



19.2 W



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
21816	14,4W	3.000K	2.800	71,4	10X5.000	130	10	0,09	140,00 €
21823	14,4W	4.000K	2.840	71,4	10X5.000	130	10	0,09	140,00 €
21830	14,4W	6.000K	2.880	71,4	10X5.000	130	10	0,09	140,00 €
21847	19,2W	3.000K	3.800	50	10X5.000	180	10	0,09	190,00 €
21854	19,2W	4.000K	3.820	50	10X5.000	180	10	0,09	190,00 €
21861	19,2W	6.000K	3.840	50	10X5.000	180	10	0,09	190,00 €

Centro comercial
La Rambla




mbbl▲
PING



Datos Técnicos

Rollo 5 metros.
IP20 e IP65.
LED SMD5050.Regulable opcional.


14.4 W



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°
REGULABLE			

∅ 20
IP

19.2 W



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82769	14,4W	RGB+3.000K	620+1.400	100	12X5.000	60	10	0,09	70,20 €
82770	14,4W	RGB+4.000K	620+1.420	100	12X5.000	60	10	0,09	70,20 €
82771	14,4W	RGB+6.000K	620+1.440	100	12X5.000	60	10	0,09	70,20 €
82772	19,2W	RGB+3.000K	780+1.800	50	12X5.000	120	10	0,09	88,40 €
82773	19,2W	RGB+4.000K	780+1.860	50	12X5.000	120	10	0,09	88,40 €
82774	19,2W	RGB+6.000K	780+1.900	50	12X5.000	120	10	0,09	88,40 €

∅ 65
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82775	14,4W	RGB+3.000K	600+1.390	100	12X5.000	60	10	0,09	83,20 €
82776	14,4W	RGB+4.000K	600+1.410	100	12X5.000	60	10	0,09	83,20 €
82777	14,4W	RGB+6.000K	600+1.420	100	12X5.000	60	10	0,09	83,20 €
82778	19,2W	RGB+3.000K	750+1.700	50	12X5.000	120	10	0,09	98,80 €
82779	19,2W	RGB+4.000K	750+1.770	50	12X5.000	120	10	0,09	98,80 €
82780	19,2W	RGB+6.000K	750+1.850	50	12X5.000	120	10	0,09	98,80 €



Datos Técnicos


Rollo 5 metros.
 IP20 e IP65.
 LED SMD 5050 en modelo 14.4w.
 LED SMD3528 en modelo 19.2w.
 Regulable opcional.

>90 CRI	5 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°
REGULABLE			

14.4 W



19.2 W



Ø 20
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82785	14,4W	CCT	1.440	166	10X5.000	60	10	0,09	62,40 €
82786	19,2W	CCT	1.920	66.70	10X5.000	240	10	0,09	78,00 €

Ø 65
IP


Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82787	14,4W	CCT	1.440	166	10X5.000	60	10	0,09	78,00 €
82788	19,2W	CCT	1.920	66.70	10X5.000	240	10	0,09	98,80 €



Datos Técnicos

Rollo 5 metros.
 IP20 e IP65.
 LED SMD3528+SMD2216.
 Regulable opcional.

14.4 W



19.2 W



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°
REGULABLE			

∅ 20
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82781	14,4W	RGB+CCT	620+1.400	100	12X5.000	180	50	0,09	119,60 €
82782	19,2W	RGB+CCT	780+1.900	62,5	12X5.000	288	50	0,09	166,40 €

∅ 65
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82783	14,4W	RGB+CCT	600+1.350	100	12X5.000	180	50	0,09	150,80 €
82784	19,2W	RGB+CCT	750+1.800	62,5	12X5.000	288	50	0,09	182,00 €



Restaurante y Club Mawana
Orihuela Costa



Datos Técnicos

Monocolor.
IP44.
Rollo 5 metros.
Excelente calidad-precio.
Regulable opcional.



>80 CRI	3 Años Garantía	24V	44 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 50000	30000h
120°	REGULABLE		

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
NV0127	10W	3.000K	1000	41,66	8X5.000	50	0,09	55,00 €
NV0128	10W	4.000K	1050	41,66	8X5.000	50	0,09	55,00 €
NV0129	10W	6.000K	1100	41,66	8X5.000	50	0,09	55,00 €

Colegio Maristas



Datos Técnicos

Monocolor.

IP20.

Rollo 5 metros.

Alta calidad y eficiencia, proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.

Regulable opcional.



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	20 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h
120°	REGULABLE		

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
21786	14,4W	3.000K	1.450	50	10X5.000	10	0,09	65,00 €
21793	14,4W	4.000K	1.500	50	10X5.000	10	0,09	65,00 €
21809	14,4W	6.000K	1.550	50	10X5.000	10	0,09	65,00 €

Datos Técnicos

RGB y CCT.

IP44.

Rollo 5 metros.

Alta calidad y eficiencia, proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.

Regulable opcional.

Tramo máximo lineal de 5 metros.

COB CCT




COB RGB



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	Ø 44 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h
120°	REGULABLE		

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
91160	15W	RGB	1.500	62,5	10X5.000	50	0,09	79,00 €
91159	15W	CCT	1.400	62,5	10X5.000	50	0,09	99,00 €

Centro Comercial
la Rambla



Datos Técnicos

Tira de alta versatilidad con corte libre y ancho de 3mm.

Proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.

Rollo de 3 metros, con tramo máximo de 5 metros.

IP20.

Regulable opcional.



>90 CRI	3 Años Garantía	24V	Δ 20 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 50.000	30.000h
150°	REGULABLE	Corte Libre	

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
83438	5W/m	3.000K	350	Libre	15X3.000	50	0,09	39,90 €
83439	5W/m	4.000K	370	Libre	15X3.000	50	0,09	39,90 €
83440	5W/m	6.000K	390	Libre	15X3.000	50	0,09	39,90 €

Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación vía Smartphone, diferentes modos de iluminación. Posibilidad de crear efectos únicos con la tecnología digital.

Rollo 5 metros.

Kit de funcionamiento incluido.

CONTROLADOR WIFI+MANDO+TRANSFORMADOR.


Tramo máximo 5 metros.

Compatible con Alexa y Google Home.

Regulable opcional.



QR Manual y vídeo



NOVEDAD



INCLUYE:

Rollo 5 metros

Kit de funcionamiento incluido

CONTROLADOR
WIFI+MANDO+TRANSFORMADOR




Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83067	14,4W	RGB+3K	1.400	100	10X5.000	160	10	0,09	69,90 €





RGB DIGITAL +Cálido

¡Ilumina tu música!
La luz baila con el ritmo



Aura

Tiras LED Digital

Oficinas Dyreco
Las Palmas de
Gran Canaria



Datos Técnicos

Tira led digital RGB, permite crear efectos y escenas únicas, combinando distintos colores a la vez, efectos de barrido, apagado parcial, efectos musicales...


Funciona solo con el controlador y mando específico.

El controlador dispone de WIFI b/g/n, compatible con app Tuya/Navigator Smart y asistentes de voz.

Chip SMD5050.

Rollos de 5 metros.

Regulable opcional.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	24V
120°	50-60 HZ	30000h	>0.90 FP



Referencia	Descripción	CCT	IP	Potencia	leds/m	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83364	Tira Led	RGB digital	20	14W	60	1200-1300	10X5.000	0,09	44,90 €
83443	Tira Led	RGB digital	65	14W	60	1200-1300	10X5.000	0,09	49,90 €
83367	Controlador	RGBW digital	20				114X38	0,09	54,90 €
83368	Mando	RGBW digital	20				107X158,5	0,09	34,90 €



Datos Técnicos

IP67.

Rollo 5 metros.

Indicada para su uso en exterior, zonas expuestas a alta humedad o salpicaduras de agua.

LED SMD 2835.

Regulable opcional.



>80 CRI	3 Años Garantía	24V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
120°	REGULABLE		

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro	Ecoraee	PVP
91164	14,4W	3.000K	1.450	100	10X5.000	60	0,09	55,00 €
91165	14,4W	4.000K	1.500	100	10X5.000	60	0,09	55,00 €
91166	14,4W	6.000K	1.550	100	10X5.000	60	0,09	55,00 €



Datos Técnicos

IP68.

Rollo 5 metros.

Indicada para su uso en exterior, zonas de alta humedad y en zonas con contacto directo con el agua (salpicaduras, zonas expuestas a lluvia directa...).

LED SMD 2835.

Regulable opcional.

>80 CRI	3 Años Garantía	24V	68 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
120°	REGULABLE		

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91168	14,4W	3.000K	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	70,00 €
91169	14,4W	4.000K	1.500	100	10X5.000	60	50	0,09	70,00 €
91170	14,4W	6.000K	1.550	100	10X5.000	60	50	0,09	70,00 €

Ariel

Tiras Led para Piscina

Datos Técnicos

Tiras led flexibles que permiten iluminar la piscina en su conjunto, de forma perimetral, colocada en el borde; o bien usarla para resaltar determinados elementos, como pueden ser los escalones.

Tira led IP68 sumergible.

Disponibile monocolor y RGB.

Cortes a medida según proyecto.

Corte cada 10 cm.

Tramo máximo 10 metros con alimentación por un extremo, 20 metros si se alimenta por ambos extremos, RGB 10 metros máximo.

Sumergible máximo 2 metros.

Regulable opcional



>90 CRI	3 Años Garantía	24V	68 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	120°



QR Vídeo y manual



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas	Ecoraee	PVP
83118	Ariel - tira piscina	10W	3.000K	800	100	BAJO PEDIDO	0,09	82,00 €
83119	Ariel - tira piscina	10W	4.000K	900	100	BAJO PEDIDO	0,09	82,00 €
83429	Ariel - tira piscina	10W	6.000K	1000	100	BAJO PEDIDO	0,09	82,00 €
83120	Ariel - tira piscina	15W	RGB	800	100	BAJO PEDIDO	0,09	110,00 €
83242	ARIEL CANALETA PARA INSTALACIÓN					BAJO PEDIDO		8,00 €
NV0158	GRAPA SUJECCIÓN							0,90 €





Iluminación
lineal sumergible
IP68



Resisten sin problema los productos químicos, el agua salada y los tratamientos basados en rayos UV. Pueden colocarse bajo el bordillo o bien encastradas en la pared de la piscina.

Se pueden instalar a nivel del agua o hasta dos metros de profundidad, ya que tienen un grado de protección IP68 por lo que pueden instalarse sumergidas sin ningún daño para el producto. Disponible en RGB y monocolor.

Ariel



Aire

Tira led IP65

Navigator




Datos Técnicos

Tira led solar, carga completa 8 horas, autonomía 6-8h.

Mando para control de las distintas funciones.

Disponibile en diferentes tamaños y colores.

Regulable opcional.



Referencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83338	3.000K	150	20	8X5.000	0	32,00 €
83339	4.000K	150	20	8X5.000	0	32,00 €
83340	6.000K	150	20	8X5.000	0	32,00 €
83341	RGB	120	20	8X5.000	0	35,00 €



Datos Técnicos

Tira led flexible en S, para instalaciones en perfiles flexible, carteleria y aplicaciones especiales.

Led SMD2835.

Rollos de 5 metros.

Regulable opcional.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	20 IP
120°	ON-OFF 50000	30000h	>0.90 FP
REGULABLE			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Medidas (mm)	leds/metro	Ecoraee	PVP
83310	9,6W	3.000K	950	6X5.000	120	0,09	37,50 €
83311	9,6W	4.000K	980	6X5.000	120	0,09	37,50 €
83312	9,6W	6.000K	1000	6X5.000	120	0,09	37,50 €



Datos Técnicos


Tira led corte 1 cm, se adapta a todas las medidas.

La tira permite quitar un led y doblar ese tramo para facilitar la instalación en zonas con curvas o "L".

Chip SMD2835.

Rollos de 5 metros.

Regulable opcional.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	20 IP
120°	30000h	>0.90 FP	24V
ON-OFF 50000	REGULABLE		

Referencia	CCT	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83342	3.000K	10W	600	5X5.000	0,09	29,00 €
83343	4.000K	10W	625	5X5.000	0,09	29,00 €
83344	6.000K	10W	650	5X5.000	0,09	29,00 €




Datos Técnicos

Tira led con óptica integrada de 30°, especial para aplicaciones donde se requiera centrar la luz en un punto.

CRI>90.

Rollos de 5 metros.

Regulable opcional.



>90 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	67 IP
30°	ON-OFF 50000	30000h	>0.90 FP
24V	REGULABLE		

Referencia	CCT	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	leds/m	Ecoraee	PVP
83345	2.700K	14,4W	1400	12X5.000	56	0,09	179,00 €
83346	3.000K	14,4W	1425	12X5.000	56	0,09	179,00 €
83347	4.000K	14,4W	1450	12X5.000	56	0,09	179,00 €
83348	5.000K	14,4W	1475	12X5.000	56	0,09	179,00 €






Centro comercial
La Rambla



Perfiles



Consulta nuestro catálogo de perfiles donde encontrarás una gran variedad de soluciones para instalar nuestras tiras LED.

ÍNDICE

Zeus	172
Apolo	172
Aries	172
Cronos	173
Eros	173
Vulcano	173
Baco	174
Hera	174
Ares	175
Hermes	175

Perfiles Empotrables


Perfiles de aluminio tiras led

Navigator

Datos Técnicos

Incluye accesorios de montaje y difusor.
Barra de 2 metros.

Zeus



Referencia	Color		PVP
14626	ALUMINIO	100	13,52 €
14626WHITE	BLANCO	100	26,52 €
14626BLACK	NEGRO	100	26,52 €




Apolo



Referencia	Color		PVP
14627	ALUMINIO	100	18,72 €
14627WHITE	BLANCO	100	31,72 €
14627BLACK	NEGRO	100	31,72 €



Aries



Referencia	Color		PVP
14628	ALUMINIO	100	20,80 €
14628WHITE	BLANCO	100	33,80 €
14628BLACK	NEGRO	100	33,80 €



Perfiles de Superficie

Perfiles de aluminio tiras led

Navigator

Datos Técnicos

Incluye accesorios de montaje y difusor.

Barra de 2 metros

Cronos



Referencia	Color		PVP
14629	ALUMINIO	100	12,48 €
14629BLACK	NEGRO	100	24,96 €
14629WHITE	BLANCO	100	24,96 €




Conexión curva plástico - Perfil superficie

Referencia	Color		PVP
83370	BLANCO	1	1,90 €




Eros



Referencia	Color		PVP
14630	ALUMINIO	100	17,68 €
14630BLACK	NEGRO	100	30,68 €
14630WHITE	BLANCO	100	30,68 €



Vulcano



Referencia	Color		PVP
14631	ALUMINIO	100	19,76 €
14631BLACK	NEGRO	100	30,68 €
14631WHITE	BLANCO	100	30,68 €



Perfiles Angular

Perfiles de aluminio tiras led



Datos Técnicos

Incluye accesorios de montaje y difusor.
Barra de 2 metros.


Baco



Referencia	Color		PVP
14632	ALUMINIO	100	17,68 €
14632BLACK	NEGRO	100	30,68 €
14632WHITE	BLANCO	100	30,68 €



Hera



Referencia	Color		PVP
PA615	ALUMINIO	100	13,00 €
PA615BLACK	NEGRO	100	26,00 €
PA615WHITE	BLANCO	100	26,00 €



Conexión curva plástico - Perfil esquina

Referencia	Color		PVP
83369	BLANCO	1	1,90 €



Perfiles Especiales

Perfiles de aluminio tiras led


Navigator


Datos Técnicos

Incluye accesorios de montaje y difusor.
Barra de 2 metros.

Ares

Perfil IP65 empotrable




Referencia	Color		PVP
PA923	ALUMINIO	100	31,20 €
PA923BLACK	NEGRO	100	44,20 €
PA923WHITE	BLANCO	100	44,20 €



Hermes


Perfil de suelo transitable



Referencia	Color		PVP
PA711	ALUMINIO	100	36,92 €
PA711BLACK	NEGRO	100	56,42 €
PA711WHITE	BLANCO	100	56,42 €



Controladores



QR Manual



ÍNDICE

Fast	178
Evans	178
City	178
Ludo	178
Blake	178
Lexa	179
Guins	179
Galaxy	179
Abe	179
Controlador RGBW	179
Amplificador led 1 Canal	180
Amplificador de 3 Canales	180
Amplificador led 4 Canales	181
Amplificador led 5 Canales	181

Controladores

Controladores para Monocolor

Fast

Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14639	PANEL DE EMPOTRAR PARED MONOCOLOR 2.4G 4 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	78,00 €



Evans

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14633	MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	30,68 €
14634	MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	32,76 €
14635	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA EVANS MONOCOLOR	MAX 240W	MONOCOLOR	BLANCO		50	0,09	19,76 €



Controladores para RGB y RGBW

City

Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14641	PANEL DE EMPOTRAR PARED RGBW 2.4G 4 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	85,28 €



Ludo

Panel de empotrar en pared 1 zona

Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
83230	288W	RGB	BLANCO	86X86X33	10	0,09	58,60 €



Blake

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14636	MANDO A DISTANCIA RGBW 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	34,32 €
14637	MANDO A DISTANCIA RGBW 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	37,44 €
14638	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA BLAKE RGB	MAX 288W	RGB	BLANCO		50	0,09	22,88 €
82270	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA BLAKE RGBW	MAX 288W	RGBW	BLANCO		50	0,09	29,12 €



Controladores

Controladores para CCT

Lexa

Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14640	PANEL DE EMPOTRAR PARED CCT 2.4G 4 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	82,16 €



Guins

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
82789	MANDO A DISTANCIA CCT 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	35,36 €
82790	MANDO A DISTANCIA CCT 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	36,40 €
82791	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA GUINS CCT	MAX 288W	CCT	BLANCO		50	0,09	21,84 €



Controladores para RGB+CCT

Galaxy

Panel de empotrar en pared.

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
82795	PANEL DE EMPOTRAR PARED RGB+CCT 2.4G 4 ZONAS	288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	90,48 €



Abe

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
82792	MANDO A DISTANCIA RGB+CCT 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	36,40 €
82793	MANDO A DISTANCIA RGB+CCT 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	37,44 €
82794	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA ABE RGB+CCT	MAX 360W	RGB +CCT	BLANCO		50	0,09	31,20 €




Controlador RGBW IP67

Referencia	Potencia	CCT	IP	Color	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83360	480W	RGBW	67	BLANCO	153X57	0,09	99,00 €



Amplificador led 1 Canal

Amplificador led compatible con tiras led 12-24v monocolor.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83232	360W	MONOCOLOR	BLANCO	45x175	10	47,40 €

Amplificador de 3 Canales


Amplificador led compatible con tiras led 12-24V RGB y CCT.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
82799	360W	CCT	NEGRO	75X107	10	49,00 €
82799	360W	RGB	NEGRO	75X107	10	49,00 €

Amplificador led 4 Canales

Amplificador led compatible con tiras led 12-24v RGBW.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83233	720W	RGBW	BLANCO	45x175	10	49,20 €

Amplificador led 5 Canales

Amplificador led compatible con tiras led 12-24V RBG+CCT.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83234	600W	RGB+CCT	NEGRO	75X107	10	92,80 €

Accesorios tiras led



ÍNDICE

Accesorios Tira IP20 e IP65 8mm	184
Accesorios Tira IP20 e IP65 10mm	184
Accesorios varios	184
Reguladores monocolor	185
Edison	186
Mean Well LRS	187
Mean Well LPV	187
TridoniC	187

Accesorios tiras 24V

Accesorios Tira IP20 e IP65 8mm (Accesorios compatibles con tira BETA)



PROMES
Ref.71481-71482-71483



Ref. 83195
CONECTOR HIPO
UNION IP65 MONO



Ref. 83197
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO



Ref. 83193
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO



Ref. 83199
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
MONOCOLOR

Accesorios Tira IP20 e IP65 10mm (Accesorios compatibles con tira BETA)



Ref. NV0120
CABLE CONECTOR
RAPIDO
12/24V MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. 83200
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
RGB



Ref. 83194
CONECTOR HIPO
IP20 RGB



Ref. 83196
CONECTOR HIPO
UNION IP65 RGB



Ref. 83198
CABLE
CONECTOR
HIPO IP65 RGB



Ref. NV0121
CABLE CONECTOR
CABLE 12/24V
MONOCOLOR 10 MM
2 PIN



Ref. NV0122
CONECTOR TIRA
TIRA 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0123
CONECTOR
L 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0124
CONECTOR T 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0125
CONECTOR +
12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN

Accesorios varios



Ref. 83188
12V 36W/24V 72W MAX
Mini sensor de movimiento



Ref. 83189
12V/24V 3A MAX
Controlador mini tira



Ref. 83191
5-24V MAX 3A
Kit conector distribuidor



Ref. 83192
Cable conector
para kit distribuidor

Accesorios tiras 24V

Reguladores monocolor



Ref. 83187
12V 36W/24V 72W MAX
Mini interruptor táctil



Ref. 83241
Regulador 12/24v RF 194W

Referencia	Descripción	Potencia		PVP
83187	MINI INTERRUPTOR TACTIL TIRAS LED 12/24V	72W	1	13,50 €
83188	MINI SENSOR DE MOVIMIENTO TIRA 12/24V	72W	1	15,50 €
83189	CONTROLADOR MINI TIRA LED RGB 12/24 DC RF	72W	1	18,30 €
NV0120	CABLE CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	0,85 €
NV0121	CONECTOR - CABLE - CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	1,20 €
NV0122	CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	0,80 €
83191	KIT CONECTOR DISTRIBUIDOR		1	3,50 €
83192	CABLE CONECTOR PARA KIT DISTRIBUIDOR		1	0,75 €
83193	CONECTOR HIPO IP20 MONO		1	1,40 €
83194	CONECTOR HIPO IP20 RGB		1	2,00 €
83195	CONECTOR HIPO UNION IP66 MONO		1	1,10 €
83196	CONECTOR HIPO UNION IP66 RGB		1	1,30 €
83197	CABLE CONECTOR HIPO IP66 MONO		1	1,10 €
83198	CABLE CONECTOR HIPO IP66 RGB		1	1,60 €
83199	CONECTOR HIPO HIPO UNION EN L - IP20 MONOCOLOR		1	2,00 €
83200	CONECTOR HIPO UNION EN L - IP20 RGB		1	2,40 €
71481	CONECTOR - CABLE 20 CM - CONECTOR		5	3,00 €
71482	CABLE 20 CM - CONECTOR		5	3,00 €
71483	CONECTOR - CONECTOR		5	3,00 €
83241	REGULADOR LED 12/48V MONO PULSADOR	194W	1	42,00 €
NV0123	ACCESORIO CONEXIÓN L MONOCOLOR 10 MM		1	1,20 €
NV0124	ACCESORIO CONEXIÓN T MONOCOLOR 10 MM		1	1,50 €
NV0125	ACCESORIO CONEXIÓN + MONOCOLOR 10 MM		1	1,80 €

Datos Técnicos

Fuente marca Navigator.
 Excelente calidad-precio.
 Protección contra sobretensión e inversión de polaridad.
 Ventilador solo en modelos de 300w y 350w.



Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14489	36W	85X58X38	200	0,16	11,96 €
14490	60W	110X78X35	120	0,16	17,16 €
14491	80W	159X98X42	70	0,16	22,36 €
14492	120W	159X98X42	60	0,16	24,96 €
82750	150W	199X98X12	60	0,16	27,56 €
14493	200W	199X98X12	50	0,16	30,68 €
14494	250W	200X110X50	36	0,16	36,40 €
14495	300W	200X110X50	36	0,16	42,64 €
14496	350W	215X115X50	36	0,16	47,32 €



Fuentes de alimentación otras marcas

Mean Well LRS

Disponible en 12v bajo pedido.

3 Años Garantía	24V	Ø 20 Ø IP
-----------------------	-----	--------------

Referencia	Potencia	
LRS-35-24	35W	1
LRS-50-24	50W	1
LRS-75-24	75W	1
LRS-100-24	100W	1
LRS-150-24	150W	1
LRS-200-24	200W	1
LRS-350-24	350W	1



Mean Well LPV

Disponible en 12v bajo pedido.

3 Años Garantía	24V	Ø 67 Ø IP
-----------------------	-----	--------------

Referencia	Potencia	
LPV-20-24	20W	1
LPV-35-24	35W	1
LPV-60-24	60W	1
LPV-100-24	100W	1
LPV-150-24	150W	1



Tridonic


Fuentes regulables por push y Dali.

3 Años Garantía	24V	Ø 20 Ø IP
-----------------------	-----	--------------

Referencia	Potencia	
28003517	18W	1
28001662	35W	1
28001663	60W	1
28001253	100W	1
28001437	150W	1



Industrial



ÍNDICE

Omega	190
Turia	194
Adón	196
Akos	199
Orion	200
Sensa	202
Zeta	203
Tritón	204
Magno	206
Ansu	210
Wanda	214

Datos Técnicos

Diseño patentado por Navigator Group.
 Carcasa compacta hecha de aleación resistente a la corrosión compuesto de aluminio y silicio (Al 86%, Si12%).
 Radiador con mayor área de disipación del calor.
 El policarbonato crea un flujo luminoso concentrado.
 Cable de 1m.

Acabado

Negro o PC Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	200- 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
PERSONALIZABLE	ON-OFF 50000	30000h	85°



82227 Conector estanco IP65.
Incluido a partir de 100W.

QR Vídeo



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
22110	20W	3.000K	2.100	40	0,09	22,10 €
14202	20W	4.000K	2.200	40	0,09	22,10 €
14203	20W	6.500K	2.300	40	0,09	22,10 €
22127	30W	3.000K	3.150	48	0,09	26,00 €
14143	30W	4.000K	3.300	48	0,09	26,00 €
14144	30W	6.500K	3.450	48	0,09	26,00 €
22134	50W	3.000K	5.250	32	0,09	41,60 €
14145	50W	4.000K	5.500	32	0,09	41,60 €
14146	50W	6.500K	5.750	32	0,09	41,60 €
14147	70W	4.000K	7.700	20	0,16	55,12 €
22158	100W	3.000K	10.500	12	0,16	83,20 €
14149	100W	4.000K	11.000	12	0,16	83,20 €
14150	100W	6.500K	11.500	12	0,16	83,20 €
22165	150W	3.000K	15.750	10	0,16	124,80 €
14151	150W	4.000K	16.500	10	0,16	124,80 €
14152	150W	6.500K	17.250	10	0,16	124,80 €
22172	200W	3.000K	21.000	5	0,16	163,80 €
14153	200W	4.000K	22.000	5	0,16	163,80 €
14154	200W	6.500K	23.000	5	0,16	163,80 €
82227	CONECTOR ESTANCO IP65					9,10 €






20W

30W


50W



100W

150W

200W



Rotonda Zenia Boulevard





Datos Técnicos


Proyector fabricado en aleación de aluminio.
 Gran relación calidad/precio.
 Potencias desde 10W hasta 100W.

Acabado

Negro



>70 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
06 IK	-20° +40°	30000h	ON-OFF 50000
90°			




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83321	10W	4.000K	950	0,09	12,00 €
83322	10W	6.500K	1.000	0,09	12,00 €
83323	20W	4.000K	1.900	0,09	16,00 €
83324	20W	6.500K	2.000	0,09	16,00 €
83325	30W	4.000K	2.850	0,09	22,00 €
83326	30W	6.500K	3.000	0,09	22,00 €
83327	50W	4.000K	4.750	0,09	35,00 €
83328	50W	6.500K	5.000	0,09	35,00 €
83329	70W	4.000K	6.650	0,09	45,00 €
83330	70W	6.500K	7.000	0,09	45,00 €
83331	100W	4.000K	9.500	0,16	70,00 €
83332	100W	6.500K	10.000	0,16	70,00€
83422	150W	4.000K	14.250	0,16	85,00€
83423	150W	6.500K	15.000	0,16	85,00€
83424	200W	4.000K	19.000	0,16	110,00€
83425	200W	6.500K	20.000	0,16	110,00€







10W




20W




30W




50W




70W



150W



200W



Datos Técnicos

Proyector de alta potencia, con gran relación calidad precio.

150lm/w, driver regulable y ópticas intercambiables.

Modelos de 100 a 300w con driver Sosen y chip SMD 3030, incluyen protector de sobretensión de 6Kv.

Modelos de 400 a 500w con driver Sosen y chip Philips 2835, incluyen protector de sobretensión de 10Kv.

Regulación 0-10v, Dalí opcional.

Consultar ópticas disponibles.

Conector estanco incluido.




Acabado

Negro



>70 CRI	3 Años Garantía	120 - 260V	66 IP
>0,90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
90°	REGULABLE	50000h	0 - 10V
Ambiente Salino			




82227
Conector estanco
IP65 incluido

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecorae	PVP
83445	100W	4.000K	14.500	0,16	149,00 €
83351	100W	5.700K	15.000	0,16	149,00 €
83446	150W	4.000K	21.750	0,16	179,00 €
83352	150W	5.700K	22.500	0,16	179,00 €
83447	200W	4.000K	29.000	0,16	219,00 €
83353	200W	5.700K	30.000	0,16	219,00 €
83448	300W	4.000K	43.500	0,50	299,00 €
83357	300W	5.700K	45.000	0,50	299,00 €
83449	400W	4.000K	58.000	0,50	569,00 €
83358	400W	5.700K	60.000	0,50	569,00 €
83450	500W	4.000K	72.500	0,50	629,00 €
83359	500W	5.700K	75.000	0,50	629,00 €






150W




200W



300W



400W-500W



Rotonda la Zenia
Boulevard





Datos Técnicos

Proyector de alta potencia, con gran rendimiento y fiabilidad.
 Hasta 165lm/w.
 Ópticas intercambiables.
 Incluye protector de sobretensión de hasta 10Kv.
 Chip SMD 2835 Lumileds + Driver Sosen.
 Conector estanco incluido.
 Potencia seleccionable.






Acabado

Negro



200W



300W



82227
 Conector estanco IP65 incluido

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83335	200W	4.000K	32.000	0,50	249,00 €
83334	200W	5.700K	33.000	0,50	249,00 €
83337	300W	4.000K	48.000	0,50	349,00 €
83336	300W	5.700K	50.000	0,50	349,00 €



Datos Técnicos

Proyector de alta potencia.
Excelentes prestaciones.

Acabado


Negro




>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	85°	




125W



200W



250W



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
14062	125W	5.000K	16.250	4	0,5	149,00 €
14063	200W	5.000K	24.380	4	0,5	179,00 €
14064	250W	5.000K	32.500	4	0,5	239,00 €





Colegio Alгимia
Castellón

Datos Técnicos

Proyector con sensor.

Sensor de movimiento con rango ajustable, tiempo de apagado y nivel de luz.


Carcasa compacta de aluminio, disipa eficazmente el calor.

El reflector especial de polímero proporciona una potente luz direccional.



Sensor de alcance de hasta 10 metros.

>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	65 IP
>0.90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61984	30W	4.000K	2.400	30	0,09	62,40 €
61985	50W	4.000K	4.000	20	0,09	74,10 €

Datos Técnicos

Proyector RGB.


Reproduce 16 escenas de luz estáticas y 4 dinámicas, con un cambio de velocidad, color e intensidad de luz.

Mando incluido. Controla todos los proyectores presentes en un rango de 6- 10 metros.

Tiene memoria de programación.



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	65 IP
>0.90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	90°		



Referencia	Potencia	CCT		Ecoraee	PVP
61147	20W	RGB	100	0,09	46,80 €

Datos Técnicos

Proyector de alto rendimiento, 160lm/w.
Chip SMD5050 Sanan.

Driver Sosen regulable por 0-10v, dali opcional. Diseño modular compacto, ideal para iluminar instalaciones deportivas de cualquier ámbito con requerimientos lumínicos elevados.


Óptica de 20°, ópticas disponibles de 10°, 20°, 40°, 60°, 90° y asimétricas.

Incluye protector de sobretensión de 10Kv.


Protección frente ambientes salinos.



>70 CRI	5 Años Garantía	100 - 277V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	100.000h	ON-OFF 50000
10°-90°	REGULABLE	08 IK	Ambiente Salino



82227
Conector estanco IP65 incluido




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83388	300W	4.000K	46.500	1	0,50	700,00€
83389	300W	5.700K	48.000	1	0,50	700,00€
83350	600W	4.000K	96.000	1	0,50	1.300,00€
83386	600W	5.700K	93.000	1	0,50	1.300,00€
83387	1000W	4.000K	155.000	1	0,50	1.800,00€
83349	1000W	5.700K	160.000	1	0,50	1.800,00€
83390	1200W	4.000K	186.000	1	0,50	2.425,00€
83391	1200W	5.700K	192.000	1	0,50	2.425,00€
83392	1500W	4.000K	232.500	1	0,50	2.800,00€
83393	1500W	5.700K	240.000	1	0,50	2.800,00€







300W




600W



1500W



1200W



Datos Técnicos

Proyector modular de alta eficiencia con gran variedad de watos.

Excelente versatilidad para dar soluciones lumínicas a instalaciones deportivas de todo ámbito con rendimientos lumínicos elevados.

Puede combinarse en diferentes módulos.

Regulable 1-10V, Dali opcional.

Ópticas disponibles 16°, 25°, 45°, 60°, 90°, 120°.



Acabado

Negro




>80 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 100000	50000h	16°-120°	REGULABLE OPCIONAL

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
NV0027	100W	4.000K	13.000	1	0,5	422,50 €
NV0028	100W	6.000K	13.500	1	0,5	422,50 €
NV0029	200W	4.000K	26.000	1	0,5	732,32 €
NV0030	200W	6.000K	27.000	1	0,5	732,32 €
NV0031	300W	4.000K	39.000	1	0,5	1.098,50 €
NV0032	300W	6.000K	40.500	1	0,5	1.098,50 €
NV0033	400W	4.000K	52.000	1	0,5	1.464,68 €
NV0034	400W	6.000K	54.000	1	0,5	1.464,68 €
NV0035	500W	4.000K	65.000	1	0,5	1.830,82 €
NV0036	500W	6.000K	67.500	1	0,5	1.830,82 €
NV0037	600W	4.000K	78.000	1	0,5	2.197,00 €
NV0038	600W	6.000K	81.000	1	0,5	2.197,00 €
NV0039	800W	4.000K	104.000	1	0,5	2.929,32 €
NV0040	800W	6.000K	108.000	1	0,5	2.929,32 €
NV0041	1.000W	4.000K	130.000	1	0,5	3.661,68 €
NV0042	1.000W	6.000K	135.000	1	0,5	3.661,68 €
NV0043	1.200W	4.000K	156.000	1	0,5	4.394,00 €
NV0044	1.200W	6.000K	162.000	1	0,5	4.394,00 €







100W



200W



300W






400W



500W



600W






800W



1.000W



1.200W



Pabellón Benahavís Málaga





Datos Técnicos

Proyector modular de alta eficiencia con gran variedad de watos.

Excelente versatilidad para dar soluciones lumínicas a instalaciones deportivas de todo ámbito con rendimientos lumínicos elevados.

Puede combinarse en diferentes módulos orientables individualmente.

Regulable 1-10V, Dali opcional.

Ópticas disponibles 16°, 25°, 45°, 60°, 90°, 120°.



Acabado

Negro



>80 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 100000	50000h	16°-120°	REGULABLE OPCIONAL

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
NV0045	200W	4.000K	26.000	1	0,5	811,20 €
NV0046	200W	6.000K	27.000	1	0,5	811,20 €
NV0047	300W	4.000K	39.000	1	0,5	1.216,80 €
NV0048	300W	6.000K	40.500	1	0,5	1.216,80 €
NV0049	400W	4.000K	52.000	1	0,5	1.622,40 €
NV0050	400W	6.000K	54.000	1	0,5	1.622,40 €
NV0053	500W	4.000K	65.000	1	0,5	2.028,00 €
NV0054	500W	6.000K	67.500	1	0,5	2.028,00 €
NV0055	600W	4.000K	78.000	1	0,5	2.433,60 €
NV0056	600W	6.000K	81.000	1	0,5	2.433,60 €
NV0057	800W	4.000K	104.000	1	0,5	3.244,80 €
NV0058	800W	6.000K	108.000	1	0,5	3.244,80 €
NV0059	1.000W	4.000K	130.000	1	0,5	4.056,00 €
NV0060	1.000W	6.000K	135.000	1	0,5	4.056,00 €
NV0061	1.200W	4.000K	156.000	1	0,5	4.867,20 €
NV0062	1.200W	6.000K	162.000	1	0,5	4.867,20 €






200W





300W



400W




500W







600W




800W



1.000W



1.200W





Campo de fútbol Oropesa

Datos Técnicos

Alto rendimiento 150 Lm/W.

Incorpora driver MeanWell ELG SERIES.



Chip Philips LED SMD3030.

Diseño compacto con sistema de anclaje.



>80 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	0.8 IK
ON-OFF 50000	30000h	90°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
21632	300W	4.000K	43.500	1	0,5	620,00 €
21649	300W	6.000K	45.000	1	0,5	620,00 €
21670	500W	4.000K	72.500	1	0,5	899,00 €
21687	500W	6.000K	75.000	1	0,5	899,00 €
21700	600W	4.000K	87.000	1	0,5	1.049,00 €
21717	600W	6.000K	90.000	1	0,5	1.049,00 €





Palacio de Hielo
Madrid



Fundación
ANANTA
programa de cooperación para el desarrollo




Contigo lo hacemos posible. Hazte socio
www.fundacionananta.org

Confianza
es tener las piernas
fuera de la pista.



MARCA

Campanas



ÍNDICE

Mylos PRO	222
Mylos	224






Mylos PRO

Campanas LED

Navigator



Datos Técnicos


Campana LED SMART.
 Selector de potencia y CCT.
 Disponible con sensor inteligente, regulable, bluetooth, Zigbee.
 Regulable 1-10V, Dali opcional.
 Protector de sobretensión 6KV.
 Kit de emergencia disponible.



Eficiencia lumínica hasta 180lm/w.



>80 CRI	5 Años Garantía	120-277V	Ø 65 IP
50-60 HZ	10 IK	180 lm/W	-20° +50°
REGULABLE	PERSONALIZABLE	100000h	



83225 Kit de emergencia campanas Máx. 200W

Soporte Lyra


Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Rango	Color	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP	
83121	120°	100W-150W-200W	CCT	RANGO 14.000 A 36.000		163X305	1	0,16	260,00 €
	120°	100W	3.000K	14.000	NEGRO				
	120°	100W	4.300K	16.500	NEGRO				
	120°	100W	5.700K	18.000	NEGRO				
	120°	150W	3.000K	21.000	NEGRO				
	120°	150W	4.300K	24.750	NEGRO				
	120°	150W	5.700K	27.000	NEGRO				
	120°	200W	3.000K	28.000	NEGRO				
	120°	200W	4.300K	33.000	NEGRO				
	120°	200W	5.700K	36.000	NEGRO				

Referencia	Descripción	PVP
83122	Sensor de movimiento infrarrojo	41,00 €
83123	Sensor Smart Bluetooth TUYA	59,90 €
NV0145	MYLOS - SOPORTE LYRA	25,00 €
NV0130	MYLOS - MANDO SENSOR INFRARROJO	85,00 €
83225	KIT DE EMERGENCIA CAMPANAS MAX 200W	458,20€





Campana Smart




100W/150/200W Selector CCT
3.000K/4.300K/5.700K



83122 - Sensor de movimiento
infrarrojo Alcance máx. 12 metros

Mylos



83123 - Sensor Smart Bluetooth
(Sensores agrupables)



Datos Técnicos

Diseño innovador, con alta eficacia que aumenta la vida útil y reduce el calor generado.


Eficiencia lumínica hasta 180lm/W

Regulable por 0-10V.

Incluye protector de sobretensión 6Kv.



>80 CRI	5 Años Garantía	120-277V	65 IP
50-60 HZ	10 IK	>0.90 FP	180 lm/W
REGULABLE	ON-OFF 50000	100000h	-20° +40°
120°			



83225 Kit de emergencia campanas Máx. 200W

Soporte Lyra



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Óptica	Ecoraee	PVP
83313	100W	4.000K	16.500	120°	0,16	185,51 €
83314	100W	5.700K	18.000	120°	0,16	185,51 €
83315	150W	4.000K	24.750	120°	0,16	213,88 €
83316	150W	5.700K	27.000	120°	0,16	213,88 €
83317	200W	4.000K	33.000	120°	0,16	257,91 €
83318	200W	5.700K	36.000	120°	0,16	257,91 €


Referencia	Descripción		PVP
83225	KIT DE EMERGENCIA CAMPANAS MAX 200W	1	458,20€



Central de Correos de Valladolid



Vial



ÍNDICE

Astor	228
Eclipse	230
Phoenix	234
Umbral	238
Kratos	239

Datos Técnicos

Farola Residencial.
 Diseño patentado por Navigator.
 Excelente relación calidad/precio.
 Ópticas intercambiables, consultar disponibles.
 Incorpora protector de sobretensión 10Kv.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.




Acabado

Gris



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK



2 Formas de instalación: horizontal y vertical

QR Vídeo



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82875	60W	4.000K	9.000	4	0,5	161,20 €
80158	60W	5.000K	9.300	4	0,5	161,20 €
83371	60W	3.000K	8.700	4	0,5	161,20 €
82876	80W	4.000K	12.000	4	0,5	171,60 €
83372	80W	3.000K	11.500	4	0,5	171,70 €
82877	120W	4.000K	18.000	4	0,5	275,60 €
80162	120W	5.000K	19.200	4	0,5	275,60 €
83373	120W	3.000K	17.500	4	0,5	275,70 €
82878	160W	4.000K	24.000	4	0,5	296,40 €



Astor

Alta tecnología de disipación de calor


Carcasa de Al 86% Si 12%

LEDs Alta eficiencia

Sujecciones de acero inoxidable

Rendimiento de hasta 150 lm/W


Incorpora protector de sobretensión 10Kv.



Ver Video



Diámetro de instalación Φ 50mm
Disponible accesorio adaptador para
báculo de Φ 60mm.



Parques y Jardines
Residencial

Eclipse

Vial

Navigator



Datos Técnicos

Farolas Led de alto rendimiento de hasta 140lm/W.


Protector de sobretensión 10KV.

Regulación por 1-10v.

Protección del driver clase I.

Ópticas intercambiables consultar disponibles.

Dispone de protección frente ambientes salinos.





Acabado

Gris



70 CRI	5 Años Garantía	100-277V	66 IP
>0.90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	09 IK
130-140 lm/W	100000h	60mm Diametro instalación	REGULABLE
Ambiente Salino			



40W-60W-80W
Peso: 5.50Kg



120W-150W
Peso: 7.50Kg

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83208	40W	3.000K	5.200	1	0,5	270,00 €
83209	40W	4.000K	5.600	1	0,5	270,00 €
83210	60W	3.000K	7.800	1	0,5	315,00 €
83211	60W	4.000K	8.400	1	0,5	315,00 €
83212	80W	3.000K	10.400	1	0,5	350,00 €
83213	80W	4.000K	11.200	1	0,5	350,00 €
83214	120W	3.000K	15.600	1	0,5	452,00 €
83215	120W	4.000K	16.800	1	0,5	452,00 €
83216	150W	3.000K	19.500	1	0,5	492,00 €
83217	150W	4.000K	21.000	1	0,5	492,00 €



Urbano
Vial
Residencial

Eclipse



Farola LED con diseño aerodinámico.

Su carcasa superior lisa es excelente para la autolimpieza.

Tecnología de disipador de calor que asegura que el componente LED esté funcionando a la menor temperatura posible.

Fundición a presión de aluminio ADC 12 y pintura de alta calidad.


Primera marca de componentes LED, CREE XTE 5050SMD.

Disponibles distintas lentes ópticas para satisfacer cualquier tipo de requerimiento vial.

Fuente de alimentación LED de alta calidad de Phillips Xitanium con 5 años de garantía, incluidos 10KV de protección contra sobretensión

Clips de apertura sin herramientas para un fácil mantenimiento.

Óptica 155° x 55°




Consultar disponibilidad de ópticas

5

AÑOS
GARANTÍA

Farola LED

Acople
Inclinable





Rotación Horizontal -15° +20°



Rotación Vertical -15° +20°



- 1 Estanqueidad IP66
- 2 Tecnología de disipación del aire
Alta disipación del aire sin ranuras
- 3 Protección contra sobretensiones
Proporciona una protección del driver ante cambios de tensión: 10KV
- 4 Desconector eléctrico de seguridad
El interruptor automático corta la energía al abrir la carcasa, más seguridad.
- 5 Fuente de alimentación LED 
- 6 Sistema de apertura sin herramientas
Para abrir el cuerpo de la carcasa de la luminaria sin herramientas, facilita su mantenimiento.
- 7 Chip Led 5050SMD 



Consultar disponibilidad de ópticas



Regulable 1-10V
Interfaz de configuración inalámbrica



Datos Técnicos

Iluminación sostenible. 100% ahorro energético.
 Bonito diseño muy plano.
 Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12 de alta calidad y recubrimiento en polvo.
 Lente óptica de alto rendimiento, alta transmisión de luz, sin deslumbramiento.
 Fácil instalación, incluye kit de montaje.
 Sensor lumínico y sensor de movimiento por micro ondas.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.



Acabado

Negro



>70 CRI	3 Años Garantía	100- 277V	66 IP
>0.90 FP	-30° +50°	50-60 HZ	09 IK
150 lm/W	100000h	60mm Diametro instalación	Alcance del sensor 10-12 m.



Vertical



Horizontal



QR Vídeo



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83205	20W	4.000K	3.000	1	0,5	375,00 €
83206	30W	4.000K	4.500	1	0,5	507,00 €
83207	40W	4.000K	6.000	1	0,5	565,00 €

Referencia	Descripción		Ecoraee	PVP
83243	Mando control remoto farola Phoenix	1	0,5	99,00 €




Phoenix

Dispone de un panel solar fijado en la parte superior y batería en el interior, también equipadas con control remoto inalámbrico, se pueden encender o apagar rápidamente.


Las farolas solares con sensor de movimiento se controlan de forma más inteligente. Cuando se detecta movimiento, la luz solar exterior cambia al modo de brillo máximo. Si no se detecta movimiento, volverá al modo de ahorro de energía del 30 %.

Panel Solar Monocristal IP66





30W-40W
Altura de instalación 8-12m. 7,5 kg



20W
Altura de instalación 4-6 m. 5,5 kg

Farola Solar



La programación se realiza bajo pedido en taller, consultar periodos de tiempo disponibles.

3 Modos de funcionamiento



Batería Li-PO
2.000 ciclos



Tiempo de Carga
6 horas



Tiempo de Uso
3-4 días

*según configuración

MODO1 - 1ª hora de funcionamiento
Luminosidad del 100% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 30%.

MODO2 - Sigüientes 2h de funcionamiento
Luminosidad del 70% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 20%.

MODO3 - Sigüientes 2h (transcurridas 3h)
Luminosidad del 50% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 20%.

* A las 5 horas de funcionamiento la farola se apaga. Pueden configurarse distintos modos de funcionamiento con el mando de control remoto

¿Por qué no reemplazar las farolas tradicionales con farolas solares LED?



La farola Solar Phoenix funciona sin una conexión directa a la red, solo con la energía proporcionada por el sol, de manera limpia, ahorrando costes de instalación y tarifa eléctrica. La farola Phoenix es autónoma y puede encenderse según su programación.

Está equipada con un panel solar en su parte superior, una batería de Li-Po en su interior y son controlables remotamente mediante un mando.

La farola solar dispone de detector de movimiento, lo que le permite iluminar y gestionar su autonomía de manera más inteligente. Cuando se detecta movimiento la luz pasa a funcionar al 100% de su intensidad, si no hay movimiento o presencia por un rato, la farola vuelve a un estado de ahorro de energía que proporciona el 30% de iluminación.

La instalación de este tipo de luminarias viales es muy sencilla, no se requiere tendido eléctrico, solo su colocación en un poste o báculo, a la altura adecuada y perfectamente fijado a este. La iluminación solar es una inversión única, sin mantenimiento anual y con una gran durabilidad, que permite amortizar la inversión en menos de 3 años.

La farola solar no entraña ningún peligro en su uso, pues es un producto de ultra bajo voltaje, por lo que se puede usar en cualquier situación sin riesgo.



Ahorro energético y sostenibilidad



Umбра

Farola Solar

Navigator

Datos Técnicos

Iluminación sostenible. 100% ahorro energético.
 Bonito diseño muy plano.
 Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12 de alta calidad y recubrimiento en polvo.
 Lente óptica de alto rendimiento, alta transmisión de luz, sin deslumbramiento.
 Fácil instalación, incluye kit de montaje.
 Sensor lumínico y sensor de movimiento por micro ondas.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.



Acabado

Negro




>70 CRI	3 Años Garantía	09 IK	66 IP
------------	-----------------------	----------	----------

50000h	-20° +40°	60mm Diametro instalación	170 LM/W
--------	--------------	---------------------------------	-------------



Alcance del sensor 10-12 m.



QR videos e información

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83354	60W	4.000K	10.200	1080X468X153	0,50	990,00 €
83355	80W	4.000K	13.600	1080X468X153	0,50	1.300,00 €



Datos Técnicos

Aluminio galvanizado de alta resistencia.




82753

82754


Acabado

Plata



Ángulo de fijación desde 45° hasta 80°.

Kit de montaje incluido.



x4 puntos de sujeción.

82751

82752

Referencia	Descripción	Corte (mm)		PVP
82751	ADAPTADOR FIJO 38mm	38	15	28,60 €
82752	ADAPTADOR FIJO 48mm	48	15	33,80 €
82753	ACCESORIO MÓVIL 38mm	38	15	33,80 €
82754	ACCESORIO MÓVIL 48mm	48	15	41,60 €



Sensores



ÍNDICE

Sensores techo	242
Sensores pared	245

Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
 Posibilidad de personalizar.
 Carga en tiempo de espera.
 Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.



IRM01



IRM11 Sensor crepuscular 1-10V



IRM10 Sensor de radar

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71962	IRM01	10s -5 min	BLANCO	20	2 - 3,5 m	6 m	50	15,60 €
NV00133	IRM10	10s -12min	BLANCO	20	5 m	15 m	50	50,00 €
NV0075	IRM11	-	BLANCO	20	2 - 4 m	8 m	25	60,00 €




Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
 Posibilidad de personalizar.
 Carga en tiempo de espera.
 Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.



IRM02



IRM03



Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71963	IRM02	10s -7 min	BLANCO	33	2- 4 m	6 m	50	13,52 €
71964	IRM03	10s -15 min	BLANCO	33	2- 4 m	6 m	50	13,52 €



Sensores Techo

Datos Técnicos


Funciona con todo tipo de lámparas.
Posibilidad de personalizar.
Carga en tiempo de espera.
Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.

Acabado

Blanco



IRM07



IRM08



IRM09

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
61580	IRM07	10s -15 min	BLANCO	33	2 - 4 m	6 m	50	16,64 €
61581	IRM08	10s -15 min	BLANCO	33	2 - 4 m	12 m	50	18,72 €
61653	IRM09	5s -3 min	BLANCO	20	2 - 4 m	2 m	100	13,52 €



Sensores Pared

Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
 Posibilidad de personalizar.
 Carga en tiempo de espera.
 Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.




IRM04

Acabado

Blanco o Negro



IRM05



IRM06

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71965	IRM04	10s -7 min	BLANCO	44	1,8-2,5	12 m	50	13,52 €
71966	IRM04	10s -7 min	NEGRO	44	1,8-2,6	12 m	50	13,52 €
71967	IRM05	10s -7 min	BLANCO	44	1,8-2,7	12 m	50	13,52 €
61579	IRM06	10s - 7 min	BLANCO	44	1,8-2,8	12 m	50	15,60 €



Emergencias



ÍNDICE

Help	248
Fortune	249
Quick	249
Paris	250
Gullian	251
Olimpo	252
Avalon	253

Datos Técnicos

Diseñados para mantener el encendido de la luminaria en caso de fallo de energía.

Compatible con modelos para luminarias con driver interno y externo.

Tamaño compacto debido a la batería incorporada.


Una batería de iones de litio de alta capacidad (hasta 3000 mAH) garantiza el funcionamiento estable en modo de emergencia hasta 180 minutos.

Rango de carga de hasta 48W.

Protección contra sobrecarga y descarga completa de la batería.

Compatibilidad con las luminarias Navigator.

Tiempo de carga 24h.



Referencia	Potencia	Potencia de emergencia	Tensión de entrada V	Tensión de salida V	Batería	Autonomía (min.)	Ecoraee	PVP
14076	3-48W	2,2 W	AC 220-240V	DC 25-180V	Li-ion 3,7 V 1500 mAh	60	0,09	31,20 €
14077	3-48W	2,2 W	AC 220-240V	DC 25-180V	Li-ion 3,7 V 3000 mAh	180	0,09	41,60 €
14074	3-24W	24W	AC 220-240V	DC 185-220V	Li-ion 3,7 V 3000 mAh	60	0,09	43,68 €



Datos Técnicos

Emergencia no permanente.

IP44.

Base Pre-placa.

Autonomía 1 hora.



Referencia	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM10000	ACC. EMPOTRAR	0,09	5,72 €
EM10060	60	0,09	24,70 €
EM10110	110	0,09	28,60 €
EM10150	150	0,09	31,20 €
EM10200	200	0,09	35,36 €
EM10300	300	0,09	43,68 €
EM10400	400	0,09	56,16 €
EM10500	500	0,09	68,64 €

Quick

Datos Técnicos

Emergencia no permanente.

IP66.

Base Pre-placa.

Autonomía 1 hora.



Referencia	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM15000	ACC. EMPOTRAR	0,09	22,88 €
EM15060	60	0,09	32,24 €
EM15110	110	0,09	36,92 €
EM15150	150	0,09	39,52 €
EM15200	200	0,09	43,68 €
EM15300	300	0,09	50,96 €
EM15400	400	0,09	63,44 €
EM15500	500	0,09	78,00 €



Paris

Emergencia para carril trifásico

Navigator

Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.

Acabado

Blanco



Referencia	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM17110C	110	0,09	70,72 €
EM17150C	150	0,09	74,88 €
EM17200C	200	0,09	81,12 €
EM17300C	300	0,09	85,28 €
EM17400C	400	0,09	94,64 €
EM17500C	500	0,09	102,96 €



Datos Técnicos

Emergencia no permanente.


IP44.

Base Pre-placa.

Autonomía 1 hora.




Un Foco




EM501000

Dos Focos



EM502000
EM502700

Tres Focos



EM503800

Referencia	Descripción	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM501000	1 FOCO	1000	0,16	234,00 €
EM502000	2 FOCOS	2000	0,16	322,40 €
EM502700	2 FOCOS	2700	0,16	374,40 €
EM503800	3 FOCOS	3800	0,16	514,80 €



Olimpo

Emergencia redonda

Navigator

Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.


Acabado

Blanco




Olimpo estándar

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070	70	34X45	0,09	52,00 €
EM30100	100	34X45	0,09	56,16 €
EM30150	150	34X45	0,09	60,32 €
EM30200	200	34X45	0,09	64,48 €
EM30260	260	34X45	0,09	68,64 €




Olimpo antipánico

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070A	70	34X45	0,09	56,16 €
EM30100A	100	34X45	0,09	60,32 €
EM30150A	150	34X45	0,09	64,48 €
EM30200A	200	34X45	0,09	68,64 €
EM30260A	260	34X45	0,09	72,80 €



Olimpo vial (Evacuación)

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070V	70	34X45	0,09	61,36 €
EM30100V	100	34X45	0,09	65,52 €
EM30150V	150	34X45	0,09	69,68 €
EM30200V	200	34X45	0,09	73,84 €
EM30260V	260	34X45	0,09	78,00 €



Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.


Acabado

Blanco




Avalon estándar

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070	70	34X45	0,09	52,00 €
EM31100	100	34X45	0,09	56,16 €
EM31150	150	34X45	0,09	60,32 €
EM31200	200	34X45	0,09	64,48 €
EM31260	260	34X45	0,09	68,64 €



Avalon antipánico

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070A	70	34X45	0,09	56,16 €
EM31100A	100	34X45	0,09	60,32 €
EM31150A	150	34X45	0,09	64,48 €
EM31200A	200	34X45	0,09	68,64 €
EM31260A	260	34X45	0,09	72,80 €




Avalon vial (Evacuación)

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070V	70	34X45	0,09	61,36 €
EM31100V	100	34X45	0,09	65,52 €
EM31150V	150	34X45	0,09	69,68 €
EM31200V	200	34X45	0,09	73,84 €
EM31260V	260	34X45	0,09	78,00 €



Decorativo



ÍNDICE

Kefi	256
Zaria	258
Zenit	260
Deka	262
Pylos	264
Lipa	266
Eoina	268
Ena	270
Túdor	272
Kenya	274
Kora	276
Cloe	278
Zoe	280
Tino	283
Keops	284
Abba	288
Venus	290
Fara	292
Miko	293
Accesorios	294
Altea	296

Kefi

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos

Uso interior.
Ángulo de luz bidireccional.

Acabado


Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
------------	-----------------------	---------------	----------

>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
-------------	--------------	-------------	-----------------

50000h



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82299	6W	3.000K	400	○	20	0,16	41,60 €
82300	6W	3.000K	400	●	20	0,16	41,60 €
82262	11W	3.000K	590	○	20	0,16	46,80 €
82263	11W	3.000K	590	●	20	0,16	46,80 €
82264	16W	3.000K	1.200	○	10	0,16	62,40 €
82265	16W	3.000K	1.200	●	10	0,16	62,40 €





Zaria

Aplique de techo o pared

Navigator

Datos Técnicos

Aplique de superficie para lámpara GU10.
(No incluye bombilla GU10).

Bascula por un eje vertical hasta 45° y gira sobre otro horizontal.

Ideal para destacar objetos o ambientes dentro de las estancias.

Instalación techo o pared.




Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	360°	ORIENTABLE 90°	



Referencia	Potencia	Color	Casquillo		PVP
83228	50W MAX		GU10	10	22,00 €
83229	50W MAX		GU10	10	22,00 €

CE **RoHS**



Zenit

Apliques de techo

Navigator

Datos Técnicos


Apliques para microicas GU10.
Uso interior.


Acabado

Blanco o Negro



3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP	-20° +40°
50-60 HZ	ON-OFF 50000		



Referencia	Potencia	Color	Casquillo		Ecoraee	PVP
82266	MAX 50W	○	GU10	20	0,16	26,00 €
82267	MAX 50W	●	GU10	20	0,16	26,00 €
82268	MAX 50WX2	○	GU10	20	0,16	39,00 €
82269	MAX 50WX2	●	GU10	20	0,16	39,00 €





Deka

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos

Uso interior o exterior.

Pestaña regulación del ángulo de luz de 0°-90°.

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82254	10W	3.000K	660	○	20	0,16	46,80 €
82255	10W	3.000K	660	●	20	0,16	46,80 €





Pylos

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos

Uso interior o exterior.


Pestaña regulación del ángulo de luz de 0°-90°.

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82887	10W	3.000K	750		20	0,16	57,20 €
82888	10W	3.000K	750		20	0,16	57,20 €





Lipa

Apliques de pared


Navigator

Datos Técnicos
Uso interior o exterior.

Acabado
Blanco o Negro.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	120°		



Giratorio 300°

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82252	7,5W	3.000K	420	○	20	0,16	52,00 €
82253	7,5W	3.000K	420	●	20	0,16	52,00 €





Eoina

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos

Uso interior o exterior.

Acabado

Blanco o Negro.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	80°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82260	6W	3.000K	270		20	0,16	36,40 €
82261	6W	3.000K	270		20	0,16	36,40 €





Ena

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos

Uso interior o exterior.


Acabado

Blanco o Negro



360°

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	360°		



2 tamaños

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82256	7,5W	3.000K	490	○	20	0,16	43,68 €
82257	7,5W	3.000K	490	●	20	0,16	43,68 €
82258	9W	3.000K	710	○	20	0,16	46,80 €
82259	9W	3.000K	710	●	20	0,16	46,80 €





Datos Técnicos


Baliza decorativa.

Acabado

Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	80°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82889	12W	3.000K	1.000	●	6	0,5	88,40 €





Casa Roja, Extremadura

Kenya

Iluminación exterior

Navigator

Datos Técnicos

Conjunto de aplique de pared y baliza.
Giratorio 300°.

Acabado

Negro



QR Vídeo



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	∅ 54 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	120°	07 IK	



Kenya baliza

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83114	10W	3.000K	600	0,16	115,00 €

Kenya aplique

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83115	10W	3.000K	600	0,09	64,00 €






Datos Técnicos

Bañador empotrable exterior.

Acabado

Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	80°		


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83116	6W	3.000K	600	0,09	46,90 €






Datos Técnicos

Pincho de jardín.
3.000K.



>70 CRI	3 Años Garantía	6V	65 IP
5 W	-20° +40°	45°	20.000h



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83466	5W	3000K	300	20	0,09	27,50 €



Zoe

Iluminación exterior

Navigator

Datos Técnicos

Pincho de jardín.
 RGB+6000K.
 Incluye mando de 6m de alcance.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	90°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83117	9W	RGB+6000K	800	10	0,09	69,00 €







Tino

Iluminación exterior

Navigator

Datos Técnicos


Aplicado construido en cristal, con rejilla protectora.
Bombilla E27 no incluida, máximo 60w

Acabado

Blanco o Negro



--	--	--	--



Referencia	Lámpara	Medidas (mm)	Color	Ecoraee	PVP
83263	E27	170x120x95		0	8,10 €
83264	E27	170x120x95		0	8,10 €




Datos Técnicos

Aplique ovalado para exterior con aros intercambiables.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	1/10	06 IK



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82859		15W	4.000K	1.300	○	10	0,09	14,30 €
82860		15W	6.000K	1.400	○	10	0,09	14,30 €
82861		20W	4.000K	1.700	○	10	0,09	18,08 €
82862		20W	6.000K	1.800	○	10	0,09	18,08 €
NV0023	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-BLANCO				○			1,56 €
NV0024	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-NEGRO				●			1,56 €
NV0025	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-BLANCO				○			2,34 €
NV0026	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-NEGRO				●			2,34 €
NV0012	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-15W-BLANCO				○			1,56 €
NV0011	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-15W-NEGRO				●			1,56 €
NV0014	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-20W-BLANCO				○			2,34 €
NV0013	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-20W-NEGRO				●			2,34 €
NV0020	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-15W-BLANCO				○			1,56 €
NV0019	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-15W-NEGRO				●			1,56 €
NV0022	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-20W-BLANCO				○			2,34 €
NV0021	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-20W-NEGRO				●			2,34 €

Datos Técnicos

Accesorios marcos intercambiables ovalados.

Acabado

Blanco o Negro



NV0012 - LISO 15W BLANCO - 1,56€
NV0014 - LISO 20W BLANCO - 2,34€



NV0011 - LISO 15W NEGRO - 1,56€
NV0013 - LISO 20W NEGRO - 2,34€



NV0023 - DECORATIVO 15W BLANCO - 1,56€
NV0025 - DECORATIVO 20W BLANCO - 2,34€



NV0020 - REJILLA 15W BLANCO - 1,56€
NV0022 - REJILLA 20W BLANCO - 2,34€



NV0024 - DECORATIVO 15W NEGRO - 1,56€
NV0026 - DECORATIVO 20W NEGRO - 2,34€




NV0019 - REJILLA 15W NEGRO - 1,56€
NV0021 - REJILLA 20W NEGRO - 2,34€

Datos Técnicos

Aplicador redondo para exterior con aros intercambiables.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0,50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	1/10	0,6 IK



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Ecoraee	PVP
82863		15W	4.000K	1.300	○	10	14,30 €
82864		15W	6.000K	1.400	○	10	14,30 €
82865		20W	4.000K	1.700	○	10	18,08 €
82866		20W	6.000K	1.800	○	10	18,08 €
NV0003	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-NEGRO				●		2,08 €
NV0004	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-BLANCO				○		2,08 €
NV0005	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-NEGRO				●		2,60 €
NV0006	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-BLANCO				○		2,60 €
NV0007	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-15W-NEGRO				●		1,56 €
NV0008	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-15W-BLANCO				○		1,56 €
NV0009	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-20W-NEGRO				●		2,34 €
NV0010	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-20W-BLANCO				○		2,34 €
NV0015	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-15W-NEGRO				●		1,56 €
NV0016	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-15W-BLANCO				○		1,56 €
NV0017	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-20W-NEGRO				●		2,34 €
NV0018	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-20W-BLANCO				○		2,34 €

Datos Técnicos

Accesorios marcos intercambiables redondos.

Acabado

Blanco o Negro



NV0008 - LISO 15W BLANCO - 1,56€
NV0010 - LISO 20W BLANCO - 2,34€



NV0007 - LISO 15W NEGRO - 1,56€
NV0009 - LISO 20W NEGRO - 2,34€



NV0004 - DECORATIVO 15W BLANCO - 1,56€
NV0006 - DECORATIVO 20W BLANCO - 2,34€



NV0016 - REJILLA 15W BLANCO - 1,56€
NV0018 - REJILLA 20W BLANCO - 2,34€



NV0003 - DECORATIVO 15W NEGRO - 1,56€
NV0005 - DECORATIVO 20W NEGRO - 2,34€



NV0015 - REJILLA 15W NEGRO - 1,56€
NV0017 - REJILLA 20W NEGRO - 2,34€

Datos Técnicos

Aplique de interior y exterior.
 Ahorro y eficiencia energética.
 Disponible con sensor de movimiento.
 Alcance de 1 a 10 m.
 Tiempo de funcionamiento de 10 seg. a 30min.
 Controla el retardo en el apagado de la lámpara.
 Nivel de iluminación ajustable de 2 a 2.000 Lux.
 Controla el umbral de luz ambiente a la que se activa el sensor.



94776 - 06W - IP20
 94777 - 12W - IP20




82762 - 24W - IP65
 Sensor incorporado

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	100°	-20° +40°
50-60 HZ	>0.90 FP	ON-OFF 50000	50000h



170 - 260V	20 IP	Sin sensor
---------------	----------	------------

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
94776	6W	4.000K	450	○	10	0,16	18,20 €
94777	12W	4.000K	900	○	10	0,16	23,92 €

180 - 260V	20 IP	Con sensor (con sensor de movimiento y crepuscular, anulable)
---------------	----------	---

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83261	20W	4.000K	2.000	○	10	0,16	38,00 €

160 - 265V	65 IP	Con sensor
---------------	----------	------------

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82762	24W	4.000K	1.800	○	8	0,16	67,60 €





Venus

Focos de carril

Navigator

Datos Técnicos

Foco para carril trifásico.
Diseño compacto.
Driver interno.
Opción diferente ópticas.




Foco carril ajustable




Acabado


Blanco o Negro



FOCO 20W



FOCO 30W



FOCO 42W

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
91150	20W	3.000K	2.100	○	16	0,16	98,80 €
91151	20W	4.000K	2.200	○	16	0,16	98,80 €
91152	20W	3.000K	2.100	●	16	0,16	98,80 €
91153	20W	4.000K	2.200	●	16	0,16	98,80 €
82755	30W	3.000K	2.850	○	16	0,16	109,20 €
82756	30W	4.000K	2.900	○	16	0,16	109,20 €
82757	30W	3.000K	2.850	●	16	0,16	109,20 €
82758	30W	4.000K	2.900	●	16	0,16	109,20 €
91154	42W	3.000K	4.000	○	16	0,16	150,80 €
91155	42W	4.000K	4.300	○	16	0,16	150,80 €
91156	42W	3.000K	4.000	●	16	0,16	150,80 €
91157	42W	4.000K	4.300	●	16	0,16	150,80 €
NV0112	LENTE 36° 20W				1		11,70 €
NV0113	LENTE 24° 20W				1		11,70 €
NV0114	LENTE 15° 20W				1		11,70 €
82759	LENTE 36° 30W				1		11,70 €
82760	LENTE 24° 30W				1		11,70 €
82761	LENTE 15° 30W				1		11,70 €
NV0115	LENTE 36° 42W				1		11,70 €
NV0116	LENTE 24° 42W				1		11,70 €
NV0117	LENTE 15° 42W				1		11,70 €





La Colegiala

Fara

Focos de carril

Navigator

Datos Técnicos

Foco para carril trifásico.
Difusor antideslumbrante.
Óptica intercambiable sin herramientas.
Driver interno.



Foco carril ajustable




Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21953	30W	3.000K	2.950	●	12	0,16	101,40 €
21960	30W	4.000K	3.000	●	12	0,16	101,40 €
21977	30W	6.000K	3.050	●	12	0,16	101,40 €
22042	30W	3.000K	2.950	○	12	0,16	101,40 €
22059	30W	4.000K	3.000	○	12	0,16	101,40 €
22066	30W	6.000K	3.050	○	12	0,16	101,40 €
82026	LENTE 24°				1		10,37 €
82166	LENTE 36°				1		10,37 €



Miko

Focos de carril

Navigator

Datos Técnicos


Foco para carril trifásico con lámpara GU10.
(No incluye bombilla GU10).



Foco carril ajustable

Acabado

Blanco o Negro



Referencia	Color	Casquillo		PVP
82872		GU10	12	36,40 €
82873		GU10	12	36,40 €


Accesorios

Focos de carril

Navigator

Acabado
Blanco o Negro



Referencia	Descripción	Color		PVP
82228	CARRIL TRIFÁSICO 1 METRO	○	10	31,20 €
82229	CARRIL TRIFÁSICO 2 METRO	○	10	59,80 €
82230	CARRIL TRIFÁSICO 3 METRO	○	10	83,20 €
82231	CARRIL TRIFÁSICO 1 METROS	●	10	31,20 €
82232	CARRIL TRIFÁSICO 2 METROS	●	10	59,80 €
82233	CARRIL TRIFÁSICO 3 METROS	●	10	83,20 €
82234	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	○	100	10,14 €
82235	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	●	100	10,14 €
82236	TAPA FINAL PARA CARRIL	○	100	1,70 €
82237	TAPA FINAL PARA CARRIL	●	100	1,70 €
82238	CONECTOR ALIMENTACIÓN IZQUIERDA BLANCO	○	50	9,74 €
82239	CONECTOR ALIMENTACIÓN IZQUIERDA NEGRO	●	50	9,74 €
82294	CONECTOR ALIMENTACIÓN DERECHA BLANCO	○	50	9,74 €
82296	CONECTOR ALIMENTACIÓN DERECHA NEGRO	●	50	9,74 €
82240	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	○	50	11,56 €
82241	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	●	50	11,56 €
82242	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	○	10	20,66 €
82243	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	●	10	20,66 €
82244	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	○	25	14,96 €
82245	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	●	25	14,96 €
82246	CONECTOR FORMA "L" 90° IZQUIERDA BLANCO	○	25	14,96 €
82247	CONECTOR FORMA "L" 90° IZQUIERDA NEGRO	●	25	14,96 €
82297	CONECTOR FORMA "L" 90° DERECHA BLANCO	○	50	14,96 €
82298	CONECTOR FORMA "L" 90° DERECHA NEGRO	●	50	14,96 €
82248	CONECTOR PARA CARRIL 180°	○	25	14,96 €
82249	CONECTOR PARA CARRIL 180°	●	25	14,96 €
82250	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	○	50	12,88 €
82251	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	●	50	12,88 €
99998	CLIP-SUJECIÓN-CARRIL	●	100	3,50 €



Accesorios

Focos de carril


Navigator




- 82234
- 82235




- 82242
- 82243




- 82236
- 82237




- 82244
- 82245



- 82238 IZQ/82294 DER
- 82239 IZQ/82296 DER




- 82246 IZQ/82297 DER
- 82247 IZQ/82298 DER




- 82240
- 82241



- 82248
- 82249



- 82250
- 82251



- 99998



Altea

Foco basculante

Navigator

Datos Técnicos

Especialmente diseñado para entorno comercial como hoteles, restaurantes, supermercados, museos, etc.

Caja interior orientable, para resaltar las zonas deseadas.


Driver Externo con alta eficiencia.




Altea rectangular

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	40 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
40000h	45°		



Altea redondo

Altea redondo

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20543	40W	3.000K	3.900	○	5	0,16	150,80 €
20550	40W	4.000K	3.950	○	5	0,16	150,80 €
20567	40W	6.000K	4.100	○	5	0,16	150,80 €

Altea rectangular

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20512	40W	3.000K	3.900	○	5	0,16	104,00 €
20529	40W	4.000K	3.950	○	5	0,16	104,00 €
20536	40W	6.000K	4.100	○	5	0,16	104,00 €





Bombillería



ÍNDICE


Sira	300
Icono	301
Bora	302
Xena	303
Tokio	304
Deux	305
Nano	306
Nilo	306
Rainbow	307
Capri	307
Ícaro	308
Calipso	309
Helios	310
Nemo	311

Portalámparas	311
Danio	313
Odiseo	314
Hades	315
Malta	316
Grosa	316
Ibiza	317
Mahon	317
Cira	318
Córgeca	320
Niza	320
Marte	321
Bali	321
Enzo	322
Pandora	322
Alba	323
Dafne	324
Suiza	325
Atenea	326
Aona	327
Fénix	328
Elva	329
Olivia	330
Onix	331
Samoa	332
Axis	332
Delfi	333
Arbora	333

Sira

Dicroica GU10

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	10/100	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecoraee	PVP
82796	8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	4,56 €
82797	8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	4,56 €
82798	8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	4,56 €

CE **RoHS** CHIP **EPISTAR**


Icono

Dicroica compacta

Navigator

Datos Técnicos

Dicroica compacta, ideal para zonas donde por altura no entra una dicroica normal.
Sin conector GU10, conexión por cable.
Selector de CCT en la parte trasera para elegir el color temperatura.
Con selector CCT (2700k - 3000k - 4000k).
Compatible con aros de dicroica.



>80 CRI	Ø 20 IP	3 Años Garantía	-20° +4°
220 - 240V	>0.50 FP	ON-OFF 50000	100°
30000h	10/100		


Referencia	Descripción	Potencia	Lúmenes (lm)	Medidas (mm)	Ecorae	PVP
83265	CCT - SELECTOR	8W	800	50x26	0,09	6,50€
83428	CCT-SELECTOR-REGULABLE	8W	800	50x26	0,09	7,90€

CE RoHS ^{CHIP} EPISTAR

Bora

Dicroica GU10

Navigator




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	20/100	REGULABLE

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecoraee	PVP
94128		3W	4.000K	285	GU10	100	0,11	3,12 €
94264		5W	3.000K	450	GU10	100	0,11	3,90 €
94130		5W	4.000K	475	GU10	100	0,11	3,90 €
71717		5W	6.000K	500	GU10	100	0,11	3,90 €
94226		7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	4,99 €
94227		7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	4,99 €
71719		7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	4,99 €
14175	REGULABLE	7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	7,02 €
20017	REGULABLE	7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	7,02 €



Xena

Dicroica GU10



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	10/100	REGULABLE


Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecorae	PVP
82840		8W	2.700K	785	GU10	100	0,11	4,56 €
82841		8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	4,56 €
82842		8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	4,56 €
83252		8W	5.000K	805	GU10	100	0,11	4,56 €
82843		8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	4,56 €
82844	REGULABLE	8W	2.700K	785	GU10	100	0,11	7,68 €
82845	REGULABLE	8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	7,68 €
82846	REGULABLE	8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	7,68 €
82847	REGULABLE	8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	7,68 €



Tokio

Dicroica GU10

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	20/100	


Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94368	PF>0,5	5W	4.000K	475	GU10	100	0,11	5,20 €
71718	PF>0,5	5W	6.000K	500	GU10	100	0,11	5,20 €
94352	PF>0,5	7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	5,34 €
94353	PF>0,5	7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	5,34 €
71720	PF>0,5	7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	5,34 €
71997	PF>0,90	7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	6,45 €



Deux

Dicroica GU10 10W

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	50	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecorae	PVP
20437	10W	3.000K	1.100	GU10	50	0,11	10,40 €
20444	10W	4.000K	1.140	GU10	50	0,11	10,40 €
20451	10W	6.000K	1.180	GU10	50	0,11	10,40 €




Nano

Dicroica GU10 4W

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0,50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	36°	50	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20475	4W	3.000K	310	GU10	50	0,11	5,34 €
20482	4W	4.000K	320	GU10	50	0,11	5,34 €

Nilo

Dicroica GU10

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0,50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	15°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
82848	8W	2.700K	650	GU10	100	0,11	9,10 €
82849	8W	4.000K	700	GU10	100	0,11	9,10 €



Rainbow

Dicroica GU10 RGB+WARM

Navigator

Datos Técnicos

Alcance de control hasta 5 metros.
Controla varias a la vez.
Tiene memoria.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h	120°
50	REGULABLE			

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo	50	Ecorae	PVP
20468	5W	2.700K+RGB	380	GU10	50	0,11	15,60 €

Capri

Dicroica MR16

>80 CRI	3 Años Garantía	VOLTAJE 12A/DC	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	20/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo	100	Ecorae	PVP
71724	7W	3.000K	630	MR16	100	0,11	6,92 €
71725	7W	4.000K	665	MR16	100	0,11	6,92 €
71726	7W	6.000K	700	MR16	100	0,11	6,92 €

CE **RoHS** CHIP EPISTAR

Ícaro



Aro Dicroica


Navigator

Acabado
Blanco o Negro



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
14617	REDONDO	○	80	50	9,50 €
14618	REDONDO	●	80	50	9,50 €
14622	CUADRADO	○	80	50	10,00 €
14623	CUADRADO	●	80	50	10,00 €



Calipso

Aro Dicroica

Navigator


Acabado
Blanco o Negro




*Portalámparas GU10 incluido




80mm



80mm



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
14619	REDONDO	○	80	50	9,50 €
14620	REDONDO	●	80	50	9,50 €
14624	CUADRADO	○	80	50	10,00 €
14625	CUADRADO	●	80	50	10,00 €

CE  RoHS

Helios

Aro Dicroica

Navigator

Acabado
Aluminio cepillado



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
82857	REDONDO	●	80	50	9,88 €
82858	CUADRADO	●	80	50	10,40 €



Nemo

Aro Dicroica

Navigator

Acabado
Blanco o Negro



*Portalámparas GU10 incluido




Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
14621		80	50	9,62 €
82293		80	50	9,62 €

Portalámparas

GU10 cerámico



Referencia		Ecoraee	PVP
NV0001	100	0	1,50 €





SWEETLAND
MALL

Information sign with a circular logo and text.

Danio

Aro Dicroica

Navigator

Datos Técnicos


Aro para bombilla dicroica, incluye GU10.
*Portalámparas GU10 incluido

Acabado

Blanco o Negro



NOVEDAD



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83442		72	50	6,20€
83441		72	50	6,20€

CE  RoHS

Odiseo

Aro Dicroica


Navigator

Datos Técnicos

Aro para bombilla dicroica, incluye GU10.
Acabado en Policarbonato.

Acabado

Blanco o Blanco y Negro



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83457		72mm	40	3,50 €
83458		72mm	40	3,50 €



Hades

Aro Dicroica


Navigator

Datos Técnicos

Aro para bombilla dicroica, incluye GU10.
Acabado en Policarbonato.

Acabado

Blanco



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83459	○	72mm	40	2,90 €
83460	○	72mm	40	2,90 €



Malta

Aro Dicroica

Navigator

Datos técnicos
Fijo



Acabado
Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83183		85	50	26,50 €

Grosa

Aro Dicroica

Datos técnicos
Fijo



Acabado
Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83182		75	50	12,10 €



Ibiza

Aro Dicroica

Navigator

Datos técnicos

Fijo



Acabado

Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83184		75	50	17,20 €

Mahon

Aro Dicroica

Datos técnicos

Fijo



Acabado

Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83185		75	50	18,00 €



Cira

Aro Dicroica IP65

Navigator

Datos técnicos

Fijo

*Portalámparas GU10 incluido


Acabado






Blanco o Negro



3
Años
Garantía

∅ 65
IP



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
21878	REDONDO		75	50	13,52 €
21885	REDONDO		75	50	13,52 €
21892	CUADRADO		75	50	13,78 €
21908	CUADRADO		75	50	13,78 €

CE  **RoHS**



Córcega

Bombilla Vela Filamento

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71307	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	3,40 €
71730	4W	2.700K	400	E27	100	0,11	7,80 €

Niza

Bombilla Vela

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94480	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	2,86 €
94481	5W	2.700K	450	E27	100	0,11	2,86 €
94482	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	2,86 €
94483	5W	4.000K	475	E27	100	0,11	2,86 €

CE **RoHS** CHIP **EPISTAR**

Marte

Bombilla Filamento

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71311	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	6,75 €
71308	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	3,40 €

Bali

Bombilla Flame

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94496	5W	2.700K	400	E14	100	0,11	2,86 €
71729	5W	2.700K	400	E27	100	0,11	3,90 €

CE **RoHS** CHIP **EPISTAR**

Enzo

Bombilla Esférica Filamento

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71309	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	5,20 €
71310	4W	2.700K	400	E27	100	0,11	6,24 €

Pandora

Bombilla Tradicional Filamento

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71305	6W	2.700K	550	E27	100	0,11	6,24 €
71306	8W	2.700K	650	E27	100	0,11	10,4 €

CE

Alba

Bombilla Esférica

Navigator




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94476	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	2,86 €
94478	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	2,86 €
61252	5W	6.000K	500	E14	100	0,11	2,86 €
94477	5W	2.700K	450	E27	100	0,11	2,86 €
94479	5W	4.000K	475	E27	100	0,11	2,86 €
61253	5W	6.000K	500	E27	100	0,11	2,86 €
94466	7W	2.700K	630	E14	100	0,11	3,64 €
94468	7W	4.000K	665	E14	100	0,11	3,64 €
61244	7W	6.000K	700	E14	100	0,11	3,64 €
94467	7W	2.700K	630	E27	100	0,11	3,64 €
94469	7W	4.000K	665	E27	100	0,11	3,64 €
61245	7W	6.000K	700	E27	100	0,11	3,64 €

CE **RoHS** CHIP **EPISTAR**

Dafne

Bombilla Tradicional




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	± 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	REGULABLE

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94385		7W	2.700K	630	E27	100	0,11	3,15 €
94386		7W	4.000K	665	E27	100	0,11	3,15 €
61236		7W	6.000K	700	E27	100	0,11	3,15 €
71727		9W	2.700K	810	E27	100	0,11	3,64 €
71728		9W	4.000K	855	E27	100	0,11	3,64 €
61599		9W	6.000K	900	E27	100	0,11	3,64 €
71296		12W	2.700K	1.080	E27	100	0,11	4,37 €
71297		12W	4.000K	1.140	E27	100	0,11	4,37 €
61238		12W	6.000K	1.200	E27	100	0,11	4,37 €
61200		15W	2.700K	1.350	E27	100	0,11	5,88 €
71365		15W	4.000K	1.425	E27	100	0,11	5,88 €
61239		15W	6.000K	1.500	E27	100	0,11	5,88 €
20024	REGULABLE	9W	2.700K	810	E27	100	0,11	7,52 €
14193	REGULABLE	9W	4.000K	855	E27	100	0,11	7,52 €
91080	REGULABLE	9W	6.000K	900	E27	100	0,11	7,52 €



Suiza

Bombilla Globo




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	230°	10/40	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94147	12W	2.700K	1.080	E27	40	0,11	11,15 €
20031	12W	4.000K	1.140	E27	40	0,11	11,15 €
20048	12W	6.500K	1.200	E27	40	0,11	11,15 €
94146	18W	2.700K	1.620	E27	40	0,11	12,25 €
20055	18W	4.000K	1.710	E27	40	0,11	12,25 €
20062	18W	6.500K	1.800	E27	40	0,11	12,25 €



Atenea

Bombilla Alta Potencia




>80 CRI	3 Años Garantía	230V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
25000h	180°	20	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecorae	PVP
20222	30W	3.000K	3.350	E27	20	0,11	19,76 €
20239	30W	4.000K	3.400	E27	20	0,11	19,76 €
20246	30W	6.000K	3.450	E27	20	0,11	19,76 €
20253	40W	3.000K	4.450	E27	20	0,11	29,12 €
20277	40W	4.000K	4.500	E27	20	0,11	29,12 €
20284	40W	6.000K	4.550	E27	20	0,11	29,12 €
20291	60W	3.000K	6.650	E40	10	0,11	48,88 €
20307	60W	4.000K	6.700	E40	10	0,11	48,88 €
20314	60W	6.000K	6.750	E40	10	0,11	48,88 €




Aona

Bombilla AR111 45°



GU10
220-240V



G53
12V

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	45°		


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20321	14W	3.000K	1.000	GU10	50	0,11	12,48 €
20338	14W	4.000K	1.050	GU10	50	0,11	12,48 €
20345	14W	6.000K	1.100	GU10	50	0,11	12,48 €
20352	14W	3.000K	1.000	G53	50	0,11	13,00 €
20369	14W	4.000K	1.050	G53	50	0,11	13,00 €
20376	14W	6.000K	1.100	G53	50	0,11	13,00 €



Fénix

Bombilla Par

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Casquillo		Ecoraee	PVP
94487	8W	3.000K	720	PAR20	E27	100	0,11	9,75 €
94488	15W	3.000K	1.350	PAR30	E27	100	0,11	12,25 €
94490	18W	3.000K	1.620	PAR38	E27	40	0,11	12,25 €
20079	15W	VERDE	1.300	PAR38	E27	40	0,11	16,12 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Elva

Bombilla PL 10W

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0,50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20383	10W	3.000K	850	G24	100	0,11	8,46 €
20390	10W	4.000K	900	G24	100	0,11	8,46 €
20406	10W	6.000K	950	G24	100	0,11	8,46 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Olivia

Bombilla R

Navigator




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94261	2,5W	2.700K	225	E14	100	0,11	5,00 €
94134	2,5W	4.000K	240	E14	100	0,11	6,76 €
94259	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	4,25 €
94136	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	7,02 €
94260	8W	2.700K	720	E27	100	0,11	5,50 €
94138	8W	4.000K	760	E27	100	0,11	10,14 €
20093	8W	6.500K	800	E27	100	0,11	10,14 €
20086	12W	2.700K	1.080	E27	50	0,11	10,00 €
94336	12W	4.000K	1.140	E27	50	0,11	10,92 €
20109	12W	6.500K	1.200	E27	50	0,11	10,92 €
20116	15W	2.700K	1.350	E27	50	0,11	12,22 €
14174	15W	4.000K	1.425	E27	50	0,11	12,22 €
20123	15W	6.500K	1.500	E27	100	0,11	12,22 €

Onix

Bombilla R7S

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	360°	50	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20413	6W	3.000K	600	R7S	50	0,11	13,66 €
20420	6W	4.000K	659	R7S	50	0,11	13,66 €
22073	6W	6.000K	700	R7S	50	0,11	13,66 €
22080	9W	3.000K	1.000	R7S	50	0,11	18,08 €
22097	9W	4.000K	1.050	R7S	50	0,11	18,08 €
22103	9W	6.000K	1.100	R7S	50	0,11	18,08 €




Samoa

Bombilla G9

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71351	220-240V	2,5W	3.000K	190	G9	100	0,11	4,42 €

Axis

Bombilla G9

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71268	220-240V	6W	3.000K	480	G9	100	0,11	6,90 €
71269	220-240V	6W	4.000K	500	G9	100	0,11	6,90 €
14012	220-240V	6W	6.500K	500	G9	100	0,11	6,90 €


CE **RoHS** CHIP **EPISTAR**

Delfi

Bombilla G4

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		




Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71265	12V	2,5W	3.000K	170	G4	100	0,11	3,52 €

Arbora

Bombilla G4

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
61483	220-240V	5W	3.000K	400	G4	100	0,11	4,04 €
61484	220-240V	5W	4.000K	420	G4	100	0,11	4,04 €



Cintas, tacos y bridas





Referencia	Color	Longitud	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83291	○	20m	0,18x19	0	1,60 €
83292	●	20m	0,18x19	0	1,60 €
83293	●	20m	0,18x19	0	1,60 €
83294	●	20m	0,18x19	0	1,60 €


Tacos y bridas

Datos Técnicos

Fabricado en Polimero de Poliamida de alta calidad (PA6).

Bridas Negras resistentes a los rayos UV.

Disponibile en diferentes tamaños y colores.



Referencia	Descripción	Color	Cantidad	Ecoraee	PVP
83285	Brida Blanca 4,8x200mm	○	100	0	2,80 €
83286	Brida Negra 4,8x200mm	●	100	0	2,80 €
83287	Brida Blanca 4,8x300mm	○	100	0	4,60 €
83288	Brida Negra 4,8x300mm	●	100	0	4,60 €
83289	Brida Blanca 4,8x400mm	○	100	0	6,00 €
83290	Brida Negra 4,8x400mm	●	100	0	6,00 €
83301	Taco para bridas negro 8mm	●	100	0	4,60 €



GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
14012	6,90 €	332
14062	149,00 €	200
14063	179,00 €	200
14064	239,00 €	200
14074	43,68 €	248
14076	31,20 €	248
14077	41,60 €	248
14143	26,00 €	190
14144	26,00 €	190
14145	41,60 €	190
14146	41,60 €	190
14149	83,20 €	190
14150	83,20 €	190
14151	124,80 €	190
14152	124,80 €	190
14153	163,80 €	190
14154	163,80 €	190
14171	7,02 €	90
14172	9,10 €	90
14173	10,80 €	90
14174	12,22 €	330
14175	7,02 €	302
14176	20,97 €	136-137
14177	20,97 €	136-137
14178	28,47 €	136-137
14179	28,47 €	136-137
14180	25,69 €	136-137
14181	25,69 €	136-137
14182	34,03 €	136-137
14183	34,03 €	136-137
14184	5,86 €	52
14185	5,86 €	52
14186	5,86 €	52
14187	7,68 €	52
14188	7,68 €	52
14189	7,68 €	52
14190	10,14 €	52
14191	10,14 €	52

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
14192	10,14 €	52
14193	7,52 €	324
14194	48,00 €	106
14195	48,00 €	106
14201	0,52 €	90
14202	22,10 €	190
14203	22,10 €	190
14280	31,81 €	136-137
14281	31,81 €	136-137
14282	35,00 €	136-137
14283	35,00 €	136-137
14489	11,96 €	186
14490	17,16 €	186
14491	22,36 €	186
14492	24,96 €	186
14493	30,68 €	186
14494	36,40 €	186
14495	42,64 €	186
14496	47,32 €	186
14546	68,26 €	36
14547	54,60 €	37
14548	140,00 €	38
14554	20,80 €	42
14555	30,00 €	41
14556	45,00 €	41
14557	75,00 €	41
14559	52,00 €	44
14560	29,03 €	138-139
14561	29,03 €	138-139
14562	29,03 €	138-139
14563	29,03 €	138-139
14564	50,64 €	138-139
14565	50,64 €	138-139
14566	50,64 €	138-139
14567	50,64 €	138-139
14568	67,60 €	138-139
14569	67,60 €	138-139
14570	67,60 €	138-139

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
14571	67,60 €	138-139
14572	71,76 €	138-139
14573	83,20 €	138-139
14574	83,20 €	138-139
14575	83,20 €	138-139
14576	83,20 €	138-139
14577	95,68 €	138-139
14578	43,68 €	138/139
14579	43,68 €	138/139
14580	43,68 €	138/139
14581	43,68 €	138/139
14582	64,03 €	138/139
14583	64,03 €	138/139
14584	64,03 €	138/139
14585	64,03 €	138/139
14586	80,60 €	138/139
14587	80,60 €	138/139
14588	80,60 €	138/139
14589	80,60 €	138/139
14590	88,40 €	138/139
14591	93,58 €	138/139
14592	93,58 €	138/139
14593	93,58 €	138/139
14594	93,58 €	138/139
14595	109,20 €	138/139
14596	579,50 €	138/139
14597	579,50 €	138/139
14598	579,50 €	138/139
14599	579,50 €	138/139
14600	811,20 €	138/139
14601	811,20 €	138/139
14602	811,20 €	138/139
14603	811,20 €	138/139
14604	24,70 €	128
14605	24,70 €	128
14606	24,70 €	128
14607	0,99 €	133
14607	0,99 €	128

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
14608	0,99 €	133
14608	0,99 €	128
14609	5,72 €	133
14609	5,72 €	132
14609	5,72 €	128
14610	68,90 €	114
14611	68,90 €	114
14612	72,80 €	115
14613	72,80 €	115
14614	132,60 €	115
14615	132,60 €	115
14617	9,50 €	308
14618	9,50 €	308
14619	9,50 €	309
14620	9,50 €	309
14621	9,62 €	311
14622	10,00 €	308
14623	10,00 €	308
14624	10,00 €	309
14625	10,00 €	309
14626	13,52 €	172
14627	18,72 €	172
14628	20,80 €	172
14629	12,48 €	173
14630	17,68 €	173
14631	19,76 €	173
14632	17,68 €	174
14633	30,68 €	128
14633	30,68 €	132
14633	30,68 €	178
14634	32,76 €	128
14634	32,76 €	132
14634	32,76 €	178
14635	19,76 €	178
14636	34,32 €	133
14636	34,32 €	178
14637	37,44 €	133
14637	37,44 €	178

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
14638	22,88 €	178
14639	78,00 €	178
14640	82,16 €	179
14641	85,28 €	178
20017	7,02 €	302
20024	7,52 €	324
20031	11,15 €	325
20048	11,15 €	325
20055	12,25 €	325
20062	12,25 €	325
20079	16,12 €	328
20086	10 €	314
20093	10,14 €	330
20109	10,92 €	330
20116	12,22 €	330
20123	12,22 €	330
20130	7,02 €	90
20147	9,10 €	90
20154	10,80 €	90
20161	8,20 €	92
20178	10,28 €	92
20185	13,78 €	92
20192	10,28 €	92
20208	10,28 €	92
20215	10,28 €	92
20222	19,76 €	326
20239	19,76 €	326
20246	19,76 €	326
20253	29,12 €	326
20277	29,12 €	326
20284	29,12 €	326
20291	48,88 €	326
20307	48,88 €	326
20314	48,88 €	326
20321	12,48 €	327
20338	12,48 €	327
20345	12,48 €	327

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
20352	13,00 €	327
20369	13,00 €	327
20376	13,00 €	327
20383	8,46 €	329
20390	8,46 €	329
20406	8,46 €	329
20413	13,66 €	331
20420	13,66 €	331
20437	10,40 €	305
20444	10,40 €	305
20451	10,40 €	305
20468	15,60 €	307
20475	5,34 €	306
20482	5,34 €	306
20499	40,56 €	98
20505	40,56 €	98
20512	104,00 €	296
20529	104,00 €	296
20536	104,00 €	296
20543	150,80 €	296
20550	150,80 €	296
20567	150,80 €	296
20574	27,04 €	54
20581	27,04 €	54
20598	44,20 €	54
20604	44,20 €	54
20611	44,20 €	54
20628	80,34 €	54
20635	80,34 €	54
20642	80,34 €	54
20659	9,50 €	55
20666	9,50 €	55
20673	9,50 €	55
20680	13,00 €	55
20697	13,00 €	55
20703	13,00 €	55
20710	15,60 €	55

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
20727	15,60 €	55
20734	15,60 €	55
20741	29,12 €	55
20758	29,12 €	55
20765	29,12 €	55
20772	18,72 €	55
20789	18,72 €	55
20796	18,72 €	55
20802	10,92 €	82
20819	10,92 €	82
20826	14,04 €	82
20833	14,04 €	82
20840	17,42 €	82
20857	17,42 €	82
20864	29,26 €	82
20871	29,26 €	82
20888	29,26 €	82
20895	13,00 €	83
20901	13,00 €	83
20918	13,00 €	83
20925	18,20 €	83
20932	18,20 €	83
20949	18,20 €	83
20956	21,20 €	83
20963	21,20 €	83
20970	21,20 €	83
20987	38,88 €	83
20994	38,88 €	83
21007	38,88 €	83
21014	26,00 €	83
21021	26,00 €	83
21038	26,00 €	83
21045	28,48 €	56
21052	28,48 €	56
21069	11,70 €	57
21076	11,70 €	57
21083	11,70 €	57
21090	15,48 €	57

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
21106	15,48 €	57
21113	15,48 €	57
21120	18,08 €	57
21137	18,08 €	57
21144	18,08 €	57
21151	33,68 €	57
21168	33,68 €	57
21175	33,68 €	57
21182	29,76 €	57
21199	29,76 €	57
21205	29,76 €	57
21212	12,34 €	84
21229	12,34 €	84
21236	16,26 €	84
21243	16,26 €	84
21250	18,60 €	84
21267	18,60 €	84
21274	32,50 €	84
21281	32,50 €	84
21298	32,50 €	84
21304	12,88 €	85
21311	12,88 €	85
21328	12,88 €	85
21335	18,08 €	85
21342	18,08 €	85
21359	18,08 €	85
21366	24,70 €	85
21373	24,70 €	85
21380	24,70 €	85
21397	41,22 €	85
21403	41,22 €	85
21410	41,22 €	85
21427	29,64 €	85
21434	29,64 €	85
21441	29,64 €	85
21458	28,48 €	56
21465	15,60 €	69
21472	15,60 €	69

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
21489	15,60 €	69
21496	26,00 €	69
21502	26,00 €	69
21519	26,00 €	69
21526	36,40 €	69
21533	36,40 €	69
21540	36,40 €	69
21557	44,72 €	69
21564	44,72 €	69
21571	44,72 €	69
21588	57,20 €	98
21595	88,40 €	98
21601	88,40 €	98
21618	88,40 €	98
21632	620,00 €	214
21649	620,00 €	214
21670	899,00 €	214
21687	899,00 €	214
21700	1.049,00 €	214
21717	1.049,00 €	214
21755	27,30 €	123
21762	32,76 €	123
21779	38,00 €	123
21786	65,00 €	152
21793	65,00 €	152
21809	65,00 €	152
21816	140,00 €	143
21823	140,00 €	143
21830	140,00 €	143
21847	190,00 €	143
21854	190,00 €	143
21861	190,00 €	143
21878	13,52 €	318
21885	13,52 €	318
21892	13,78 €	318
21908	13,78 €	318
21946	65,00 €	109

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
21953	101,40 €	292
21960	101,40 €	292
21977	101,40 €	292
21984	40,56 €	98
21991	57,20 €	98
22004	57,20 €	98
22011	65,00 €	109
22028	117,00 €	109
22035	117,00 €	109
22042	101,40 €	292
22059	101,40 €	292
22066	101,40 €	292
22073	13,66 €	331
22080	18,08 €	331
22097	18,08 €	331
22103	18,08 €	331
22110	22,10 €	190
22127	26,00 €	190
22134	41,60 €	190
22158	83,20 €	190
22165	124,80 €	190
22172	163,80 €	190
61088	14,96 €	97
61090	26,66 €	97
61098	7,54 €	124
61099	7,50 €	124
61147	46,80 €	203
61200	5,88 €	324
61236	3,15 €	324
61238	4,37 €	324
61239	5,88 €	324
61244	3,64 €	323
61245	3,64 €	323
61252	2,86 €	323
61253	2,86 €	323
61376	27,30 €	96
61377	41,48 €	96

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
61378	54,08 €	96
61379	27,30 €	96
61391	15,08 €	91
61392	16,64 €	91
61393	20,80 €	91
61394	26,00 €	91
61442	36,28 €	97
61483	4,04 €	333
61484	4,04 €	333
61500	14,30 €	95
61501	16,26 €	95
61502	20,16 €	95
61503	27,30 €	95
61504	32,50 €	95
61505	35,76 €	95
61579	15,60 €	245
61580	16,64 €	244
61581	18,72 €	244
61599	3,64 €	324
61653	13,52 €	244
61984	62,40 €	202
61985	74,10 €	202
71265	3,52 €	333
71268	6,90 €	332
71269	6,90 €	332
71296	4,37 €	324
71297	4,37 €	324
71305	6,24 €	322
71306	10,40 €	322
71307	3,40 €	320
71308	3,40 €	321
71309	5,20 €	322
71310	6,24 €	322
71311	6,75 €	321
71351	4,42 €	332
71365	5,88 €	324
71374	8,46 €	54

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
71375	8,46 €	54
71382	27,04 €	54
71383	15,08 €	56
71392	10,92 €	82
71393	14,04 €	82
71394	17,42 €	82
71396	12,34 €	84
71397	16,26 €	84
71398	18,60 €	84
71481	3 €	185
71482	3 €	185
71483	3 €	185
71711	8,20 €	92
71712	8,20 €	92
71713	10,28 €	92
71714	10,28 €	92
71715	13,78 €	92
71716	13,78 €	92
71717	3,90 €	302
71718	5,20 €	304
71719	4,99 €	302
71720	5,34 €	304
71724	6,92 €	307
71725	6,92 €	307
71726	6,92 €	307
71727	3,64 €	324
71728	3,64 €	324
71729	3,90 €	321
71730	7,80 €	320
71761	13,66 €	54
71789	8,46 €	54
71791	12,32 €	54
71792	12,32 €	54
71793	12,32 €	54
71797	13,66 €	54
71798	13,66 €	54
71801	11,06 €	56

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
71802	11,06 €	56
71805	15,08 €	56
71806	15,08 €	56
71809	17,82 €	56
71810	17,82 €	56
71832	41,48 €	96
71833	54,08 €	96
71845	26,00 €	66
71846	26,00 €	66
71962	15,60 €	242
71963	13,52 €	243
71964	13,52 €	243
71965	13,52 €	245
71966	13,52 €	245
71967	13,52 €	245
71997	6,45 €	304
80158	161,20 €	228
80162	275,60 €	228
80766	44,72 €	74
82026	10,37 €	292
82166	10,37 €	292
82218	68,90 €	114
82219	72,80 €	115
82220	132,60 €	115
82221	20,97 €	136-137
82222	25,69 €	136-137
82223	31,81 €	136-137
82224	28,47 €	136-137
82225	34,03 €	136-137
82226	35,00 €	136-137
82227	9,10 €	190
82228	31,20 €	294
82229	59,80 €	294
82230	83,20 €	294
82231	31,20 €	294
82232	59,80 €	294
82233	83,20 €	294
82234	10,14 €	294

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
82235	10,14 €	294
82236	1,70 €	294
82237	1,70 €	294
82238	9,74 €	294
82239	9,74 €	294
82240	11,56 €	294
82241	11,56 €	294
82242	20,66 €	294
82243	20,66 €	294
82244	14,96 €	294
82245	14,96 €	294
82246	14,96 €	294
82247	14,96 €	294
82248	14,96 €	294
82249	14,96 €	294
82250	12,88 €	294
82251	12,88 €	294
82252	52,00 €	266
82253	52,00 €	266
82254	46,80 €	262
82255	46,80 €	262
82256	43,68 €	270
82257	43,68 €	270
82258	46,80 €	270
82259	46,80 €	270
82260	36,40 €	268
82261	36,40 €	268
82262	46,80 €	256
82263	46,80 €	256
82264	62,40 €	256
82265	62,40 €	256
82266	26,00 €	260
82267	26,00 €	260
82268	39,00 €	260
82269	39,00 €	260
82270	29,12 €	178
82271	0,78 €	95
82293	9,62 €	311

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
82294	9,74 €	294
82296	9,74 €	294
82297	14,96 €	294
82298	14,96 €	294
82299	41,60 €	256
82300	41,60 €	256
82632	41,60 €	47
82635	52,00 €	46
82750	27,56 €	186
82751	28,60 €	239
82752	33,80 €	239
82753	33,80 €	239
82754	41,60 €	239
82755	109,20 €	290
82756	109,20 €	290
82757	109,20 €	290
82758	109,20 €	290
82759	11,70 €	290
82760	11,70 €	290
82761	11,70 €	290
82762	67,60 €	288
82763	20,14 €	121
82764	25,86 €	121
82765	34,58 €	121
82766	20,14 €	122
82767	25,86 €	122
82768	34,58 €	122
82769	70,20 €	146
82770	70,20 €	146
82771	70,20 €	146
82772	88,40 €	146
82773	88,40 €	146
82774	88,40 €	146
82775	83,20 €	146
82776	83,20 €	146
82777	83,20 €	146
82778	98,80 €	146
82779	98,80 €	146

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
82780	98,80 €	146
82781	119,60 €	148
82782	166,40 €	148
82783	150,80 €	148
82784	182,00 €	148
82785	62,40 €	147
82786	78,00 €	147
82787	78,00 €	147
82788	98,80 €	147
82789	35,36 €	179
82790	36,40 €	179
82791	21,84 €	179
82792	36,40 €	179
82793	37,44 €	179
82794	31,20 €	179
82795	90,48 €	179
82796	4,56 €	300
82797	4,56 €	300
82798	4,56 €	300
82799	49,00 €	180
82799	49,00 €	180
82840	4,56 €	303
82841	4,56 €	303
82842	4,56 €	303
82843	4,56 €	303
82844	7,68 €	303
82845	7,68 €	303
82846	7,68 €	303
82847	7,68 €	303
82848	9,10 €	306
82849	9,10 €	306
82857	9,88 €	310
82858	10,40 €	310
82859	14,30 €	284
82860	14,30 €	284
82861	18,08 €	284
82862	18,08 €	284
82863	14,30 €	286

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
82864	14,30 €	286
82865	18,08 €	286
82866	18,08 €	286
82872	36,40 €	293
82873	36,40 €	293
82874	75,40 €	70
82875	161,20 €	228
82876	171,60 €	228
82877	275,60 €	228
82878	296,40 €	228
82879	103,88 €	78
82880	103,88 €	78
82881	119,34 €	72
82882	119,34 €	72
82887	57,20 €	264
82888	57,20 €	264
82889	88,40 €	272
82890	54,60 €	74
82892	5,86 €	74
82893	5,86 €	74
82894	5,86 €	74
83067	69,90 €	156
83114	115,00 €	274
83115	64,00 €	274
83116	46,90 €	276
83117	69 €	280
83118	82 €	162
83119	82 €	162
83120	110 €	162
83121	260,00 €	222
83122	41,00 €	222
83123	59,90 €	222
83172	57,50 €	48
83173	75,00 €	142
83174	75,00 €	142
83175	75,00 €	142
83176	75,00 €	142

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
83177	89,00 €	142
83178	89,00 €	142
83179	89,00 €	142
83180	89,00 €	142
83181	49,60 €	49
83182	12,10 €	316
83183	26,50 €	316
83184	17,20 €	317
83185	18,00 €	317
83186	42,00 €	80
83187	13,50 €	185
83188	15,50 €	185
83189	18,30 €	185
83191	3,50 €	185
83192	0,75 €	185
83193	1,40 €	185
83194	2,00 €	185
83195	1,10 €	185
83196	1,30 €	185
83197	1,10 €	185
83198	1,60 €	185
83199	2,00 €	185
83200	2,40 €	185
83201	15,00 €	94
83202	19,00 €	94
83203	25,00 €	94
83204	30,00 €	94
83205	375,00 €	234
83206	507,00 €	234
83207	565,00 €	234
83208	270,00 €	230
83209	270,00 €	230
83210	315,00 €	230
83211	315,00 €	230
83212	350,00 €	230
83213	350,00 €	230
83214	452,00 €	230

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
83215	452,00 €	230
83216	492,00 €	230
83217	492,00 €	230
83218	8,00 €	65
83219	33,00 €	94
83220	14,50 €	132
83221	14,50 €	132
83222	14,50 €	132
83223	3,00 €	132
83224	1,30 €	132
83225	458,20 €	222
83226	79,00 €	128
83226	79,00 €	133
83226	79,00 €	132
83227	0,85 €	128
83227	0,85 €	133
83228	22,00 €	258
83229	22,00 €	258
83230	58,60 €	178
83232	47,40 €	180
83233	49,20 €	181
83234	92,80 €	181
83235	8,00 €	65
83236	204,00 €	142
83237	204,00 €	142
83238	204,00 €	142
83239	228,00 €	142
83240	1,50 €	132
83241	42,00 €	185
83242	8,00 €	162
83243	99,00 €	234
83244	16,20 €	132
83245	16,20 €	132
83246	16,20 €	132
83262	12,50 €	58
83263	8,10 €	283
83264	8,10 €	283

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
83265	6,50 €	301
83285	2,80 €	335
83286	2,80 €	335
83287	4,60 €	335
83288	4,60 €	335
83289	6,00 €	335
83290	6,00 €	335
83291	1,60 €	335
83292	1,60 €	335
83293	1,60 €	335
83294	1,60 €	335
83301	4,60 €	335
83302	55,00 €	120
83303	79,90 €	102
83304	79,90 €	102
83309	47,90 €	110
83310	37,50 €	165
83311	37,50 €	165
83312	37,50 €	165
83313	185,51 €	224
83314	185,51 €	224
83315	213,88 €	224
83316	213,88 €	224
83317	257,91 €	224
83318	257,91 €	224
83319	79,90 €	102
83320	79,90 €	102
83321	12,00 €	194
83322	12,00 €	194
83323	16,00 €	194
83324	16,00 €	194
83325	22,00 €	194
83326	22,00 €	194
83327	35,00 €	194
83328	35,00 €	194
83329	45,00 €	194
83330	45,00 €	194

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
83331	70,00 €	194
83332	70,00 €	194
83334	249,00 €	199
83335	249,00 €	199
83336	349,00 €	199
83337	349,00 €	199
83338	32,00 €	164
83339	32,00 €	164
83340	32,00 €	164
83341	35,00 €	164
83342	29,00 €	166
83343	29,00 €	166
83344	29,00 €	166
83345	179,00 €	167
83346	179,00 €	167
83347	179,00 €	167
83348	179,00 €	167
83349	1.800,00 €	204
83350	1.300,00 €	204
83351	149,00 €	196
83352	179,00 €	196
83353	219,00 €	196
83354	990,00 €	238
83355	1.300,00 €	238
83357	299,00 €	196
83358	569,00 €	196
83359	629,00 €	196
83360	99,00 €	179
83361	15,50 €	134
83362	15,50 €	134
83363	15,50 €	134
83364	44,90 €	159
83443	40,90 €	159
83365	3,45 €	128
83366	150,00 €	39
83367	54,90 €	159
83368	34,90 €	159

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
91080	7,52 €	324
91098	37,00 €	136-137
91101	41,00 €	136-137
91104	38,75 €	136-137
91111	38,75 €	136-137
91120	38,75 €	136-137
91150	98,80 €	290
91151	98,80 €	290
91152	98,80 €	290
91153	98,80 €	290
91154	150,80 €	290
91155	150,80 €	290
91156	150,80 €	290
91157	150,80 €	290
91158	49,50 €	118
91159	99,00 €	153
91160	79,00 €	153
91161	200,00 €	136-137
91162	200,00 €	136-137
91163	200,00 €	136-137
91164	55,00 €	160
91165	55,00 €	160
91166	55,00 €	160
91168	70,00 €	161
91169	70,00 €	161
91170	70,00 €	161
91174	80,60 €	116
94128	3,12 €	302
94130	3,90 €	302
94134	6,76 €	330
94136	7,02 €	330
94138	10,14 €	330
94146	12,25 €	325
94147	11,15 €	325
94226	4,99 €	302
94227	4,99 €	302
94259	4,25 €	330

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
94260	5,50 €	330
94261	5 €	330
94264	3,90 €	302
94336	10,92 €	330
94352	5,34 €	304
94353	5,34 €	304
94368	5,20 €	304
94385	3,15 €	324
94386	3,15 €	324
94454	11,06 €	56
94458	17,82 €	56
94466	3,64 €	323
94467	3,64 €	323
94468	3,64 €	323
94469	3,64 €	323
94476	2,86 €	323
94477	2,86 €	323
94478	2,86 €	323
94479	2,86 €	323
94480	2,86 €	320
94481	2,86 €	320
94482	2,86 €	320
94483	2,86 €	320
94487	9,75 €	328
94488	12,25 €	328
94490	12,25 €	328
94496	2,86 €	321
94591	16,26 €	94
94776	18,20 €	288
94777	23,92 €	288
94789	32,50 €	66
94836	14,30 €	66
94838	32,50 €	66
99998	3,50 €	294
28001253		187
28001437		187
28001662		187

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
28001663		187
28003517	98,80 €	187
14626BLACK	26,52 €	172
14626WHITE	26,52 €	172
14627BLACK	31,72 €	172
14627WHITE	31,72 €	172
14628BLACK	33,80 €	172
14628WHITE	33,80 €	172
14629BLACK	24,96 €	173
14629WHITE	24,96 €	173
14630BLACK	30,68 €	173
14630WHITE	30,68 €	173
14631BLACK	30,68 €	173
14631WHITE	30,68 €	173
14632BLACK	30,68 €	174
14632WHITE	30,68 €	174
EM10000	5,72 €	249
EM10060	24,70 €	249
EM10110	28,60 €	249
EM10150	31,20 €	249
EM10200	35,36 €	249
EM10300	43,68 €	249
EM10400	56,16 €	249
EM10500	68,64 €	249
EM15000	22,88 €	249
EM15060	32,24 €	249
EM15110	36,92 €	249
EM15150	39,52 €	249
EM15200	43,68 €	249
EM15300	50,96 €	249
EM15400	63,44 €	249
EM15500	78,00 €	249
EM17110C	70,72 €	250
EM17150C	74,88 €	250
EM17200C	81,12 €	250
EM17300C	85,28 €	250
EM17400C	94,64 €	250

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
EM17500C	102,96 €	250
EM30070	52,00 €	252
EM30070A	56,16 €	252
EM30070V	61,36 €	252
EM30100	56,16 €	252
EM30100A	60,32 €	252
EM30100V	65,52 €	252
EM30150	60,32 €	252
EM30150A	64,48 €	252
EM30150V	69,68 €	252
EM30200	64,48 €	252
EM30200A	68,64 €	252
EM30200V	73,84 €	252
EM30260	68,64 €	252
EM30260A	72,80 €	252
EM30260V	78,00 €	252
EM31070	52,00 €	253
EM31070A	56,16 €	253
EM31070V	61,36 €	253
EM31100	56,16 €	253
EM31100A	60,32 €	253
EM31100V	65,52 €	253
EM31150	60,32 €	253
EM31150A	64,48 €	253
EM31150V	69,68 €	253
EM31200	64,48 €	253
EM31200A	68,64 €	253
EM31200V	73,84 €	253
EM31260	68,64 €	253
EM31260A	72,80 €	253
EM31260V	78,00 €	253
EM501000	234,00 €	251
EM502000	322,40 €	251
EM502700	374,40 €	251
EM503800	514,80 €	251
LPV-100-24		187
LPV-150-24		187

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
LPV-20-24		187
LPV-35-24		187
LPV-60-24		187
LRS-100-24		187
LRS-150-24		187
LRS-200-24		187
LRS-350-24		187
LRS-35-24		187
LRS-50-24		187
LRS-75-24		187
NV0001	1,50 €	311
NV0003	2,08 €	286
NV0004	2,08 €	286
NV0005	2,60 €	286
NV0006	2,60 €	286
NV0007	1,56 €	286
NV0008	1,56 €	286
NV0009	2,34 €	286
NV0010	2,34 €	286
NV0011	1,56 €	284
NV0012	1,56 €	284
NV0013	2,34 €	284
NV00133	50,00 €	242
NV0014	2,34 €	284
NV0015	1,56 €	286
NV0016	1,56 €	286
NV0017	2,34 €	286
NV0018	2,34 €	286
NV0019	1,56 €	284
NV0020	1,56 €	284
NV0021	2,34 €	284
NV0022	2,34 €	284
NV0023	1,56 €	284
NV0024	1,56 €	284
NV0025	2,34 €	284
NV0026	2,34 €	284
NV0027	422,50 €	206

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
NV0028	422,50 €	206
NV0029	732,32 €	206
NV0030	732,32 €	206
NV0031	1.098,50 €	206
NV0032	1.098,50 €	206
NV0033	1.464,68 €	206
NV0034	1.464,68 €	206
NV0035	1.830,82 €	206
NV0036	1.830,82 €	206
NV0037	2.197,00 €	206
NV0038	2.197,00 €	206
NV0039	2.929,32 €	206
NV0040	2.929,32 €	206
NV0041	3.661,68 €	206
NV0042	3.661,68 €	206
NV0043	4.394,00 €	206
NV0044	4.394,00 €	206
NV0045	811,20 €	210
NV0046	811,20 €	210
NV0047	1.216,80 €	210
NV0048	1.216,80 €	210
NV0049	1.622,40 €	210
NV0050	1.622,40 €	210
NV0053	2.028,00 €	210
NV0054	2.028,00 €	210
NV0055	2.433,60 €	210
NV0056	2.433,60 €	210
NV0057	3.244,80 €	210
NV0058	3.244,80 €	210
NV0059	4.056,00 €	210
NV0060	4.056,00 €	210
NV0061	4.867,20 €	210
NV0062	4.867,20 €	210
NV0064	18,00 €	133
NV0071	5,86 €	74
NV0072	5,86 €	74
NV0073	5,86 €	74

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
NV0082	3,75 €	60
NV0083	3,75 €	60
NV0084	3,75 €	61
NV0085	3,75 €	61
NV0086	3,75 €	61
NV0087	3,75 €	61
NV0088	3,75 €	62
NV0089	3,75 €	62
NV0090	3,75 €	62
NV0091	3,75 €	62
NV0092	3,75 €	62
NV0093	3,75 €	62
NV0094	3,75 €	62
NV0095	3,75 €	62
NV0096	3,75 €	62
NV0097	3,75 €	62
NV0098	3,75 €	62
NV0099	3,75 €	62
NV0100	3,75 €	62
NV0101	3,75 €	62
NV0102	3,75 €	62
NV0103	3,75 €	62
NV0104	3,75 €	60
NV0105	7,50 €	63
NV0112	11,70 €	290
NV0113	11,70 €	290
NV0114	11,70 €	290
NV0115	11,70 €	290
NV0116	11,70 €	290
NV0117	11,70 €	290
NV0120	0,85 €	185
NV0121	1,20 €	185
NV0122	0,80 €	185
NV0123	1,20 €	185
NV0124	1,50 €	185
NV0125	1,80 €	185
NV0127	55,00 €	150

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
NV0128	55,00 €	150
NV0129	55,00 €	150
PA615	13,00 €	174
PA615BLACK	26,00 €	174
PA615WHITE	26,00 €	174
PA711	36,92 €	175
PA711BLACK	56,42 €	175
PA711WHITE	56,42 €	175
PA923	31,20 €	175
PA923BLACK	44,20 €	175
PA923WHITE	44,20 €	175
14147	52,12 €	190
83255	403,00 €	139
83256	403,00 €	139
83257	403,00 €	139
83258	403,00 €	139
83375	5,86 €	52
83376	5,86 €	52
83377	5,86 €	52
83378	7,68 €	52
83379	7,68 €	52
83380	7,68 €	52
83381	10,14 €	52
83382	10,14 €	52
83383	10,14 €	52
83454	7,20 €	54
83455	7,20 €	54
83456	7,20 €	54
71761BLACK	27,70 €	55
71798BLACK	27,70 €	55
83399	24,00 €	67
83400	24,00 €	67
83401	24,00 €	67
83402	24,00 €	67
83403	27,50 €	67
83404	27,50 €	67
83405	27,50 €	67

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
83406	27,50 €	67
83407	37,50 €	67
83408	37,50 €	67
83409	37,50 €	67
83410	55,00 €	67
83411	55,00 €	67
83412	55,00 €	67
83413	72,50 €	67
83414	72,50 €	67
83415	72,50 €	67
83416	112,50 €	67
83417	112,50 €	67
83418	112,50 €	67
83426	14,30 €	76
83427	4,70 €	76
83395	59,00 €	108
83396	59,00 €	108
83397	39,90 €	112
83398	39,90 €	112
83461	2,00 €	132
83462	2,00 €	132
83463	5,00 €	132
83464	3,60 €	134
83465	1,30 €	134
83467	31,80 €	137
83468	35,00 €	137
83255	403,00 €	139
83256	403,00 €	139
83257	403,00 €	139
83258	403,00 €	139
83438	39,90 €	155
83439	39,90 €	155
83440	39,90 €	155
83429	82,00 €	162
NV0158	0,90 €	162
83370	1,90 €	173
83369	1,90 €	174

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	CATÁLOGO
83422	85,00 €	194
83423	85,00 €	194
83424	110,00 €	194
83425	110,00 €	194
83445	149,00 €	196
83446	179,00 €	196
83447	219,00 €	196
83448	299,00 €	196
83449	569,00 €	196
83450	629,00 €	196
83388	700,00 €	204
83389	700,00 €	204
83386	1.300,00 €	204
83387	1.800,00 €	204
83390	2.425,00 €	204
83391	2.425,00 €	204
83392	2.800,00 €	204
83393	2.800,00 €	204
NV0145	25,00 €	222
NV0130	85,00 €	222
83371	161,20 €	228
83372	161,70 €	228
83373	275,70 €	228
NV0075	60,00 €	242
83466	27,50 €	278
83261	38,00 €	288
83428	7,90 €	301
83252	4,56 €	303
83442	6,20 €	313
83441	6,20 €	313
NV0001	1,50 €	313
83457	3,50 €	314
83458	3,50 €	314
83459	2,90 €	315
83460	2,90 €	315
83225	458,20 €	224

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Navigator

Tramite sus PEDIDOS a través de los correos habilitados para tal efecto. Para poder ayudarle a la mayor brevedad posible es muy importante que incluya los datos necesarios, a saber:

Datos completos del cliente (CIF, dirección, teléfono y correo electrónico).

Información del pedido. Referencias, unidades totales y precio, forma de pago.

Los PORTES quedan establecidos de la siguiente forma en función de las diferentes zonas geográficas:

Península y Baleares: pagados a partir de 400,00 euros

Canarias, Ceuta y Melilla: pagados a partir de 900,00 euros

Portugal: pagados a partir de 550,00 euros.

Resto de zonas europeas y extracomunitarias consultar.

En cuanto a posibles INCIDENCIAS producidas en el transporte es responsabilidad del receptor de la mercancía la comprobación del buen estado de la misma a su entrega por parte del transportista entendiéndose la firma del albarán de entrega o CMR como prueba de que el envío ha sido comprobado en su totalidad y se acepta la recepción del mismo como correcta y en buen estado. Cualquier problema que se produzca será comunicado a Navigator a través del correo electrónico : incidencias@navigator-light.es.

Todos los productos de Navigator tienen una GARANTÍA de 3 años que incluye cualquier defecto de fabricación en los mismos. Algunas gamas tienen garantía de 5 años como viene especificado en el catálogo. En algunos casos y previa autorización de Navigator la garantía de 3 años podrá ser ampliada. Quedarán excluidos de la garantía los desperfectos producidos por el uso indebido de los productos, instalación errónea o manipulación inadecuada de los mismos.

TRAMITAR PEDIDOS:

pedidos@navigator-ligth.es

SOLICITAR PRESUPUESTOS:

ventas@navigator-ligth.es

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Processe os seus PEDIDOS através dos emails habilitados para esse fim: comercial@navigator-light.es e propostas@navigator-light.es. Para ajudá-lo o mais rápido possível, é muito importante que inclua os dados necessários, a saber:

- Dados completos do cliente (NIF, morada, telefone e email).*
- Solicitar informações. Referências, total de unidades e preço, forma de pagamento.*

PORTES são estabelecidos da seguinte forma, de acordo com as diferentes áreas geográficas:

- Península e Baleares: pago a partir de 400,00 euros*
- Ilhas Canárias, Ceuta e Melilha: pagas a partir de 900,00 euros*
- Portugal: pago a partir de 550,00 euros.*
- Outras áreas europeias e fora da EU sob consulta.*

Quanto às possíveis INCIDÊNCIAS produzidas no transporte, é de responsabilidade do destinatário da mercadoria verificar as boas condições da mercadoria no momento da entrega pelo transportador, com a assinatura da nota de entrega ou CMR como prova de que o material foi verificado na sua totalidade e a sua recepção são aceitas como corretas e em boas condições. Qualquer problema que ocorrer será comunicado á Navigator por e-mail: incidencias@navigator-light.es

Todos os produtos Navigator têm uma GARANTIA de 3 anos que inclui qualquer defeito de fabrico. Alguns produtos têm garantia de 5 anos, conforme especificado no catálogo. Em alguns casos e com autorização prévia do Navigator, a garantia de 3 anos pode ser alargada. Os danos causados pelo uso inadequado dos produtos, instalação inadequada ou manuseio inadequado serão excluídos da garantia.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES



No será autorizada la recepción de ninguna mercancía que no haya sido previamente autorizada por Navigator para lo cual es estrictamente necesario haber enviado información sobre la misma al correo incidencias@navigator-light.es

En cualquier caso y una vez recibida la mercancía el cliente dispone de 15 días para la devolución de la misma transcurridos desde la fecha de recepción. En el caso de que el problema sea ajeno a Navigator los portes serán pagados por el cliente. Si dicho plazo excede de estos 15 días Navigator incluirá una depreciación de los productos del 10%. Navigator pondrá a su disposición un formulario de devoluciones que contendrá toda la información requerida al respecto para el correcto desarrollo del proceso de devolución. En cualquier caso no se admitirán productos con embalaje distinto a Navigator o embalaje en mal estado, manipulados o usados previamente o que se encuentren fuera del plazo de garantía.

Una vez las devoluciones sean recibidas por Navigator se procederá a su comprobación por el personal especializado de la empresa emitiendo la correspondiente nota de abono cuando proceda. Cuando se trate de material defectuoso se procederá a la reparación del mismo por el personal de Navigator. Si fuera necesaria la sustitución del producto de forma previa a la reparación, el material será enviado con cargo emitiendo la nota de abono una vez comprobada la incidencia por parte de Navigator.

POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO



A receção de qualquer mercadoria que não tenha sido previamente autorizada pelo Navigator não será autorizada para a qual é estritamente necessário ter enviado informações sobre ela para o e-mail incidencias@navigator-light.es

Em qualquer caso, e uma vez recebida a mercadoria, o cliente tem 15 dias para devolvê-la após a data de recebimento. Caso o problema seja alheio á Navigator, o transporte será pago pelo cliente. Se esse período exceder esses 15 dias, a Navigator incluirá uma depreciação dos produtos de 10%. A Navigator fornecerá um formulário de devolução que conterà todas as informações necessárias a esse respeito para o desenvolvimento adequado do processo de devolução. Em qualquer caso, não serão aceites produtos com embalagens diferentes da Navigator ou em más condições, manuseadas ou usadas anteriormente ou que estejam fora do período de garantia.

Depois que as devoluções forem recebidas pela Navigator, elas serão verificadas pelo pessoal especializado da empresa, emitindo a nota de crédito correspondente, quando aplicável. No caso de material defeituoso, ele será reparado pelo pessoal da Navigator. Se a substituição do produto for necessária em vez da reparação, o material será enviado com cobrança, emitindo a nota de pagamento assim que a incidencia for verificada pela Navigator.

Contacto

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!



Navigator

Na**v**igator

THE LIGHT OF US