

Navigator

CATÁLOGO
2024



Navigator

SMART LIGHTING PÁG 32



Droide
36



Gilda
37



Focus
38



Yira
39



Greta
41



Gala
42



Lena
44



Dimmer
46



Switch
47



Regulador WIFI
+ PUSH
48



Controlador Led
WIFI
49

DOWNLIGHTS PÁG 50



Moscú
52



Roma
54-55



Berna
56-57



Milan
58-65



Sky
66



Clio
67



Arko
68



Spectrum
70



Aquiles
72



Vangota
74



Miami
76-77



Viena
78-79



Praga
80-81



Drivers Regulables
82-83

TUBOS Y PANTALLA PÁG 84



Draco
86



Rin
87



Perseo
88-89



Alexia
90



Martina
91



Kyos
92



Sigma
93



Tango
94



Lina
98

PANELES PÁG 100



Volta
102-103



Vian
104

N



Alfa
106-107



Delta
108



Luka
110



Kit Goya
112

N



Van Gogh
113



Picasso
114



Yoko
115



Sion
116



Empo
116



Drivers Compatibles
117

TIRAS LED PÁG 118



Tesla
120



Pitágoras
124



Beta 5
126-127



Newton
128-129



Origen
132



Galileo
133



Lenin
136



Platón
137



Darwin
138



Mara
140



Leo
142



Cleo
143



Aura
144



Tales
146



Teo
147



Ariel
148



Aire
150

N



Lia
151

N

N



Nora
152

N



Pixel
153

N



Devin
154

N



Lupi
155

PERFILES PÁG 158



Zeus
160



Apolo
160



Aries
160



Cronos
161



Ref. 83370
161



Eros
161



Vulcano
161



Baco
162



Hera
162



Ref. 83369
162



Ares
163



Hermes
163

CONTROLADORES PÁG 164



Fast
166



Evans
166



City
166



Ludo
166



Blake
166



Lexa
167



Guins
167



Galaxy
167



Abe
167



Controlador
RGBW
167



Amplificador led
1 Canal
168



Amplificador de
3 Canales
168



Amplificador led
4 Canales
169



Amplificador led
5 Canales
169

ACCESORIOS TIRA LED PÁG 170



PROMES
Ref.71481-71482-
71483
pág 172



Ref. 83195
CONECTOR HIPO
UNIÓN IP65
MONO
pág 172



Ref. 83197
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO
pág 172



Ref. 83193
CABLE
CONECTOR
HIPO IP65 MONO
pág 172



Ref. 83199
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
MONOCOLOR
pág 172



Ref. 83190
CABLE CONECTOR
RAPIDO
12/24V MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 172



Ref. 83200
CONECTOR HIPO
UNIÓN EN L - IP20
RGB
pág 172



Ref. 83194
CONECTOR HIPO
IP20 RGB
pág 172



Ref. 83196
CONECTOR HIPO
UNIÓN IP65 RGB
pág 172



Ref. 83198
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 RGB
pág 172



Ref. NV0121
CABLE CONECTOR
CABLE 12/24V
MONOCOLOR 10 MM 2 PIN
pág 172



Ref. NV0122
CONECTOR TIRA
TIRA 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 172



Ref. NV0123
CONECTOR L 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 172



Ref. NV0124
CONECTOR T 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 172



Ref. NV0125
CONECTOR + 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 172



Ref. 83188
12V 36W/24V 72W
MAX
pág 172



Ref. 83189
12V/24V 3A MAX
pág 172



Ref. 83191
5-24V MAX 3A
pág 172



Ref. 83192
Cable conector
para kit
distribuidor
pág 172



Regulador
12/24v RF 194W
pág 173



Ref. 83187
12V 36W/24V 72W
MAX
pág 173



Edison
pág 174



Mean Well LRS
pág 175



Ref. 83191
5-24V MAX 3A
pág 175



Tridonic
pág 175

INDUSTRIAL PÁG 176



Omega
178



Turia
182



Adón
184



Akos
185



Orion
186



Sensa
188



Zeta
189



Tritón
190



Magno
192



Ansu
196



Wanda
200

CAMPANAS PÁG 204



Bahía
206



Titán
208



Mylos PRO
210



Mylos
212

VIAL PÁG 214



Astor
216



Kira
218



Eclipse
220



Phoenix
224



Umbra
228



Kratos
229

SENSORES PÁG 230



IRM01
232



IRM10 Sensor
de radar
232



IRM11
232



IRM02
233



IRM03
233



IRM07
234



IRM08
234



IRM09
234



IRM04
235



IRM05
235



IRM06
235

EMERGENCIAS PÁG 236



Help
238



Fortune
239



Quick
239



Paris
240



Guilligan
241



Olimpo
242



Avalon
243

DECORATIVO PÁG 244



Kefi
246




Zaria
248



Zenit
250



Deka
252



Pylos
254



Lipa
256



Eoina
258



Ena
260



Túdor
262



Kenya
264



Kora
266



Zoe
268



Tino
271



Keops
272



Abba
276



Venus
278



Fara
280



Miko
281



Accesorios
282



Altea
284



Sira
288



Icono
289



Bora
290



Xena
291



Tokio
292



Deux
293



Nano
294



Nilo
294



Rainbow
295



Capri
295



Ícaro
296



Calipso
297



Helios
298



Nemo
299



Portalamparas
299



Malta
302



Grosa
302



Ibiza
303



Mahon
303



Cira
304



Córcega
306



Niza
306



Marte
307



Bali
307



Enzo
308



Pandora
308



Alba
309



Dafne
310



Suiza
311



Atenea
312



Aona
313



Fenix
314



Elva
315



Olivia
316



Onix
317



Samoa
318



Axis
318



Delfi
319



Arbora
319

CINTAS, TACOS Y BRIDAS PÁG 320



Cintas
321



Tacos
321



Bridas
321

	<p>CRI, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA</p>		<p>FLICKER FREE</p>
	<p>GARANTÍA</p>		<p>REGULABLE</p>
	<p>VOLTAJE</p>		<p>PERSONALIZABLE</p>
	<p>IP, GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES EXTERNOS</p>		<p>ON-OFF</p>
	<p>FP, FACTOR DE POTENCIA</p>		<p>VIDA ÚTIL</p>
	<p>TEMPERATURA</p>		<p>ÁNGULO DE APERTURA DE LENTE</p>
	<p>HERZIOS</p>		<p>UNIDADES POR CAJA</p>
	<p>IK, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS</p>		<p>WIFI</p>
	<p>UGR, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO</p>		<p>FOTO Y VÍDEO</p>



Alarma

ALARMA POR MOVIMIENTO



SENSOR MOVIMIENTO



Rotación Cámara

ROTACIÓN DE CÁMARA



USO VIAL



Visión Nocturna

VISIÓN NOCTURNA



USO URBANO



30 W

POTENCIA



USO PARQUES Y JARDINES



E 27

CASQUILLO



ORIENTABLE 120°

FOCO CARRIL AJUSTABLE



Agrupable

AGRUPABLE



350°

ROTACIÓN



Time

PROGRAMABLE



CARGA SOLAR

CARGA SOLAR



CCT

CCT



CCT+ RGB

CCT + RGB

Navigator

Lighting





Conócenos



Conoce Navigator, tu fabricante de iluminación LED.

El Grupo Navigator es una multinacional que fue fundada en 1993 bajo la denominación de Battery Team como empresa especializada en la venta de productos de iluminación y baterías. Con el paso de los años la empresa se convierte en unos de los principales actores del mercado llevando la representación de marcas tan importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC Y DURACELI. En el año 2004, decide crear su propia marca de iluminación hasta conseguir establecer su propia fábrica. En 2013 la empresa adquiere en Xiamen, China, una nueva fábrica que conforman más de 65.000 m2 de áreas de producción con más de 850 trabajadores. Esto permite una productividad mensual de más de 400.000 luminarias y 5.000.0000 de bombillas. En la actualidad la empresa está presente, de forma directa o indirecta, en más de 25 países por todo el mundo.

Conheça a Navigator, o seu fabricante de iluminação LED.

O Grupo Navigator é uma multinacional fundada em 1993 com a designação de Battery Team como empresa especializada na comercialização de produtos de iluminação e baterias. Ao longo dos anos, a empresa tornou-se um dos principais players do mercado, representando marcas tão importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC E DURACELL. Em 2004, decidiu criar a sua própria marca de iluminação até conseguir estabelecer a sua própria fábrica. Em 2013, a empresa adquiriu uma nova fábrica em Xiamen, na China, compreendendo mais de 65.000 m2 de áreas de produção com mais de 850 trabalhadores. Isso permite uma produtividade mensal de mais de 400.000 luminárias e 5.000.000 de lâmpadas. Atualmente a empresa está presente, direta ou indiretamente, em mais de 25 países ao redor do mundo.



El equipo de Grupo Navigator en España ofrece un servicio diario y personalizado a sus clientes con total atención y cuidado en sus necesidades, ofreciendo flexibilidad y dinamismo para la consecución de sus proyectos que son los nuestros. Actualmente contamos con más de 12.000 metros cuadrados en Murcia lo que nos permite tener una gran cantidad de material en stock para ser ágiles y entregar rápidamente la mercancía a nuestros clientes.

Nuestra condición de fabricante nos permite adaptar nuestra línea de producción a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo un producto de calidad contrastada provisto de todas las certificaciones legales necesarias así como las fichas técnicas de los productos.

A equipa do Grupo Navigator em Espanha oferece um atendimento diário e personalizado aos seus clientes com total atenção e cuidado com as suas necessidades, oferecendo flexibilidade e dinamismo para a concretização dos seus projetos, que são nossos. Atualmente, temos mais de 12.000 metros quadrados em Múrcia, o que nos permite ter uma grande quantidade de material em estoque para ser ágil e entregar rapidamente a mercadoria aos nossos clientes.

A nossa condição de fabricante permite-nos adaptar a nossa linha de produção às necessidades dos nossos clientes, oferecendo um produto de qualidade comprovada munido de todas as certificações legais necessárias bem como das fichas técnicas dos produtos.




Matelec 2022



Desde el departamento de Ingeniería Navigator tenemos como objetivo principal asesorar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos. Realizamos estudios lumínicos, cálculos, comparativas, memorias y/o solicitudes a nivel de asesoramiento técnico, siempre atendiendo al cumplimiento de las normativas vigentes adecuándonos a los niveles lumínicos requeridos para ubicación y trabajo desempeñado. Cubrimos cualquier tipo de necesidad aportando nuestra experiencia para la elección más idónea de cada producto. Todo ello con el software más profesional que proporciona renders en 3D para ofrecer una visión final del proyecto a ejecutar.


Do departamento de Engenharia da Navigator, o nosso principal objetivo é assessorar os nossos clientes no desenvolvimento dos seus projetos. Efectuamos estudos luminotécnicos, cálculos, comparações, relatórios e/ou pedidos ao nível da assessoria técnica, cumprindo sempre a normativa em vigor, adequando-se aos níveis de iluminação exigidos pelo local e trabalhos executados. Cobrimos qualquer tipo de necessidade, disponibilizando nossa experiência para a escolha mais adequada de cada produto, tudo isso com o software mais profissional que fornece renders 3D para oferecer uma visão final do projeto a ser executado.



Ayuntamiento Rocafort




Vivienda Unifamiliar



Nave Industrial Castelloli




CC La Zenia



Depuradora CLM

Los productos de Navigator Lighting, gracias a los continuos recursos destinados en I+D+I, están en la vanguardia en cuanto a rendimientos y eficiencias, lo que permite encontrar las mejores soluciones para cada proyecto lumínico, adaptándose a todas las situaciones del mercado. Además nuestra condición de fabricante, nos permite el desarrollo de luminarias específicas para cada proyecto, o modificar las existentes, cumpliendo los requisitos exigidos para cada estudio.



Os produtos Navigator Lighting, graças aos contínuos recursos alocados em I+D+I, estão na vanguarda em termos de desempenho e eficiência, o que permite encontrar as melhores soluções para cada projeto de iluminação, adaptando-se a todas as situações do mercado. Além disso, nossa condição de fabricante nos permite desenvolver luminárias específicas para cada projeto, ou modificar as já existentes, atendendo aos requisitos de cada estudo.

Desde Navigator Lighting ofrecemos servicio de taller especializado, con el objetivo de satisfacer cualquier necesidad de personalización de producto de nuestro catálogo así como la adecuación de la luminaria a las exigencias de su proyecto.

Este servicio, basado en la rapidez y versatilidad, ofrece trabajos tales como:

- Lacados de productos.
- Instalación de sensores de movimiento.
- Tiras de led y perfiles al corte.
- Instalación de ópticas.
- Instalación de kits de emergencia.
- Diferentes regulaciones: push, corte de fase, 0-10V, Dali, Wifi, etc.


Entre otros trabajos realizados; lacado de productos, tira de led y perfil de aluminio al corte, montaje de luminarias con diferentes tipos de regulación (pulsación directa, 1-10V o DALI), montaje de kits de emergencia o detectores de movimiento.

Da Navigator Lighting oferecemos um serviço de oficina especializada, com o objetivo de satisfazer qualquer necessidade de personalização do produto do nosso catálogo bem como a adaptação da luminária às exigências do seu projeto.

Este serviço, pautado pela rapidez e versatilidade, oferece trabalhos como:

- *Produtos lacados*
- *Instalação de sensores de movimento*
- *Tiras de LED e perfis cortados*
- *Instalação de óptica*
- *Instalação de kits de emergência*
- *Diferentes regulações: push, corte de fase, 0-10V, Dali, Wifi, etc.*

Entre outros trabalhos realizados; lacagem de produtos, fita led e perfil de alumínio recortado, montagem de luminárias com diferentes tipos de regulagem (direct push, 1-10V ou DALI), montagem de kits de emergência ou detectores de movimento.



Certificados



NAVIGATOR GROUP fabrica sus productos con materias primas libres de elementos contaminantes según la directiva 2011/65/EU (RoHS).



Homologación Europea.



Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero relativo a los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Aplicable solo en España.



Texto oficial de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo



Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.



Producto Reciclable.



No depositar en contenedores urbanos.



Normas Europeas de Certificación Eléctrica.

Asociaciones



APEME, la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y de Telecomunicaciones de Alicante.



Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Madrid.



Asociación de empresas de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y energías renovables de Valencia.




Na*v*igator

Ofrecemos expositores Navigator como soporte comercial a nuestros distribuidores. Diseñados para mostrar nuestros productos y su iluminación. Consulta con nuestro departamento comercial para crear el tuyo.

Oferecemos monitores Navigator como suporte comercial aos nossos distribuidores. Projetado para mostrar nossos produtos e sua iluminação. Consulte nosso departamento comercial para criar o seu.

Expositor
MULTIPRODUCTO



Expositor para
APLIQUES



Expositor para
TIRAS LED

Visita nuestra web dónde puede descargar nuestros catálogos y obtener información más amplia de nuestros productos tales como fichas técnicas, IES, certificados, manuales...

También puedes encontrar nuestras tarifas en Telematel y Datapac.



Visite o nosso site onde poderá descarregar o nosso catálogo e obter informações mais completas sobre os nossos produtos como fichas técnicas, IES, certificados, manuais...

Você também pode nossas tarifas em Telematel e Datapac.



TIRAS LED

Iluminación Paseo Vistalegre



Downlights



Lámparas LED



Smartlighting



Tubos y Perfilos



Paneles



Tiras LED



Industrial y Vial



Decorativas y Otras



NOVOTRIS, NAVIGATOR

Conoce Navigator, tu fabricante de iluminación.

Con una experiencia de **más de 30 años en el sector**, contamos con un extenso catálogo de productos de iluminación decorativa, técnica e industrial todo con tecnología LED.

Nuestra condición de Distributor nos permite ofrecer nuestra línea

Smart Lighting



ÍNDICE

Droide	36
Gilda	37
Focus	38
Yira	39
Greta	41
Gala	42
Lena	44
Dimmer	46
Switch	47
Regulador WIFI + PUSH	48
Controlador Led WIFI	49




Navigator

SMART HOME

Descarga Navigator Smart Home
¡Lee el código QR!



 Google Home

 Amazon Alexa



Droide

Smart Lighting

Navigator

Datos Técnicos

Cámara 360° WIFI.

Rotación 350° horizontal.


80° vertical.

Visión nocturna hasta 8m.

Alarma por movimiento hasta 6m.



3 Años Garantía	20 IP	-10° +40°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			

Referencia	Color	Medidas (mm)		PVP
14546	○	117x80x80	50	68,26 €

CE  RoHS

Datos Técnicos

Cámara WIFI.
 Rotación 85° horizontal.
 130° vertical.
 Alarma de movimiento hasta 6m.
 Visión nocturna hasta 8m.



3 Años Garantía	20 IP	-10° +40°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			

Referencia	Color	Medidas (mm)	100	PVP
14547	○	115x80x35	100	54,60 €



Focus

Smart Lighting


Navigator

Datos Técnicos

Cámara WIFI IP65.
 Cámara para exterior.
 Rotación 85°.
 Visión nocturna hasta 10m.
 Alarma de movimiento hasta 6m.



3 Años Garantía	65 IP	-10° +50°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			

Referencia	Color	Medidas (mm)		PVP
14548	○	173x40x78	45	140,00 €



Yira

Smart Lighting

Navigator

Datos Técnicos

Cámara exterior giratoria WIFI, la cabeza puede girar hasta 355°, proporcionando una visión completa del entorno.

Visión nocturna de hasta 15 metros, dispone de iluminación led blanca con alcance de hasta 8 metros.

Audio bidireccional, Wifi b/g/n y posibilidad de conexión a red RJ45.


Admite SD hasta 128Gb (no incluida).



3 Años Garantía	65 IP	-20° +40°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			

Referencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
83366	○	154x149x95	1	0,09	150,00 €





Datos Técnicos

Enfuches WIFI.
 Programación de encendido y apagado.
 Protección contra sobrecarga.
 Monitorización de ahorro energético.
 Compatible con Alexa y Google Home.



3 Años Garantía	220 - 240V	50-60 HZ	WIFI
-----------------------	---------------	-------------	------



Referencia	Descripción	Color	Medidas (mmxmm)	Conexión		PVP
14555		○	78X54X54mm	1 AC	100	30,00 €
14556		○	135X64X78mm	2 AC + 2 USB	40	45,00 €
14557	1,5m cable	○	350X72X50mm	3 AC + 4 USB	20	75,00 €


Gala

Smart Lighting

Navigator

Datos Técnicos

Bombilla WIFI.
RGB+CCT.
Programable y agrupable.



>80 CRI	3 AÑOS GARANTÍA	220 - 240V	20 IP	>0,90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
200°	WIFI	Apilable	Time	CCT + RGB

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Casquillo		Ecorae	PVP
14554	10W	RGB+CCT	>800		E27	100	0,11	20,80 €





Lena

Smart Lighting

Navigator

Datos Técnicos

Proyector WIFI.

RGB+CCT.

Programable y agrupable en grupos de 10 unidades.



>80 CRI	3 Años Garantía	175- 264V	△ 65 IP	>0.90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
120°	WIFI	Apilable	CCT+ RGB	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14559	20W	RGB+CCT	>1.600	●	126x142x43	20	0,09	52,00 €





Dimmer

Smart Lighting



Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación, encendido/ apagado remoto. Programación encendido y apagado. Compatible con Alexa y Google Home.



3 Años Garantía	220V	20 IP	WiFi 2.4G
150 W			

Referencia	Potencia	Medidas	Wifi	Ecoraee	PVP
82635	150W	46x46x18mm	2.4G	0	52,00 €




Switch

Smart Lighting

Navigator

Datos Técnicos

Control remoto de encendido/apagado.
Programación encendido y apagado.
Compatible con Alexa y Google Home.



Referencia	Potencia	Medidas	Wifi	Ecoraee	PVP
82632	150W	46x46x18mm	2.4G	0	41,60 €



Regulador WIFI + PUSH

Smart Lighting



Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación, encendido/ apagado remoto.

Programación encendido y apagado.

Compatible con regulador de corte de fase+ Smart +RF.


Compatible con Alexa y Google Home.

Compatible con mandos RF (ver página 150).

Alcance WIFI 30m aprox.



3 Años Garantía	220V	20 IP	360 W
-----------------------	------	----------	----------



Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)	Wifi	PVP
83172	360W	52x52x26	2.4G	57,50 €



Controlador Led WIFI

Smart Lighting



Datos Técnicos

Control remoto de todas las funciones de la tira led monocolor/ RGB/CCT/RGB+CCT.


Compatible con Alexa y Google Home.

Compatible con mandos RF (ver página 150).

Alcance WIFI 30m aprox.




3 Años Garantía	24V	0 0 20 IP	360 W
-----------------------	-----	--------------------	----------



Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)	Wifi	PVP
83181	360W	114x38x20	2.4G	49,60 €



Downlights



ÍNDICE

Moscú	52
Roma	54
Berna	56
Milan	58
Sky	66
Clio	67
Arko	68
Spectrum	70
Aquiles	72
Vangota	74
Miami	76
Viena	78
Praga	80
Drivers Regulables	82

Moscú

Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight Extrafino Redondo.
Recomendado para uso doméstico.
6-8 horas continuas.

Acabado


Blanco



Uso doméstico



>80 CRI	3 Años Garantía	164 - 245V	∅ 40 IP
>0.50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
14184	6W	3.000K	510	○	100	100	0,09	5,86 €
14185	6W	4.000K	540	○	100	100	0,09	5,86 €
14186	6W	6.000K	570	○	100	100	0,09	5,86 €
14187	12W	3.000K	960	○	150	40	0,09	7,68 €
14188	12W	4.000K	1.080	○	150	40	0,09	7,68 €
14189	12W	6.000K	1.140	○	150	40	0,09	7,68 €
14190	18W	3.000K	1.440	○	200	30	0,09	10,14 €
14191	18W	4.000K	1.620	○	200	30	0,09	10,14 €
14192	18W	6.000K	1.710	○	200	30	0,09	10,14 €

CE RoHS ^{CHIP} EPISTAR



Datos Técnicos

Downlight Extrafino Redondo.
Opción de regulación (página 82).




Acabado

Blanco.



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	∅ 40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W - 300mm
32W - 400mm
48W - 600mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
71374	7W	3.000K	665	○	110	100	0,09	8,46 €
71375	7W	4.000K	700	○	110	100	0,09	8,46 €
71789	7W	6.000K	735	○	110	100	0,09	8,46 €
71791	12W	3.000K	1140	○	150	40	0,09	12,32 €
71792	12W	4.000K	1.200	○	150	40	0,09	12,32 €
71793	12W	6.000K	1.260	○	150	40	0,09	12,32 €
71797	18W	3.000K	1.710	○	200	30	0,09	13,66 €
71761	18W	4.000K	1.800	○	200	30	0,09	13,66 €
71798	18W	6.000K	1.890	○	200	30	0,09	13,66 €
20574	24W	3.000K	2.280	○	275	20	0,09	27,04 €
71382	24W	4.000K	2.400	○	275	20	0,09	27,04 €
20581	24W	6.000K	2.520	○	275	20	0,09	27,04 €
20598	32W	3.000K	3.040	○	375	10	0,16	44,20 €
20604	32W	4.000K	3.200	○	375	10	0,16	44,20 €
20611	32W	6.000K	3.360	○	375	10	0,16	44,20 €
20628	48W	3.000K	4.560	○	575	5	0,16	80,34 €
20635	48W	4.000K	4.800	○	575	5	0,16	80,34 €
20642	48W	6.000K	5.040	○	575	5	0,16	80,34 €

Roma

Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight Extrafino Redondo.
Opción de regulación (página 82).



Acabado

Plata o Níquel.



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	∅ 40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W - 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
20659	7W	3.000K	665	○	110	100	0,09	9,50 €
20666	7W	4.000K	700	○	110	100	0,09	9,50 €
20673	7W	6.000K	735	○	110	100	0,09	9,50 €
20680	12W	3.000K	1.140	○	150	30	0,09	13,00 €
20697	12W	4.000K	1.200	○	150	30	0,09	13,00 €
20703	12W	6.000K	1.260	○	150	30	0,09	13,00 €
20710	18W	3.000K	1.710	○	200	30	0,09	15,60 €
20727	18W	4.000K	1.800	○	200	30	0,09	15,60 €
20734	18W	6.000K	1.890	○	200	30	0,09	15,60 €
20741	24W	3.000K	2.280	○	275	20	0,09	29,12 €
20758	24W	4.000K	2.400	○	275	20	0,09	29,12 €
20765	24W	6.000K	2.520	○	275	20	0,09	29,12 €
20772	18W	3.000K	1.710	●	200	30	0,09	18,72 €
20789	18W	4.000K	1.800	●	200	30	0,09	18,72 €
20796	18W	6.000K	1.890	●	200	30	0,09	18,72 €

RoHS **EPISTAR**

Datos Técnicos

Downlight Extrafino.

Cuadrado.

Opción de regulación (página 82).




Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	∅ 40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
71801	7W	3.000K	595	○	100X100	80	0,09	11,06 €
94454	7W	4.000K	700	○	100X100	80	0,09	11,06 €
71802	7W	6.000K	735	○	100X100	80	0,09	11,06 €
71805	12W	3.000K	1.020	○	150X150	30	0,09	15,08 €
71383	12W	4.000K	1.200	○	150X150	30	0,09	15,08 €
71806	12W	6.000K	1.260	○	150X150	30	0,09	15,08 €
71809	18W	3.000K	1.530	○	200X200	20	0,09	17,82 €
94458	18W	4.000K	1.800	○	200X200	20	0,09	17,82 €
71810	18W	6.000K	1.890	○	200X200	20	0,09	17,82 €
21045	24W	3.000K	2.040	○	275X275	20	0,09	28,48 €
21458	24W	4.000K	2.400	○	275X275	20	0,09	28,48 €
21052	24W	6.000K	2.520	○	275X275	20	0,09	28,48 €

Berna

Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight Extrafino.

Cuadrado.

Opción de regulación (página 82).




Acabado

Plata o Níquel



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
21069	7W	3.000K	595	○	100x100	80	0,09	11,70 €
21076	7W	4.000K	700	○	100x100	80	0,09	11,70 €
21083	7W	6.000K	735	○	100x100	80	0,09	11,70 €
21090	12W	3.000K	1.020	○	150x150	30	0,09	15,48 €
21106	12W	4.000K	1.200	○	150x150	30	0,09	15,48 €
21113	12W	6.000K	1.260	○	150x150	30	0,09	15,48 €
21120	18W	3.000K	1.530	○	200x200	20	0,09	18,08 €
21137	18W	4.000K	1.800	○	200x200	20	0,09	18,08 €
21144	18W	6.000K	1.890	○	200x200	20	0,09	18,08 €
21151	24W	3.000K	2.040	○	275x275	10	0,09	33,68 €
21168	24W	4.000K	2.400	○	275x275	10	0,09	33,68 €
21175	24W	6.000K	2.520	○	275x275	10	0,09	33,68 €
21182	18W	3.000K	1.530	●	200x200	20	0,09	29,76 €
21199	18W	4.000K	1.800	●	200x200	20	0,09	29,76 €
21205	18W	6.000K	1.890	●	200x200	20	0,09	29,76 €

Milan

Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight empotrable.

Selector CCT: 2.700K/3.000K/4.000K.

PVC.

Dispone de accesorios intercambiables, con distintas formas y ángulos de apertura (60°/100°).

Acabado


Blanco, Negro o Madera



*Acc. redondo estándar blanco incluido

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	44 IP
>0.90 FP	-20° +45°	50-60 HZ	<19 UGR
PERSONALIZABLE	ON-OFF 50000	30000h	

Selector CCT



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83262	8W	CCT	800		75	50	0,09	12,50 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**




*Tamaño a escala real.

Acc. estándar redondo



● NV0104




Acc. asimétrico redondo



● NV0083

○ NV0082





Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0104	ACCESORIO ESTÁNDAR REDONDO	●	75	0	3,75 €
NV0082	ACCESORIO ASIMÉTRICO REDONDO	○	90	0	3,75 €
NV0083	ACCESORIO ASIMÉTRICO REDONDO	●	90	0	3,75 €



Milan Accesorios

Accesorios intercambiables de PVC

Acc. estándar cuadrado



Acc. asimétrico cuadrado




Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0084	ACCESORIO ASIMÉTRICO CUADRADO	○	102	0	3,75 €
NV0085	ACCESORIO ASIMÉTRICO CUADRADO	●	102	0	3,75 €
NV0086	ACCESORIO ESTÁNDAR CUADRADO	○	102	0	3,75 €
NV0087	ACCESORIO ESTÁNDAR CUADRADO	●	102	0	3,75 €



Milan Accesorios

Accesorios intercambiables de PVC

Acc. circular sin fondo



NV0088/NV0089: D83 - d58mm
 NV0090/NV0091: D88 - d63mm
 NV0092/NV0093: D93 - d68mm
 NV0094/NV0095: D97 - d73mm

NV0096/NV0097: D103 - d78mm
 NV0098/NV0099: D108 - d83mm
 NV0100/NV0101: D113 - d88mm
 NV0102/NV0103: D118 - d93mm


Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0088	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 83X58X65	○	58	0	3,75 €
NV0089	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 83X58X65	●	58	0	3,75 €
NV0090	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 88X63X65	○	63	0	3,75 €
NV0091	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 88X63X65	●	63	0	3,75 €
NV0092	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 93X68X65	○	68	0	3,75 €
NV0093	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 93X68X65	●	68	0	3,75 €
NV0094	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 97X73X65	○	73	0	3,75 €
NV0095	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 97X73X65	●	73	0	3,75 €
NV0096	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 103X78X65	○	78	0	3,75 €
NV0097	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 103X78X65	●	78	0	3,75 €
NV0098	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 108X83X65	○	83	0	3,75 €
NV0099	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 108X83X65	●	83	0	3,75 €
NV0100	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 113X88X65	○	88	0	3,75 €
NV0101	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 113X88X65	●	88	0	3,75 €
NV0102	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 118X93X65	○	93	0	3,75 €
NV0103	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 118X93X65	●	93	0	3,75 €




Milan Accesorios


Accesorios intercambiables de PVC

Acc. madera redondo



 NV0105

Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0105	ACCESORIO MADERA REDONDO		75	0	7,50 €






Milan Accesorios


Accesorios intercambiables de PVC

Accesorios de superficie



- 83235
- 83218

Referencia	Descripción	Color	Ecoraee	PVP
83218	ACCESORIO SUPERFICIE REDONDO	○	0	8,00 €
83235	ACCESORIO SUPERFICIE REDONDO	●	0	8,00 €



Datos Técnicos


Downlight empotrable.
PVC.

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 240V	44 IP
>0.90 FP	-20° +35°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
94836	10W	4.000K	700	○	110	20	0,09	14,30 €
71845	18W	4.000K	1.600	○	160	8	0,09	26,00 €
71846	18W	6.000K	1.700	○	160	8	0,09	26,00 €
94838	25W	4.000K	2.000	○	200	8	0,09	32,50 €
94789	25W	6.000K	2.150	○	200	8	0,09	32,50 €

Datos Técnicos

Downlight de aluminio.

Driver Externo.


Opción de regulación (página 83).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	165 - 245V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	40000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
21465	7W	3.000K	700	○	90	50	0,09	15,60 €
21472	7W	4.000K	720	○	90	50	0,09	15,60 €
21489	7W	6.000K	750	○	90	50	0,09	15,60 €
21496	15W	3.000K	1.500	○	145	20	0,09	26,00 €
21502	15W	4.000K	1.520	○	145	20	0,09	26,00 €
21519	15W	6.000K	1.550	○	145	20	0,09	26,00 €
21526	24W	3.000K	2.400	○	205	20	0,16	36,40 €
21533	24W	4.000K	2.425	○	205	20	0,16	36,40 €
21540	24W	6.000K	2.450	○	205	20	0,16	36,40 €
21557	30W	3.000K	3.000	○	205	20	0,16	44,72 €
21564	30W	4.000K	3.025	○	205	20	0,16	44,72 €
21571	30W	6.000K	3.050	○	205	20	0,16	44,72 €

Datos Técnicos

Downlight empotrable.

Fuente externa.

CCT.


Opción de regulación (página 83).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
CCT	ON-OFF 50000	30000h	100°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82874	40W	CCT	4.000	○	200	16	0,09	75,40 €



Spectrum Downlights


Navigator

Datos Técnicos

Downlight alta potencia.
Ideal para techos altos.
Opción de regulación (página 83).

Acabado

Plata



>90 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	40 IP
>0.95 FP	-20° +50°	50-60 HZ	08 IK
PERSONALIZABLE	ON-OFF 50000	30000h	60°
1/12			

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82881	50W	4.000K	5.000		200	12	0,09	119,34 €
82882	50W	6.000K	5.100		200	12	0,09	119,34 €





Aquiles Downlights

Navigator

Datos Técnicos


Downlight ajustable.

CCT.

Sensor opcional.

Acabado

Blanco, Negro, Oro o Plata.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	40 IP
>0,50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82890	CON SENSOR	18W	CCT	1.800		65-205	20	0,09	54,60 €
80766	SIN SENSOR	18W	CCT	1.800		65-205	20	0,09	44,72 €

Referencia	Descripción	Color		Ecoraee	PVP
82892	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	5,86 €
82893	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	5,86 €
82894	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	5,86 €
NV0071	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	5,86 €
NV0072	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	5,86 €
NV0073	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	5,86 €



Aquiles



Versatilidad

Aros exteriores intercambiables
3 Colores




2 Opciones instalación:
superficie y empotrar



Función control temperatura CCT
Disponibile con sensor de movimiento

SENSOR DE MOVIMIENTO
Duración 30s-180s



Vangota

Downlights

Navigator

Datos Técnicos


Downlight empotrable.
Fuente externa estancia.
IP65.
Opción de regulación (página 83).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	100°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82879	30W	4.000K	3.300	○	200	12	0,09	103,88 €
82880	30W	6.000K	3.400	○	200	12	0,09	103,88 €





Miami

Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight empotrable ignífugo.
 Driver externo regulable.
 Aros intercambiables incluidos.
 Selector CCT.
 Regulable por corte de fase.
 Downlight IP65.
 Driver IP20.




Acabado

Blanco, Negro o Níquel



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP	>0.90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
60°	36	PERSONALIZABLE	CCT	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
83186	8W	CCT	800	Varios	70	0,09	42,00 €

CE RoHS ^{CHIP} EPISTAR

Miami



Aros intercambiables incluidos



Driver incluido



Sencillez



Selector CCT
2.700K - 4.000K - 6.000K



Material ignifugo
90 min de resistencia al fuego

Viena Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight superficie.


Opción de regulación (página 82).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20802	7W	3.000K	665	○	100	0,09	10,92 €
71392	7W	4.000K	700	○	100	0,09	10,92 €
20819	7W	6.000K	735	○	100	0,09	10,92 €
20826	12W	3.000K	1.140	○	40	0,09	14,04 €
71393	12W	4.000K	1.200	○	40	0,09	14,04 €
20833	12W	6.000K	1.260	○	40	0,09	14,04 €
20840	18W	3.000K	1.710	○	30	0,16	17,42 €
71394	18W	4.000K	1.800	○	30	0,16	17,42 €
20857	18W	6.000K	1.890	○	30	0,16	17,42 €
20864	24W	3.000K	2.280	○	20	0,16	29,26 €
20871	24W	4.000K	2.400	○	20	0,16	29,26 €
20888	24W	6.000K	2.520	○	20	0,16	29,26 €

CE RoHS ^{CHIP} EPISTAR

Viena Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight superficie.


Opción de regulación (página 82).

Acabado

Plata o Níquel



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20895	7W	3.000K	665	○	30	0,09	13,00 €
20901	7W	4.000K	700	○	30	0,09	13,00 €
20918	7W	6.000K	735	○	30	0,09	13,00 €
20925	12W	3.000K	1.140	○	20	0,09	18,20 €
20932	12W	4.000K	1.200	○	20	0,09	18,20 €
20949	12W	6.000K	1.260	○	20	0,09	18,20 €
20956	18W	3.000K	1.710	○	20	0,09	21,20 €
20963	18W	4.000K	1.800	○	20	0,09	21,20 €
20970	18W	6.000K	1.890	○	20	0,09	21,20 €
20987	24W	3.000K	2.280	○	10	0,09	38,88 €
20994	24W	4.000K	2.400	○	10	0,09	38,88 €
21007	24W	6.000K	2.520	○	10	0,09	38,88 €
21014	18W	3.000K	1.710	●	20	0,09	26,00 €
21021	18W	4.000K	1.800	●	20	0,09	26,00 €
21038	18W	6.000K	1.890	●	20	0,09	26,00 €

CE RoHS ^{CHIP} EPISTAR

Praga Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight superficie.


Opción de regulación (página 82).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21212	7W	3.000K	595	○	100	0,09	12,34 €
71396	7W	4.000K	700	○	100	0,09	12,34 €
21229	7W	6.000K	735	○	100	0,09	12,34 €
21236	12W	3.000K	1.020	○	20	0,09	16,26 €
71397	12W	4.000K	1.200	○	20	0,09	16,26 €
21243	12W	6.000K	1.260	○	20	0,09	16,26 €
21250	18W	3.000K	1.530	○	20	0,09	18,60 €
71398	18W	4.000K	1.800	○	20	0,09	18,60 €
21267	18W	6.000K	1.890	○	20	0,09	18,60 €
21274	24W	3.000K	2.040	○	10	0,16	32,50 €
21281	24W	4.000K	2.000	○	10	0,16	32,50 €
21298	24W	6.000K	2.400	○	10	0,16	32,50 €

CE RoHS ^{CHIP} EPISTAR

Praga Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight superficie.


Opción de regulación (página 82).

Acabado

Plata o Níquel



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21304	7W	3.000K	595	○	30	0,09	12,88 €
21311	7W	4.000K	700	○	30	0,09	12,88 €
21328	7W	6.000K	735	○	30	0,09	12,88 €
21335	12W	3.000K	1.020	○	20	0,09	18,08 €
21342	12W	4.000K	1.200	○	20	0,09	18,08 €
21359	12W	6.000K	1.260	○	20	0,09	18,08 €
21366	18W	3.000K	1.530	○	20	0,09	24,70 €
21373	18W	4.000K	1.800	○	20	0,09	24,70 €
21380	18W	6.000K	1.890	○	20	0,09	24,70 €
21397	24W	3.000K	2.040	○	10	0,16	41,22 €
21403	24W	4.000K	2.000	○	10	0,16	41,22 €
21410	24W	6.000K	2.400	○	10	0,16	41,22 €
21427	18W	3.000K	1.530	●	20	0,09	29,64 €
21434	18W	4.000K	1.800	●	20	0,09	29,64 €
21441	18W	6.000K	1.890	●	20	0,09	29,64 €

RoHS EPSTAR

Drivers compatibles

Drivers regulables

Moscú, Roma, Berna, Praga y Viena



Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Roma y Berna 7w	7w	9907183	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER ELT-LCM 15/160 350-2B-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	28003348	CORTE DE FASE	DRIVER TRIDONIC-LC 7/350/20 FIXC PC SR SNC2	TRIDONIC
Roma y Berna 7w	7w	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907183	PUSH	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907184	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	AAD008-42	PUSH	Driver LF-AAD008-42	LIFUD
Roma y Berna 7w	7w	AAD008-42	DALI	Driver LF-AAD008-42	LIFUD
Moscú,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907183	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER LF-AAT012-42	ELT
Moscú,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAT012-42	CORTE DE FASE	DRIVER AAT012-42	LIFUD
Moscú,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	87500603	CORTE DE FASE	Driver LCA 21W 300-500mA flexC PH-C SR ADV	TRIDONIC
Moscú,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Moscú,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	ELT
Moscú,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Moscú,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAD012-42	PULSACION	DRIVER LF-AAD012-42	LIFUD
Moscú,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Moscú,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Moscú,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAD012-42	DALI	DRIVER LF-AAD012-42	LIFUD
Moscú,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	FSD037YA	DALI	DRIVER LF-FSD037YA	LIFUD
Moscú,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28000674	DALI	Driver LCA 17W 250-700mA	TRIDONIC
Moscú,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9918261	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER LC125/350-A-UN	TRQ
Moscú,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Moscú,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	-
Moscú,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28000674	PULSACION	Driver LCA 17W 250-700mA	TRIDONIC
Moscú,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	FSD037YA	PULSACION	DRIVER LF-FSD037YA	LIFUD
Moscú,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28001982	1-10V	Driver Tridonic LC 250-550mA 1-10V	TRIDONIC
Moscú,Roma, Berna, Viena y Praga 18vw	18W	87500709	DALI	Driver Tridonic LCO 40W 200-1050mA 64V one4all NFC C EXC3	TRIDONIC
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24w	28002941	DALI	LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h11 PRE3	TRIDONIC
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	1-10V	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	FSD037YA	PULSACION	DRIVER LF-FSD037YA	LIFUD
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	FSD037YA	DALI	DRIVER LF-FSD037YA	LIFUD
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
ROMA 32W	32W	87500662	DALI	DRIVER TRIDONIC LCA 30W 250-700MA ONE4ALL C PRE OTD	TRIDONIC
ROMA 32W	32W	28001108	DALI	300mA RESISTENCIA	TRIDONIC
ROMA 32W	32W	FBC100	1-10V	Driver LF-FBC100	LIFUD

Drivers compatibles


Drivers regulables

Arko, Spectrum, Vangota y Clio



Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Arko	40W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Arko	40W	GSD060YC	PULSACION	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Arko	40W	GSD060YC	DALI	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Spectrum	50W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Spectrum	50W	GSD060YC	PULSACION	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Spectrum	50W	GSD060YC	DALI	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Vangota	30W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Vangota	30W	AAD030	PULSACION	LF-AAD030	LIFUD
Vangota	30W	AAD030	DALI	DRIVER LF-AAD030	LIFUD
Clio 7w	7W	9918232	CORTE DE FASE	DRIVER ELT DLC 116/350-A	ELT
Clio 7w	7W	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	9907183	PUSH	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	9907184	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	wAAD008-42	PULSACION	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
Clio 7w	7W	28000663	DALI	Driver LCA 10W 150-400mA one4all C PRE	TRIDONIC
Clio 7w	7W	AAD008-42	DALI	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
Clio 7w	7W	AAA008-42	1-10V	LF-AAA008-42	LIFUD
Clio 15w	15W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 15w	15W	28002940	DALI	Driver LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h16 PRE3	TRIDONIC
Clio 15w	15W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 15w	15W	GOE040YF	1-10V	DRIVER LF-GOE040YF	LIFUD
Clio 24w	24W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 24w	24W	28002940	DALI	Driver TRIDONIC LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h16 PRE3	TRIDONIC
Clio 24w	24W	FSD037YA	DALI	LF-FSD037YA	LIFUD
Clio 24w	24W	FMR040YS	fliker-free	driver lf FMR040YSII	lifud
Clio 24w	24W	87500709	DALI	Tridonic LCO 40W 87500709	TRIDONIC
Clio 24w	24W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 24w	24W	28001807	1-10V	LC 75W 100-400mA 1-10V lp EXC	TRIDONIC
Clio 30w	30W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 30w	30W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 30w	30W	FSD037YA	DALI	LF-FSD037YA	LIFUD
Clio 30w	30W	28001807	1-10V	LC 75W 100-400mA 1-10V lp EXC	TRIDONIC

Tubos y Pantallas



ÍNDICE

Draco	86
Rin	87
Perseo	88
Alexia	90
Martina	91
Kyos	92
Sigma	93
Tango	94
Lina	98

Datos Técnicos


Tubo led.
Cebador no incluido.
Packaging rígido individual.

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	165 - 265V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20130	9W	4.000K	855	25	0,11	7,02 €
14171	9W	6.500K	900	25	0,11	7,02 €
20147	18W	4.000K	1.710	25	0,11	9,10 €
14172	18W	6.500K	1.800	25	0,11	9,10 €
20154	24W	4.000K	2.280	25	0,11	10,80 €
14173	24W	6.500K	2.400	25	0,11	10,80 €
14201	CEBADOR			25	0	0,52 €

Rin

Tubos Led

Navigator

Datos Técnicos

Tubo led.

Uso para productos cárnicos.

Material de plástico y ausencia de mercurio.




Acabado

Rosa



>80 CRI	3 Años Garantía	170 - 265V	Ø 20 IP
>0.90 FP	-40° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
40000h	110°		




9W - 605mm
12W - 911mm
18W - 1215mm
24W - 1515mm

Referencia	Potencia	CCT		Ecoraee	PVP
61391	9W	ROSA	25	0,11	15,08 €
61392	12W	ROSA	25	0,11	16,64 €
61393	18W	ROSA	25	0,11	20,80 €
61394	24W	ROSA	25	0,11	26,00 €

CE  **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Datos Técnicos

Tubo led profesional.
Cebador incluido.




Acabado

Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	180 - 240V	Ø 20 IP
>0.90 FP	-20° +45°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	270°	20	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20161	9W	3.000K	945	20	0,11	8,20 €
71711	9W	4.000K	990	20	0,11	8,20 €
71712	9W	6.500K	1.035	20	0,11	8,20 €
20192	12W	3.000K	1.260	20	0,11	10,28 €
20208	12W	4.000K	1.320	20	0,11	10,28 €
20215	12W	6.500K	1.380	20	0,11	10,28 €
20178	18W	3.000K	1.890	20	0,11	10,28 €
71713	18W	4.000K	1.980	20	0,11	10,28 €
71714	18W	6.500K	2.070	20	0,11	10,28 €
20185	24W	3.000K	2.520	20	0,11	13,78 €
71715	24W	4.000K	2.640	20	0,11	13,78 €
71716	24W	6.500K	2.760	20	0,11	13,78 €



Durabilidad



Perseo



50.000h

5

**AÑOS
GARANTÍA**

Tubo con cobertura de policarbonato
Fácil Instalación
Cebador incluido
Packaging rígido contra roturas

Alexia




Regleta Led

Datos Técnicos

Regleta enlazable T5.
 Interruptor incorporado.
 Grapas de sujeción incluidas.
 Novedad: Disponible en CCT.


Acabado

Blanco



Modelo T5 con selector CCT

>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	33 IP
>0.90 FP	-20° +35°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	30	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
94589	5W	4.000K	390	30	0,09	11,94 €
94591	11W	4.000K	858	30	0,09	16,26 €
94592	14W	4.000K	1.092	30	0,09	20,68 €
83201	5W	CCT	500-590	30	0,09	15,00 €
83202	7W	CCT	700-790	30	0,09	19,00 €
83203	11W	CCT	1.100-1.200	30	0,09	25,00 €
83204	14W	CCT	1.400-1.500	30	0,09	30,00 €
83219	18W	CCT	1.800-1.900	30	0,09	33,00 €



Martina

Pantallas Estancas

Datos Técnicos


Pantalla estanca vacía.
 Kit de montaje incluido.
 ABS + PC.
 Opción clip de acero inoxidable.
 Posibilidad de conexión en línea.

Acabado


Gris



5 Años Garantía	65 IP	-35° +40°	08 IK
-----------------------	----------	--------------	----------



(ref: 61500, 61501) 660mm
 (ref: 61502, 61503) 1260mm
 (ref: 61504, 61505) 1560mm



83mm

(ref: 61500, 61502, 61504) 64mm
 (ref: 61501, 61503, 61505) 96mm

Referencia	Descripción		Ecoraee	PVP
61500	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 600MM ABS+PC	15	0,09	14,30 €
61501	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 600MM ABS+PC	10	0,09	16,26 €
61502	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 1200MM ABS+PC	15	0,16	20,16 €
61503	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 1200MM ABS+PC	10	0,16	27,30 €
61504	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 1500MM ABS+PC	15	0,16	32,50 €
61505	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 1500MM ABS+PC	10	0,16	35,76 €
82271	CLIP ACERO PANTALLA ESTANCA MARTINA			0,78 €





Datos Técnicos

Posibilidad de conexión en línea.
 Kit de montaje incluido.
 Rendimiento 130lm/w*.
 Chip SMD2835.
 Consumo máximo para conexión en línea 150w.




Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	Ø 65 IP
>0.90 FP	±20° -20° +40°	50-60 HZ	0.8 IK
ON-OFF 150000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61379	20W	4.000K	2.600	12	0,09	27,30 €
61376	20W	6.000K	2.700	12	0,09	27,30 €
71832	40W	4.000K	5.100	8	0,16	41,48 €
61377	40W	6.000K	5.200	8	0,16	41,48 €
71833	50W	4.000K	6.500	8	0,16	54,08 €
61378	50W	6.000K	6.700	8	0,16	54,08 €

*rendimiento mejorado desde partida N0124



Sigma

Pantallas Slim Led

Navigator

Datos Técnicos

Pantalla Slim.
Policarbonato.
Kit de montaje incluido.




Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	20 IP
>0.90 FP	-20° +4°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61088	18W	4.000K	1.600	24	0,09	14,96 €
61090	36W	4.000K	3.200	24	0,09	26,66 €
61442	48W	4.000K	4.200	24	0,09	36,28 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Tango

Pantalla Estanca Led

Navigator

RENDIMIENTO
130
lm/w
MEJORADO*

Datos Técnicos

Pantalla alta eficiencia.
Kit de montaje incluido.
Opción clip de acero inoxidable.
Posibilidad de conexión en línea.
Chip SMD2835. Consultar opciones de regulación.
Lúmenes 130lm/w*.

Acabado


Blanco



Accesorios
Clíp acero disponible.



>80 CRI	5 Años Garantía	170 - 265V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	0.8 IK
ON-OFF 50000	50000h	120°	



Referencia	Driver	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20499	Lifud	20W	3.000K	2.600	9	0,16	40,56 €
20505	Lifud	20W	4.000K	2.700	9	0,16	40,56 €
21984	Lifud	20W	6.000K	2.800	9	0,16	40,56 €
21991	Lifud	40W	3.000K	5.200	9	0,16	57,20 €
22004	Lifud	40W	4.000K	5.300	9	0,16	57,20 €
21588	Lifud	40W	6.000K	5.400	6	0,16	57,20 €
21595	Lifud	50W	3.000K	6.400	6	0,16	88,40 €
21601	Lifud	50W	4.000K	6.500	6	0,16	88,40 €
21618	Lifud	50W	6.000K	6.600	6	0,16	88,40 €

*rendimiento mejorado desde partida N0124





5D
primaria

Colegio Maristas





Lina

Luminaria lineal

Navigator


Datos Técnicos

Luminaria Lineal de suspensión, construida en aluminio.

Driver no regulable, incluye protector de sobretensión de 4Kv.


45 PCS de led SMD2835.

Incluye kit de suspensión.




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83320	45W	2.700K	4.550	●	9	0,16	79,90 €
83319	45W	2.700K	4.550	○	9	0,16	79,90 €
83303	45W	4.000K	4.750	●	9	0,16	79,90 €
83304	45W	4.000K	4.750	○	9	0,16	79,90 €





Paneles



ÍNDICE

Volta	102
Vian	104
Alfa	106
Delta	108
Luka	110
Kit Goya	112
Vang Gogh	113
Picasso	114
Yoko	115
Sion	116
Empo	116
Drivers Compatibles	117

Volta

Paneles Led



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

Accesorio de superficie **Vangogh** (página 108).


Opción de regulación (página 113).

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 35000h	 120°	 20 IP



Volta 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
14194	38W	4.000K	3.800	5	0,16	57,20 €
14195	38W	6.000K	3.900	5	0,16	57,20 €



Volta

Paneles Led

Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

Accesorio de superficie **Vangogh** (página 108).

Opción de regulación (página 113).

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 30000h	 120°	 20 IP

Volta 120x30

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
21946	38W	4.000K	3.800	4	0,16	65,00 €
22011	38W	6.000K	3.900	4	0,16	65,00 €

Volta 120x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
22028	55W	4.000K	5.500	4	0,16	117,00 €
22035	55W	6.000K	5.600	4	0,16	117,00 €




Datos Técnicos

Panel 60x60 con fondo, CCT por selector.
 Panel retroiluminado por 36 chips.
 SMD2835.
 CCT 3000K-4000K-6500K.

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	-20° +40°
30000h	120°	20 IP	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Color	Ecoraee	PVP
83309	40W	CCT	4.000	595x595x32	○	0,16	40,00 €



Federación de fútbol de Lorca



Alfa

Paneles Led

Navigator



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

94599 driver incluido 45W.

Accesorio de superficie Picasso (página 109).

Opción de regulación (página 113).




Acabado

Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Alfa 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82218	45W	3.000K	4.800	6	0,16	68,90 €
14610	45W	4.000K	4.850	6	0,16	68,90 €
14611	45W	6.000K	4.900	6	0,16	68,90 €





Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

94599 driver incluido 45W panel 120x30.

14616 driver incluido 56W panel 120x60.

Accesorio de superficie Picasso (página 109).


Opción de regulación (página 113).

Acabado

Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Alfa 120x30

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecorae	PVP
82219	45W	3.000K	4.800	6	0,16	72,80 €
14612	45W	4.000K	4.850	6	0,16	72,80 €
14613	45W	6.000K	4.900	6	0,16	72,80 €

Alfa 120x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecorae	PVP
82220	56W	3.000K	6.000	3	0,5	132,60 €
14614	56W	4.000K	6.100	3	0,5	132,60 €
14615	56W	6.000K	6.200	3	0,5	132,60 €



Delta

Paneles Led

Navigator

Datos Técnicos

Panel led crepuscular.

Sensor de movimiento y crepuscular incorporado, detecta la iluminación ambiental y regula el flujo lumínico del panel. El sensor de movimiento apaga el panel tras 10 minutos sin detectar movimiento.



Distancia de detección hasta 4 metros.



Acabado

Blanco




>80 CRI	3 Años Garantía	176- 260V	Δ 20 IP
------------	-----------------------	--------------	------------

>0.90 FP	50-60 HZ	05 IK	<19 UGR
-------------	-------------	----------	------------

50000h	120°	ON-OFF 100000
--------	------	------------------

Sensor Crepuscular con sensibilidad 1-100 LX



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
91174	38W	4.000K	4.000	5	0,16	80,60 €


CE **RoHS** CHIP **EPISTAR**

Delta




Sensor crepuscular
Detecta la cantidad de luz existente en el ambiente para mantener una iluminación constante

Eficiencia y ahorro energético



El sensor crepuscular y de movimiento se puede desconectar, anular uno invalida el funcionamiento de ambos sensores.



Sensor de movimiento
La luz se apagará automáticamente después de 10 min sino hay detección de presencia humana.
Rango de detección de 4 metros.

Datos Técnicos



Panel perimetral.
 Selector CCT (3.000K-4.000K-6.000K).
 Desmontable.
 Permite instalación en superficie.
 Consultar opciones de regulación.

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 260V	Δ 20 IP
>0.90 FP	50-60 HZ	CCT	ON-OFF 100000
50000h	120°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
91158	40W	CCT	4.000	20	0,16	49,50 €



Permite instalación en superficie



Kit Goya

Accesorios Paneles Led

Navigator

Datos Técnicos

Kit para empotrar, da un efecto de profundidad al panel, para proporcionar una luz indirecta, tipo clarabolla.


Compatible con todos los paneles de 60x60cm del catálogo.



El kit viene montado en una sola pieza.



Acabado

Blanco



Referencia	Color	Medidas		PVP
83302		600 x 600 x 70 mm	4	55,00 €


CE  ^{CHIP} EPISTAR

Datos Técnicos

Kit de superficie para panel CON fondo.
Compatible panel Volta.

Acabado

Blanco



Referencia		Corte (mm)	Ecoraee	PVP
82763	20	601X602	0	20,14 €
82764	15	301X1202	0	25,86 €
82765	15	601X1202	0	34,58 €

Datos Técnicos









Kit de superficie para panel SIN fondo.
Compatible panel Alfa.

Acabado

Blanco



3
Años
Garantía



Referencia		Corte (mm)	Ecoraee	PVP
82766	50	601X602	0	20,14 €
82767	25	301X1202	0	25,86 €
82768	25	601X1202	0	34,58 €


Datos Técnicos

Kit de empotrar para panel.

Acabado

Blanco



Referencia	Corte (mm)	Medidas Exterior (mm)		PVP
21755	610x610	633x633	25	27,30 €
21762	1.210x310	1.230x333	25	32,76 €
21779	1.210x610	1.230x633	25	38,00 €

Sion

Accesorios Paneles Led

NaVigator

Datos Técnicos

Accesorio Suspensión.
Panel led.

Acabado

Plata



Referencia	Medidas		PVP
61099	2 metros	100	16,38 €

Empo

Accesorios Paneles Led

Datos Técnicos

Pinzas para empotrar panel led.

Acabado

Blanco



Referencia		PVP
61098	100	7,54 €




Drivers compatibles

Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ADD040-42	PULSACION	DRIVER LF-ADD040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	GLD045YE	0-10V	DRIVER LF-GLD045YE	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	1-10V	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ADD040-42	DALI	DRIVER LF-ADD040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	1-10V	ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 1200x600	55W	GOE060YF	1-10V	DRIVER LF-GOE060YF	LIFUD
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	PULSACION	ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	GSD060YE	PULSACION	Driver LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	GSD060YE	DALI	DRIVER LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	GSD060YE	PULSACION	DRIVER Driver LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	GSD060YE	DALI	Driver LF-GSD060YE	LIFUD
LUKA	40W	LF-GSD-040YG	DALI/PUSH	DRIVER LF-GSD040YG	LIFUD



Tiras Led



ÍNDICE

Tesla	120
Pitágoras	124
Beta 5	126
Newton 5	128
Origen	132
Galileo	133
Lenin	136
Platón	137
Darwin	138
Mara	140
Leo	142
Cleo	143
Aura	144
Tales	146
Teo	147
Ariel	148
Aire	150
Lia	151
Nora	152
Pixel	153
Cob.....	154
Lupi	155

Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67.

Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 220V sin fuente de alimentación. LED SMD 2835.

Tramo máximo de conexión 30 m.

Requiere toma de tierra.

Nuevo 3M con mayor resistencia.

Venta al corte por metros. Rollos de 50 m.



>90 CRI	4 Años Garantía	220 - 240V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
120°			

Accesorios



14633-14634 Evans mando Monocolor



83226 Receptor Tira Tesla



14607 Tapa inicial



14608 Tapa final

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14604	16W	3.000K	1.910	100	10X50.000	120	1	0,16	24,70 €
14605	16W	4.000K	1.930	100	10X50.000	120	1	0,16	24,70 €
14606	16W	6.000K	1.950	100	10X50.000	120	1	0,16	24,70 €
14607	Tapa inicial						1		0,99 €
14608	Tapa final						1		0,99 €
14609	Sellador						1		5,72 €
14633	EVANS-Mando Monocolor 1 zona						1		30,68 €
14634	EVANS-Mando Monocolor 4 zonas						1		32,76 €
83226	Receptor monocolor y RGB						1		79,00 €
83227	Grapa Monocolor						1		0,85 €
83365	Tesla - Conector rápido								3,45 €



Tesla

Tiras Led 230V RGB

Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67.


Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 220V sin fuente de alimentación. LED SMD 5050.

Tramo máximo de conexión 30 m.

Requiere toma de tierra.

Nuevo 3M con mayor resistencia.

Venta al corte por metros. Rollos de 50 m.



>90 CRI	4 Años Garantía	220 - 240V	Ø 67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
120°			

Accesorios



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro	Ecoraee	PVP
NV0064	11,5W	RGB	1.150	500	12X50.000	96	0,16	46,80 €
14607	Tapa inicial						1	0,99 €
14608	Tapa final						1	0,99 €
14609	Sellador						1	5,72 €
14636	BLAKE-Mando RGB 1 zona						1	34,32 €
14637	BLAKE-Mando RGB 4 zonas						1	37,44 €
83226	Receptor monocolor y RGB						1	79,00 €
83227	Grapa Monocolor						1	0,85 €



Rotonda de la Veleta Torrevieja





Pitágoras

Tiras Led 220V
Monocolor

Datos Técnicos

Tira led 220 IP67.


Excelente calidad-precio.

Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 220V sin fuente de alimentación.

Ventas al corte por metros. Rollo 50 metros.

Requiere toma de tierra.

Para soldadura utilizar un cable flexible de 2x0.5 mm de sección.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 50000	30000h
120°			

Accesorios



14633-14634 Evans mando Monocolor



83226 Receptor Tira Tesla



Conector final



Conector unión



Tapa final

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83220	10W/m	3.000K	1.000	100	10X50.000	120	1	0,09	14,50 €
83221	10W/m	4.000K	1.050	100	10X50.000	120	1	0,09	14,50 €
83222	10W/m	6.000K	1.100	100	10X50.000	120	1	0,09	14,50 €
83244	14W/m	3.000K	1.400	100	10X50.000	120	1	0,09	16,20 €
83245	14W/m	4.000K	1.450	100	10X50.000	120	1	0,09	16,20 €
83246	14W/m	6.000K	1.500	100	10X50.000	120	1	0,09	16,20 €

Referencia	Descripción		PVP
83223	PITAGORAS-CABLE CONECTOR-220V	1	2,00 €
83224	PITAGORAS-TAPA FINAL-220V	1	1,30 €
83240	PITAGORAS CONECTOR UNION 220V	1	1,50 €
14609	Sellador	1	5,72 €
14633	EVANS-Mando Monocolor 1 zona	1	30,68 €
14634	EVANS-Mando Monocolor 4 zonas	1	32,76 €
83226	Receptor monocolor	1	79,00 €





Beta 5


Tiras Led

Datos Técnicos


Excelente relación calidad-precio.
 Disponible en RGB.
 IP20 e IP65.
 LED SMD 3528.
 Rollo 5 metros.
 Disponible rollo 30 metros.
 Chip modelos rgb SMD 5050.

>80 CRI	3 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h	120°


4.8 W



9.6 W



14.4 W



19.2 W



Beta 5

Tiras Led

◊ 20
◊ IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14176	4,8W	3.000K	530	100	8X5.000	60	80	0,09	20,97 €
14177	4,8W	4.000K	545	100	8X5.000	60	80	0,09	20,97 €
82221	4,8W	6.000K	560	100	8X5.000	60	80	0,09	20,97 €
14180	9,6W	3.000K	1.100	50	8X5.000	120	80	0,09	25,69 €
14181	9,6W	4.000K	1.125	50	8X5.000	120	80	0,09	25,69 €
82222	9,6W	6.000K	1.150	50	8X5.000	120	80	0,09	25,69 €
14280	14,4W	3.000K	1.400	50	8X5.000	120	80	0,09	31,81 €
14281	14,4W	4.000K	1.440	50	8X5.000	120	80	0,09	31,81 €
82223	14,4W	6.000K	1.460	50	8X5.000	120	80	0,09	31,81 €
91098	14,4W	RGB	1.400	50	10x5.000	60	80	0,09	37,00 €
91104	19,2W	3.000K	1.850	25	10X5.000	240	80	0,09	38,75 €
91111	19,2W	4.000K	1.875	25	10X5.000	240	80	0,09	38,75 €
91120	19,2W	6.000K	1.900	25	10X5.000	240	80	0,09	38,75 €

◊ 20
◊ IP

Rollo 30 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91161	14,4W	3.000K	1.400	50	8X5.000	120	1	0,09	200,00 €
91162	14,4W	4.000K	1.440	50	8X5.000	120	1	0,09	200,00 €
91163	14,4W	6.000K	1.460	50	8X5.000	120	1	0,09	200,00 €

◊ 65
◊ IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14178	4,8W	3.000K	450	100	8X5.000	60	80	0,09	28,47 €
14179	4,8W	4.000K	480	100	8X5.000	60	80	0,09	28,47 €
82224	4,8W	6.000K	500	100	8X5.000	60	80	0,09	28,47 €
14182	9,6W	3.000K	950	50	8X5.000	120	80	0,09	34,03 €
14183	9,6W	4.000K	990	50	8X5.000	120	80	0,09	34,03 €
82225	9,6W	6.000K	1.130	50	8X5.000	120	80	0,09	34,03 €
14282	14,4W	3.000K	1.200	50	8X5.000	120	80	0,09	35,00€
14283	14,4W	4.000K	1.250	50	8X5.000	120	80	0,09	35,00€
82226	14,4W	6.000K	1.300	50	8X5.000	120	80	0,09	35,00€
91101	14,4W	RGB	1.400	50	10x5.000	60	80	0,09	41,00 €

Newton 5

Tiras Led

Navigator

4.8 W



Datos Técnicos

Tira led profesional.
 Rollo 5 metros.
 Rollo 50 metros disponibles.
 LED SMD 3528.
 IP20 e IP65.
 Disponible modelo RGB con chip SMD 5050.
 Certificado UL.


9.6 W



14.4 W



19.2 W



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°

20
IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecorae	PVP
14560	4,8W	2.700K	500	100	8X5.000	60	50	0,09	29,03 €
14561	4,8W	3.000K	530	100	8X5.000	60	50	0,09	29,03 €
14562	4,8W	4.000K	550	100	8X5.000	60	50	0,09	29,03 €
14563	4,8W	6.000K	580	100	8X5.000	60	50	0,09	29,03 €
14564	9,6W	2.700K	1.175	25	8X5.000	120	50	0,09	50,64 €
14565	9,6W	3.000K	1.225	25	8X5.000	120	50	0,09	50,64 €
14566	9,6W	4.000K	1.250	25	8X5.000	120	50	0,09	50,64 €
14567	9,6W	6.000K	1.280	25	8X5.000	120	50	0,09	50,64 €
14568	14,4W	2.700K	1.450	33,3	10X5.000	180	50	0,09	67,60 €
14569	14,4W	3.000K	1.480	33,3	10X5.000	180	50	0,09	67,60 €
14570	14,4W	4.000K	1.500	33,3	10X5.000	180	50	0,09	67,60 €
14571	14,4W	6.000K	1.530	33,3	10X5.000	180	50	0,09	67,60 €
14572	14,4W	RGB	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	71,76 €
14573	19,2W	2.700K	1.800	33,3	10X5.000	240	50	0,09	83,20 €
14574	19,2W	3.000K	1.850	33,3	10X5.000	240	50	0,09	83,20 €
14575	19,2W	4.000K	1.900	33,3	10X5.000	240	50	0,09	83,20 €
14576	19,2W	6.000K	1.950	33,3	10X5.000	240	50	0,09	83,20 €
14577	19,2W	RGB	1.800	62,5	10X5.000	96	50	0,09	95,68 €



∅ 65
IP

Rollo 25 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	IP	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83255	14,4W	2.700K	1.450	65	10X25.000	180	1	0,16	403,00 €
83256	14,4W	3.000K	1.480	65	10X25.000	180	1	0,16	403,00 €
83257	14,4W	4.000K	1.500	65	10X25.000	180	1	0,16	403,00 €
83258	14,4W	6.000K	1.530	65	10X25.000	180	1	0,16	403,00 €

∅ 20
IP

Rollo 50 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14596	14,4W	2.700K	1.450	33,3	10X50.000	180	1	0,16	579,50 €
14597	14,4W	3.000K	1.480	33,3	10X50.000	180	1	0,16	579,50 €
14598	14,4W	4.000K	1.500	33,3	10X50.000	180	1	0,16	579,50 €
14599	14,4W	6.000K	1.530	33,3	10X50.000	180	1	0,16	579,50 €
14600	19,2W	2.700K	1.800	33,3	10X50.000	240	1	0,16	811,20 €
14601	19,2W	3.000K	1.850	33,3	10X50.000	240	1	0,16	811,20 €
14602	19,2W	4.000K	1.900	33,3	10X50.000	240	1	0,16	811,20 €
14603	19,2W	6.000K	1.950	33,3	10X50.000	240	1	0,16	811,20 €

∅ 65
IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14578	4,8W	2.700K	450	100	8X5.000	60	50	0,09	43,68 €
14579	4,8W	3.000K	475	100	8X5.000	60	50	0,09	43,68 €
14580	4,8W	4.000K	500	100	8X5.000	60	50	0,09	43,68 €
14581	4,8W	6.000K	525	100	8X5.000	60	50	0,09	43,68 €
14582	9,6W	2.700K	975	25	8X5.000	120	50	0,09	64,03 €
14583	9,6W	3.000K	1.000	25	8X5.000	120	50	0,09	64,03 €
14584	9,6W	4.000K	1.050	25	8X5.000	120	50	0,09	64,03 €
14585	9,6W	6.000K	1.100	25	8X5.000	120	50	0,09	64,03 €
14586	14,4W	2.700K	1.300	33,3	10X5.000	180	50	0,09	80,60 €
14587	14,4W	3.000K	1.350	33,3	10X5.000	180	50	0,09	80,60 €
14588	14,4W	4.000K	1.400	33,3	10X5.000	180	50	0,09	80,60 €
14589	14,4W	6.000K	1.450	33,3	10X5.000	180	50	0,09	80,60 €
14590	14,4W	RGB	1.300	100	10X5.000	60	50	0,09	88,40 €
14591	19,2W	2.700K	1.700	33,3	10X5.000	240	50	0,09	93,58 €
14592	19,2W	3.000K	1.750	33,3	10X5.000	240	50	0,09	93,58 €
14593	19,2W	4.000K	1.800	33,3	10X5.000	240	50	0,09	93,58 €
14594	19,2W	6.000K	1.850	33,3	10X5.000	240	50	0,09	93,58 €
14595	19,2W	RGB	1.700	62,5	10X5.000	96	50	0,09	109,20 €

Paseo Vistalegre
Torrevieja





Origen

Tiras Led Alto Rendimiento 150 lm/W

Navigator

Datos Técnicos

IP20, IP65, IP67.
 Disponible en RGB.
 LED SMD2835.
 Certificado UL.



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°



Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecorae	PVP
83173	14,4W	2.700K	1.900	45,5	10X5.000	176	50	0,09	75,00 €
83174	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X5.000	176	50	0,09	75,00 €
83175	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X5.000	176	50	0,09	75,00 €
83176	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X5.000	176	50	0,09	75,00 €



Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecorae	PVP
83177	14,4W	2.700K	1.900	45,5	10X5.000	176	50	0,09	89,00 €
83178	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X5.000	176	50	0,09	89,00 €
83179	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X5.000	176	50	0,09	89,00 €
83180	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X5.000	176	50	0,09	89,00 €



Rollo 10 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecorae	PVP
83236	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X10.000	176	50	0,09	204,00 €
83237	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X10.000	176	50	0,09	204,00 €
83238	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X10.000	176	50	0,09	204,00 €
83239	14,4W	RGB	1.900	100	10X10.000	60	50	0,09	228,00 €



Datos Técnicos


Alta luminosidad con bajo consumo.

Rollo 5 metros.

IP20.

LED SMD5630.

14.4 W



19.2 W



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	20 IP
>0,90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h
120°			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
21816	14,4W	3.000K	2.800	71,4	10X5.000	130	10	0,09	140,00 €
21823	14,4W	4.000K	2.840	71,4	10X5.000	130	10	0,09	140,00 €
21830	14,4W	6.000K	2.880	71,4	10X5.000	130	10	0,09	140,00 €
21847	19,2W	3.000K	3.800	50	10X5.000	180	10	0,09	190,00 €
21854	19,2W	4.000K	3.820	50	10X5.000	180	10	0,09	190,00 €
21861	19,2W	6.000K	3.840	50	10X5.000	180	10	0,09	190,00 €

Centro comercial
La Rambla




mbla
PING



Datos Técnicos


Rollo 5 metros.
IP20 e IP65.
LED SMD5050.

14.4 W



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°

19.2 W



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82769	14,4W	RGB+3.000K	620+1.400	100	12X5.000	60	10	0,09	70,20 €
82770	14,4W	RGB+4.000K	620+1.420	100	12X5.000	60	10	0,09	70,20 €
82771	14,4W	RGB+6.000K	620+1.440	100	12X5.000	60	10	0,09	70,20 €
82772	19,2W	RGB+3.000K	780+1.800	50	12X5.000	120	10	0,09	88,40 €
82773	19,2W	RGB+4.000K	780+1.860	50	12X5.000	120	10	0,09	88,40 €
82774	19,2W	RGB+6.000K	780+1.900	50	12X5.000	120	10	0,09	88,40 €



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82775	14,4W	RGB+3.000K	600+1.390	100	12X5.000	60	10	0,09	83,20 €
82776	14,4W	RGB+4.000K	600+1.410	100	12X5.000	60	10	0,09	83,20 €
82777	14,4W	RGB+6.000K	600+1.420	100	12X5.000	60	10	0,09	83,20 €
82778	19,2W	RGB+3.000K	750+1.700	50	12X5.000	120	10	0,09	98,80 €
82779	19,2W	RGB+4.000K	750+1.770	50	12X5.000	120	10	0,09	98,80 €
82780	19,2W	RGB+6.000K	750+1.850	50	12X5.000	120	10	0,09	98,80 €




Datos Técnicos

Rollo 5 metros.
 IP20 e IP65.
 LED SMD 5050 en modelo 14.4w.
 LED SMD3528 en modelo 19.2w.

14.4 W



19.2 W



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°

Ø 20
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82785	14,4W	CCT	1.440	166	10X5.000	60	10	0,09	62,40 €
82786	19,2W	CCT	1.920	66.70	10X5.000	240	10	0,09	78,00 €

Ø 65
IP


Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82787	14,4W	CCT	1.440	166	10X5.000	60	10	0,09	78,00 €
82788	19,2W	CCT	1.920	66.70	10X5.000	240	10	0,09	98,80 €




Datos Técnicos

Rollo 5 metros.
IP20 e IP65.
LED SMD3528+SMD2216.

14.4 W



19.2 W



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	>0.90 FP
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°

∅ 20
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82781	14,4W	RGB+CCT	620+1.400	100	12X5.000	180	50	0,09	119,60 €
82782	19,2W	RGB+CCT	780+1.900	62,5	12X5.000	288	50	0,09	166,40 €

∅ 65
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82783	14,4W	RGB+CCT	600+1.350	100	12X5.000	180	50	0,09	150,80 €
82784	19,2W	RGB+CCT	750+1.800	62,5	12X5.000	288	50	0,09	182,00 €



Restaurante y Club Mawana
Orihuela Costa




Datos Técnicos

Monocolor.
IP44.
Rollo 5 metros.
Excelente calidad-precio.



>80 CRI	3 Años Garantía	24V	44 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 50000	30000h
120°			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
NV0127	10W	3.000K	1000	41,66	8X5.000	50	0,09	55,00 €
NV0128	10W	4.000K	1050	41,66	8X5.000	50	0,09	55,00 €
NV0129	10W	6.000K	1100	41,66	8X5.000	50	0,09	55,00 €

Colegio Maristas



Datos Técnicos

Monocolor.

IP44.

Rollo 5 metros.

Alta calidad y eficiencia, proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	44 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h
120°			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
21786	14,4W	3.000K	1.450	50	10X5.000	10	0,09	65,00 €
21793	14,4W	4.000K	1.500	50	10X5.000	10	0,09	65,00 €
21809	14,4W	6.000K	1.550	50	10X5.000	10	0,09	65,00 €

Datos Técnicos


RGB y CCT.

IP44.


Rollo 5 metros.

Alta calidad y eficiencia, proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.

COB CCT



COB RGB



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	Ø 44 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h
120°			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
91160	15W	RGB	1.500	62,5	10X5.000	50	0,09	79,00 €
91159	15W	CCT	1.400	62,5	10X5.000	50	0,09	99,00 €

Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación vía Smartphone, diferentes modos de iluminación. Posibilidad de crear efectos únicos con la tecnología digital.

Rollo 5 metros.

Kit de funcionamiento incluido.


CONTROLADOR WIFI+MANDO+ TRANSFORMADOR.

Tramo máximo 5 metros.

Compatible con Alexa y Google Home.



QR Manual y vídeo



INCLUYE:

- Rollo 5 metros
- Kit de funcionamiento incluido
- CONTROLADOR
- WIFI+MANDO+TRANSFORMADOR




Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83067	14,4W	RGB+3K	1.400	100	10X5.000	160	10	0,09	69,90 €





RGB DIGITAL +Cálido

¡Ilumina tu música!
La luz baila con el ritmo



Aura

Tiras LED Digital


Datos Técnicos

IP67.


Rollo 5 metros.

Indicada para su uso en exterior, zonas expuestas a alta humedad o salpicaduras de agua.


LED SMD 2835.



>80 CRI	3 Años Garantía	24V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
120°			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91164	14,4W	3.000K	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	55,00 €
91165	14,4W	4.000K	1.500	100	10X5.000	60	50	0,09	55,00 €
91166	14,4W	6.000K	1.550	100	10X5.000	60	50	0,09	55,00 €





Datos Técnicos

IP68.

Rollo 5 metros.

Indicada para su uso en exterior, zonas de alta humedad y en zonas con contacto directo con el agua (salpicaduras, zonas expuestas a lluvia directa...).

LED SMD 2835.

>80 CRI	3 Años Garantía	24V	68 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
120°			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91168	14,4W	3.000K	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	70,00 €
91169	14,4W	4.000K	1.500	100	10X5.000	60	50	0,09	70,00 €
91170	14,4W	6.000K	1.550	100	10X5.000	60	50	0,09	70,00 €

Ariel

Tiras Led para Piscina

Navigator

Datos Técnicos

Tiras led flexibles que permiten iluminar la piscina en su conjunto, de forma perimetral, colocada en el borde; o bien usarla para resaltar determinados elementos, como pueden ser los escalones.

Tira led IP68 sumergible.

Disponibile monocolor y RGB.

Cortes a medida según proyecto.

Corte cada 10 cm.

Tramo máximo 10 metros con alimentación por un extremo, 20 metros si se alimenta por ambos extremos, RGB 10 metros máximo.

Sumergible máximo 2 metros.



>90 CRI	3 Años Garantía	24V	Ø 68 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	120°

QR Vídeo y manual



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas	Ecoraee	PVP
83118		10W	3.000K	800	100	BAJO PEDIDO	0,09	82,00 €
83119		10W	4.000K	900	100	BAJO PEDIDO	0,09	82,00 €
83120		15W	RGB	800	100	BAJO PEDIDO	0,09	110,00 €
83242	ARIEL CANALETA PARA INSTALACIÓN					BAJO PEDIDO		8,00 €
NV0158	GRAPA SUJECCIÓN							0,90 €





Iluminación
lineal sumergible
IP68



Resisten sin problema los productos químicos, el agua salada y los tratamientos basados en rayos UV. Pueden colocarse bajo el bordillo o bien encastradas en la pared de la piscina.

Se pueden instalar a nivel del agua o hasta dos metros de profundidad, ya que tienen un grado de protección IP68 por lo que pueden instalarse sumergidas sin ningún daño para el producto. Disponible en RGB y monocolor.

Ariel



Aire

Tira led IP65



Navigator

Datos Técnicos

Tira led solar, carga completa 8 horas, autonomía 6-8h.

Mando para control de las distintas funciones.

Disponible en diferentes tamaños y colores.



Referencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83338	3.000K	150	20	8X5.000	0	32,00 €
83339	4.000K	150	20	8X5.000	0	32,00 €
83340	6.000K	150	20	8X5.000	0	32,00 €
83341	RGB	120	20	8X5.000	0	32,00 €



Datos Técnicos

Tira led flexible en S, para instalaciones en perfiles flexible, carteleria y aplicaciones especiales.

Led SMD2835.

Rollos de 5 metros.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	20 IP
120°	ON-OFF 50000	30000h	>0.90 FP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Medidas (mm)	leds/metro	Ecoraee	PVP
83310	9,6W	3.000K	950	6X5.000	120	0,09	37,50 €
83311	9,6W	4.000K	980	6X5.000	120	0,09	37,50 €
83312	9,6W	6.000K	1000	6X5.000	120	0,09	37,50 €




Datos Técnicos

Tira led corte 1 cm, se adapta a todas las medidas.

La tira permite quitar un led y doblar ese tramo para facilitar la instalación en zonas con curvas o "L".

Chip SMD2835.

Rollos de 5 metros.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	20 IP
120°	30000h	>0.90 FP	24V
ON-OFF 50000			

Referencia	CCT	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83342	3.000K	10W	600	5X5.000	0,09	29,00 €
83343	4.000K	10W	625	5X5.000	0,09	29,00 €
83344	6.000K	10W	650	5X5.000	0,09	29,00 €



Datos Técnicos


Tira led digital RGB, permite crear efectos y escenas únicas, combinando distintos colores a la vez, efectos de barrido, apagado parcial, efectos musicales...

Funciona solo con el controlador y mando específico.

El controlador dispone de WIFI b/g/n, compatible con app Tuya/Navigator Smart y asistentes de voz.

Chip SMD5050.

Rollos de 5 metros.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	24V
120°	50-60 HZ	30000h	>0,90 FP



Referencia	Descripción	CCT	IP	Potencia	leds/m	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83364		RGB digital	65	14W	60	1200-1300	10X5.000	0,09	49,90 €
83367	Controlador	RGBW digital	20				114X38	0,09	54,90 €
83368	Mando	RGBW digital	20				107X158,5	0,09	34,90 €




Datos Técnicos

Tira led COB 10w a 220v, proporciona una iluminación lineal, de venta al corte por metro o rollos de 50 metros.

Funciona directamente a 220-240v, sin necesidad de transformador.

384 leds por metro, tramo máximo recomendado 30 metros.

Requiere toma de tierra junto al perfil.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	65 IP
120°	30000h	>0.90 FP	50-60 HZ
220 - 240V			

Referencia	CCT	ID	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP/metro
83361	2.700K	65	10W	925	8X5.000	0,09	15,50 €
83362	4.000K	65	10W	950	8X5.000	0,09	15,50 €
83363	6.000K	65	10W	975	8X5.000	0,09	15,50 €



Lupi


Tira led con óptica

Datos Técnicos

Tira led con óptica integrada de 30°, especial para aplicaciones donde se requiera centrar la luz en un punto.

CRI>90.

Rollos de 5 metros.



>90 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	67 IP
30°	ON-OFF 50000	30000h	>0.90 FP
24V			

Referencia	CCT	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	leds/m	Ecoraee	PVP
83345	2.700K	14,4W	1400	12X5.000	56	0,09	179,00 €
83346	3.000K	14,4W	1425	12X5.000	56	0,09	179,00 €
83347	4.000K	14,4W	1450	12X5.000	56	0,09	179,00 €
83348	5.000K	14,4W	1475	12X5.000	56	0,09	179,00 €






Centro comercial
La Rambla



Perfiles



Consulta nuestro catálogo de perfiles donde encontrarás una gran variedad de soluciones para instalar nuestras tiras LED.

ÍNDICE

Zeus	160
Apolo	160
Aries	160
Cronos	161
Eros	161
Vulcano	161
Baco	162
Hera	162
Ares	163
Hermes	163

Perfiles Empotrables


Perfiles de aluminio tiras led

Navigator

Datos Técnicos

Incluye accesorios de montaje y difusor.
Barra de 2 metros.

Zeus



Referencia	Color		PVP
14626	ALUMINIO	100	13,52 €
14626WHITE	BLANCO	100	26,52 €
14626BLACK	NEGRO	100	26,52 €




Apolo



Referencia	Color		PVP
14627	ALUMINIO	100	18,72 €
14627WHITE	BLANCO	100	31,72 €
14627BLACK	NEGRO	100	31,72 €



Aries



Referencia	Color		PVP
14628	ALUMINIO	100	20,80 €
14628WHITE	BLANCO	100	33,80 €
14628BLACK	NEGRO	100	33,80 €



Perfiles de Superficie

Perfiles de aluminio tiras led

Navigator

Datos Técnicos

Incluye accesorios de montaje y difusor.

Barra de 2 metros


Cronos



Referencia	Color		PVP
14629	ALUMINIO	100	12,48 €
14629BLACK	NEGRO	100	24,96 €
14629WHITE	BLANCO	100	24,96 €




Conexión curva plástico - Perfil superficie

Referencia	Color		PVP
83370	BLANCO	1	1,90 €




Eros



Referencia	Color		PVP
14630	ALUMINIO	100	17,68 €
14630BLACK	NEGRO	100	30,68 €
14630WHITE	BLANCO	100	30,68 €



Vulcano



Referencia	Color		PVP
14631	ALUMINIO	100	19,76 €
14631BLACK	NEGRO	100	30,68 €
14631WHITE	BLANCO	100	30,68 €



Perfiles Angular

Perfiles de aluminio tiras led

Navigator

Datos Técnicos

Incluye accesorios de montaje y difusor.
Barra de 2 metros.


Baco



Referencia	Color		PVP
14632	ALUMINIO	100	17,68 €
14632BLACK	NEGRO	100	30,68 €
14632WHITE	BLANCO	100	30,68 €




Hera



Referencia	Color		PVP
PA615	ALUMINIO	100	13,00 €
PA615BLACK	NEGRO	100	26,00 €
PA615WHITE	BLANCO	100	26,00 €



Conexión curva plástico - Perfil esquina

Referencia	Color		PVP
83369	BLANCO	1	1,90 €



Perfiles Especiales

Perfiles de aluminio tiras led


Navigator

Datos Técnicos

Incluye accesorios de montaje y difusor.
Barra de 2 metros.

Ares


Perfil IP65 empotrable



Referencia	Color		PVP
PA923	ALUMINIO	100	31,20 €
PA923BLACK	NEGRO	100	44,20 €
PA923WHITE	BLANCO	100	44,20 €


Hermes

Perfil de suelo transitable



Referencia	Color		PVP
PA711	ALUMINIO	100	36,92 €
PA711BLACK	NEGRO	100	56,42 €
PA711WHITE	BLANCO	100	56,42 €

Controladores



QR Manual



ÍNDICE

Fast	166
Evans	166
City	166
Ludo	166
Blake	166
Lexa	167
Guins	167
Galaxy	167
Abe	167
Controlador RGBW	167
Amplificador led 1 Canal	168
Amplificador de 3 Canales	168
Amplificador led 4 Canales	169
Amplificador led 5 Canales	169

Controladores

Controladores para Monocolor

Fast

Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mm)		PVP
14639	PANEL DE EMPOTRAR PARED MONOCOLOR 2.4G 4 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	78,00 €



Evans

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		PVP
14633	MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	30,68 €
14634	MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	32,76 €
14635	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA EVANS MONOCOLOR	MAX 240W	MONOCOLOR	BLANCO		50	19,76 €



Controladores para RGB y RGBW

City

Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		PVP
14641	PANEL DE EMPOTRAR PARED RGBW 2.4G 4 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	85,28 €



Ludo

Panel de empotrar en pared 1 zona

Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		PVP
83230	288W	RGB	BLANCO	86X86X33	10	58,60 €



Blake

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		PVP
14636	MANDO A DISTANCIA RGBW 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	34,32 €
14637	MANDO A DISTANCIA RGBW 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	37,44 €
14638	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA BLAKE RGB	MAX 288W	RGB	BLANCO		50	22,88 €
82270	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA BLAKE RGBW	MAX 288W	RGBW	BLANCO		50	29,12 €



Controladores

Controladores para CCT

Lexa

Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		PVP
14640	PANEL DE EMPOTRAR PARED CCT 2.4G 4 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	82,16 €



Guins

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		PVP
82789	MANDO A DISTANCIA CCT 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	35,36 €
82790	MANDO A DISTANCIA CCT 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	36,40 €
82791	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA GUINS CCT	MAX 288W	CCT	BLANCO		50	21,84 €



Controladores para RGB+CCT

Galaxy

Panel de empotrar en pared.

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		PVP
82795	PANEL DE EMPOTRAR PARED RGB+CCT 2.4G 4 ZONAS	288W	BLANCO	86X86X33	10	90,48 €



Abe

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		PVP
82792	MANDO A DISTANCIA RGB+CCT 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	36,40 €
82793	MANDO A DISTANCIA RGB+CCT 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	37,44 €
82794	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA ABE RGB+ CCT	MAX 360W	RGB +CCT	BLANCO		50	31,20 €




Controlador RGBW IP67

Referencia	Potencia	CCT	IP	Color	Medidas (mm)	PVP
83360	480W	RGBW	67	BLANCO	153X57	99,00 €



Amplificador led 1 Canal

Amplificador led compatible con tiras led 12-24v monocolor.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83232	360W	MONOCOLOR	BLANCO	45x175	10	47,40 €

Amplificador de 3 Canales


Amplificador led compatible con tiras led 12-24V RGB y CCT.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
82799	360W	CCT	NEGRO	75X107	10	49,00 €
82799	360W	RGB	NEGRO	75X107	10	49,00 €

Amplificador led 4 Canales

Amplificador led compatible con tiras led 12-24v RGBW.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83233	720W	RGBW	BLANCO	45x175	10	49,20 €

Amplificador led 5 Canales

Amplificador led compatible con tiras led 12-24V RBG+CCT.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83234	600W	RGB+CCT	NEGRO	75X107	10	92,80 €

Accesorios tiras led



ÍNDICE

Accesorios Tira IP20 e IP65 8mm	172
Accesorios Tira IP20 e IP65 10mm	172
Accesorios varios	172
Reguladores monocolor	173
Edison	174
Mean Well LRS	175
Mean Well LPV	175
TridoniC	175

Accesorios tiras 24V

Accesorios Tira IP20 e IP65 8mm (Accesorios compatibles con tira BETA)



PROMES
Ref.71481-71482-71483



Ref. 83195
CONECTOR HIPO
UNION IP65 MONO



Ref. 83197
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO



Ref. 83193
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO



Ref. 83199
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
MONOCOLOR

Accesorios Tira IP20 e IP65 10mm (Accesorios compatibles con tira BETA)



Ref. NV0120
CABLE CONECTOR
RAPIDO
12/24V MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. 83200
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
RGB



Ref. 83194
CONECTOR HIPO
IP20 RGB



Ref. 83196
CONECTOR HIPO
UNION IP65 RGB



Ref. 83198
CABLE
CONECTOR
HIPO IP65 RGB



Ref. NV0121
CABLE CONECTOR
CABLE 12/24V
MONOCOLOR 10 MM
2 PIN



Ref. NV0122
CONECTOR TIRA
TIRA 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0123
CONECTOR
L 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0124
CONECTOR T 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0125
CONECTOR +
12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN

Accesorios varios



Ref. 83188
12V 36W/24V 72W MAX
Mini sensor de movimiento



Ref. 83189
12V/24V 3A MAX
Controlador mini tira



Ref. 83191
5-24V MAX 3A
Kit conector distribuidor



Ref. 83192
Cable conector
para kit distribuidor

Accesorios tiras 24V

Reguladores monocolor



Ref. 83187
12V 36W/24V 72W MAX
Mini interruptor táctil



Ref. 83241
Regulador 12/24v RF 194W

Referencia	Descripción	Potencia		PVP
83187	MINI INTERRUPTOR TACTIL TIRAS LED 12/24V	72W	1	13,50 €
83188	MINI SENSOR DE MOVIMIENTO TIRA 12/24V	72W	1	15,50 €
83189	CONTROLADOR MINI TIRA LED RGB 12/24 DC RF	72W	1	18,30 €
NV0120	CABLE CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	0,85 €
NV0121	CONECTOR - CABLE - CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	1,20 €
NV0122	CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	0,80 €
83191	KIT CONECTOR DISTRIBUIDOR		1	3,50 €
83192	CABLE CONECTOR PARA KIT DISTRIBUIDOR		1	0,75 €
83193	CONECTOR HIPO IP20 MONO		1	1,40 €
83194	CONECTOR HIPO IP20 RGB		1	2,00 €
83195	CONECTOR HIPO UNION IP66 MONO		1	1,10 €
83196	CONECTOR HIPO UNION IP66 RGB		1	1,30 €
83197	CABLE CONECTOR HIPO IP66 MONO		1	1,10 €
83198	CABLE CONECTOR HIPO IP66 RGB		1	1,60 €
83199	CONECTOR HIPO HIPO UNION EN L - IP20 MONOCOLOR		1	2,00 €
83200	CONECTOR HIPO UNION EN L - IP20 RGB		1	2,40 €
71481	CONECTOR - CABLE 20 CM - CONECTOR		5	3,00 €
71482	CABLE 20 CM - CONECTOR		5	3,00 €
71483	CONECTOR - CONECTOR		5	3,00 €
83241	REGULADOR LED 12/48V MONO PULSADOR	194W	1	42,00 €
NV0123	ACCESORIO CONEXIÓN L MONOCOLOR 10 MM		1	1,20 €
NV0124	ACCESORIO CONEXIÓN T MONOCOLOR 10 MM		1	1,50 €
NV0125	ACCESORIO CONEXIÓN + MONOCOLOR 10 MM		1	1,80 €

Datos Técnicos

Fuente marca Navigator.
 Excelente calidad-precio.
 Protección contra sobretensión e inversión de polaridad.
 Ventilador solo en modelos de 300w y 350w.



3 Años Garantía	24V	20 IP
-----------------------	-----	----------

Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14489	36W	85X58X38	200	0,16	11,96 €
14490	60W	110X78X35	120	0,16	17,16 €
14491	80W	159X98X42	70	0,16	22,36 €
14492	120W	159X98X42	60	0,16	24,96 €
82750	150W	199X98X12	60	0,16	27,56 €
14493	200W	199X98X12	50	0,16	30,68 €
14494	250W	200X110X50	36	0,16	36,40 €
14495	300W	200X110X50	36	0,16	42,64 €
14496	350W	215X115X50	36	0,16	47,32 €



Fuentes de alimentación otras marcas

Mean Well LRS

Disponible en 12v bajo pedido.

3 Años Garantía	24V	Ø 20 IP
-----------------------	-----	------------

Referencia	Potencia	
LRS-35-24	35W	1
LRS-50-24	50W	1
LRS-75-24	75W	1
LRS-100-24	100W	1
LRS-150-24	150W	1
LRS-200-24	200W	1
LRS-350-24	350W	1



Mean Well LPV

Disponible en 12v bajo pedido.

3 Años Garantía	24V	Ø 65 IP
-----------------------	-----	------------

Referencia	Potencia	
LPV-20-24	20W	1
LPV-35-24	35W	1
LPV-60-24	60W	1
LPV-100-24	100W	1
LPV-150-24	150W	1



Tridonic


Fuentes regulables por push y Dali.

3 Años Garantía	24V	Ø 20 IP
-----------------------	-----	------------

Referencia	Potencia	
28003517	18W	1
28001662	35W	1
28001663	60W	1
28001253	100W	1
28001437	150W	1



Industrial



ÍNDICE

Omega	178
Turia	182
Adón	184
Akos	185
Orion	186
Sensa	188
Zeta	189
Tritón	190
Magno	192
Ansu	196
Wanda	200

Datos Técnicos

Diseño patentado por Navigator Group.
 Carcasa compacta hecha de aleación resistente a la corrosión compuesto de aluminio y silicio (Al 86%, Si12%).
 Radiador con mayor área de disipación del calor.
 El policarbonato crea un flujo luminoso concentrado.
 Cable de 1m.

Acabado

Negro o PC Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	200- 240V	0 65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
PERSONALIZABLE	ON-OFF 50000	30000h	85°



82227 Conector estanco IP65.
Incluido a partir de 100W.

QR Vídeo



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
22110	20W	3.000K	2.100	40	0,09	22,10 €
14202	20W	4.000K	2.200	40	0,09	22,10 €
14203	20W	6.500K	2.300	40	0,09	22,10 €
22127	30W	3.000K	3.150	48	0,09	26,00 €
14143	30W	4.000K	3.300	48	0,09	26,00 €
14144	30W	6.500K	3.450	48	0,09	26,00 €
22134	50W	3.000K	5.250	32	0,09	41,60 €
14145	50W	4.000K	5.500	32	0,09	41,60 €
14146	50W	6.500K	5.750	32	0,09	41,60 €
22158	100W	3.000K	10.500	12	0,16	83,20 €
14149	100W	4.000K	11.000	12	0,16	83,20 €
14150	100W	6.500K	11.500	12	0,16	83,20 €
22165	150W	3.000K	15.750	10	0,16	124,80 €
14151	150W	4.000K	16.500	10	0,16	124,80 €
14152	150W	6.500K	17.250	10	0,16	124,80 €
22172	200W	3.000K	21.000	5	0,16	163,80 €
14153	200W	4.000K	22.000	5	0,16	163,80 €
14154	200W	6.500K	23.000	5	0,16	163,80 €
82227	CONECTOR ESTANCO IP65					9,10 €

CHIP






20W

30W


50W



100W

150W

200W



Rotonda Zenia Boulevard





spanish tapas bar

Mr. Tapas

spanish tapas

L

O

O

10000 W.R

TECNO CYBER

Datos Técnicos

Proyector fabricado en aleación de aluminio.
 Gran relación calidad/precio.
 Potencias desde 10W hasta 100W.

Acabado

Negro



>70 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
06 IK	-20° +40°	30000h	ON-OFF 50000
90°			


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83321	10W	4.000K	950	0,09	12,00 €
83322	10W	6.500K	1.000	0,09	12,00 €
83323	20W	4.000K	1.900	0,09	16,00 €
83324	20W	6.500K	2.000	0,09	16,00 €
83325	30W	4.000K	2.850	0,09	22,00 €
83326	30W	6.500K	3.000	0,09	22,00 €
83327	50W	4.000K	4.750	0,09	35,00 €
83328	50W	6.500K	5.000	0,09	35,00 €
83329	70W	4.000K	6.650	0,09	45,00 €
83330	70W	6.500K	7.000	0,09	45,00 €
83331	100W	4.000K	9.500	0,16	70,00 €
83332	100W	6.500K	10.000	0,16	70,00 €

CHIP







10W




20W




30W




50W



70W



100W



Datos Técnicos

Proyector de alta potencia, con gran relación calidad precio.

150lm/w, driver regulable y ópticas intercambiables.

Modelos de 100 a 300w con driver Sosen.

Modelos de 400 a 500w driver Philips. Chip SMD 3030.

Consultar ópticas disponibles.

Conector estanco incluido.

Acabado

Negro




>70 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0,90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
90°	REGULABLE	50000h	0 - 10V




82227
Conector estanco IP65 incluido




100W




150W




200W



300W



400W-500W



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83351	100W	5.700K	15.000	0,16	149,00 €
83352	150W	5.700K	22.500	0,16	179,00 €
83353	200W	5.700K	30.000	0,16	219,00 €
83357	300W	5.700K	45.000	0,50	299,00 €
83358	400W	5.700K	60.000	0,50	569,00 €
83359	500W	5.700K	75.000	0,50	629,00 €

CHIP



Datos Técnicos

Proyector de alta potencia, con gran rendimiento y fiabilidad.

Hasta 165lm/w.

Ópticas intercambiables.

Incluye protector de sobretensión de hasta 10Kv.

Chip SMD 2835 Lumileds + Driver Sosen.



Conector estanco incluido.

Potencia seleccionable.





Acabado

Negro



200W

>80 CRI	3 Años Garantía	120 - 277V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
60°	50000h	08 IK	



300W



82227

Conector estanco IP65 incluido

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83335	200W	4.000K	32.000	0,50	249,00 €
83334	200W	5.700K	33.000	0,50	249,00 €
83337	300W	4.000K	48.000	0,50	349,00 €
83336	300W	5.700K	50.000	0,50	349,00 €



Datos Técnicos

Proyector de alta potencia.
Excelentes prestaciones.

Acabado


Negro




>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	85°	




125W



200W



250W



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
14062	125W	5.000K	16.250	4	0,5	208,00 €
14063	200W	5.000K	24.380	4	0,5	299,00 €
14064	250W	5.000K	32.500	4	0,5	364,00 €





Colegio Alгимia
Castellón

Datos Técnicos

Proyector con sensor.

Sensor de movimiento con rango ajustable, tiempo de apagado y nivel de luz.


Carcasa compacta de aluminio, disipa eficazmente el calor.

El reflector especial de polímero proporciona una potente luz direccional.



Sensor de alcance de hasta 10 metros.

>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	65 IP
>0.90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61984	30W	4.000K	2.400	30	0,09	62,40 €
61985	50W	4.000K	4.000	20	0,09	74,10 €

Datos Técnicos

Proyector RGB.


Reproduce 16 escenas de luz estáticas y 4 dinámicas, con un cambio de velocidad, color e intensidad de luz.

Mando incluido. Controla todos los proyectores presentes en un rango de 6-10 metros.

Tiene memoria de programación.



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	65 IP
>0.90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	90°		



Referencia	Potencia	CCT		Ecoraee	PVP
61147	20W	RGB	100	0,09	46,80 €

Datos Técnicos

Proyector de alto rendimiento, 160lm/w.

Chip SMD5050 Sanan.

Driver Sosen regulable por 0-10v, dali opcional.

Diseño modular compacto, ideal para iluminar instalaciones deportivas de cualquier ámbito con requerimientos lumínicos elevados.

Óptica de 20°, ópticas disponibles de 10°, 20°, 40°, 60° y 90°.



>70 CRI	5 Años Garantía	100 - 277V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	10000h	ON-OFF 50000
10°-90°	REGULABLE		



82227



Conector estanco IP65 incluido

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83350	600W	5.700K	96.000	1	0,50	1.300,00 €
83349	1000W	5.700K	160.000	1	0,50	1.800,00 €







600W



1000W



Datos Técnicos

Proyector modular de alta eficiencia con gran variedad de watos.

Excelente versatilidad para dar soluciones lumínicas a instalaciones deportivas de todo ámbito con rendimientos lumínicos elevados.

Puede combinarse en diferentes módulos.

Regulable 1-10V, Dali opcional.

Ópticas disponibles 16°, 25°, 45°, 60°, 90°, 120°.



Acabado

Negro




>80 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 100000	50000h	16°-120°	REGULABLE OPCIONAL

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
NV0027	100W	4.000K	13.000	1	0,5	422,50 €
NV0028	100W	6.000K	13.500	1	0,5	422,50 €
NV0029	200W	4.000K	26.000	1	0,5	732,32 €
NV0030	200W	6.000K	27.000	1	0,5	732,32 €
NV0031	300W	4.000K	39.000	1	0,5	1.098,50 €
NV0032	300W	6.000K	40.500	1	0,5	1.098,50 €
NV0033	400W	4.000K	52.000	1	0,5	1.464,68 €
NV0034	400W	6.000K	54.000	1	0,5	1.464,68 €
NV0035	500W	4.000K	65.000	1	0,5	1.830,82 €
NV0036	500W	6.000K	67.500	1	0,5	1.830,82 €
NV0037	600W	4.000K	78.000	1	0,5	2.197,00 €
NV0038	600W	6.000K	81.000	1	0,5	2.197,00 €
NV0039	800W	4.000K	104.000	1	0,5	2.929,32 €
NV0040	800W	6.000K	108.000	1	0,5	2.929,32 €
NV0041	1.000W	4.000K	130.000	1	0,5	3.661,68 €
NV0042	1.000W	6.000K	135.000	1	0,5	3.661,68 €
NV0043	1.200W	4.000K	156.000	1	0,5	4.394,00 €
NV0044	1.200W	6.000K	162.000	1	0,5	4.394,00 €








100W



200W



300W






400W



500W



600W






800W



1.000W



1.200W



Pabellón Benahavís Málaga





Datos Técnicos

Proyector modular de alta eficiencia con gran variedad de watos.

Excelente versatilidad para dar soluciones lumínicas a instalaciones deportivas de todo ámbito con rendimientos lumínicos elevados.

Puede combinarse en diferentes módulos orientables individualmente.

Regulable 1-10V, Dali opcional.

Ópticas disponibles 16°, 25°, 45°, 60°, 90°, 120°.



Acabado

Negro



>80 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 100000	50000h	16°-120°	REGULABLE OPCIONAL

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
NV0045	200W	4.000K	26.000	1	0,5	811,20 €
NV0046	200W	6.000K	27.000	1	0,5	811,20 €
NV0047	300W	4.000K	39.000	1	0,5	1.216,80 €
NV0048	300W	6.000K	40.500	1	0,5	1.216,80 €
NV0049	400W	4.000K	52.000	1	0,5	1.622,40 €
NV0050	400W	6.000K	54.000	1	0,5	1.622,40 €
NV0053	500W	4.000K	65.000	1	0,5	2.028,00 €
NV0054	500W	6.000K	67.500	1	0,5	2.028,00 €
NV0055	600W	4.000K	78.000	1	0,5	2.433,60 €
NV0056	600W	6.000K	81.000	1	0,5	2.433,60 €
NV0057	800W	4.000K	104.000	1	0,5	3.244,80 €
NV0058	800W	6.000K	108.000	1	0,5	3.244,80 €
NV0059	1.000W	4.000K	130.000	1	0,5	4.056,00 €
NV0060	1.000W	6.000K	135.000	1	0,5	4.056,00 €
NV0061	1.200W	4.000K	156.000	1	0,5	4.867,20 €
NV0062	1.200W	6.000K	162.000	1	0,5	4.867,20 €






200W





300W




400W




500W







600W




800W



1.000W



1.200W





Campo de fútbol Orpesa

Datos Técnicos

Alto rendimiento 150 Lm/W.

Incorpora driver MeanWell ELG SERIES.

Chip Philips LED SMD3030.




Diseño compacto con sistema de anclaje.



>80 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	90°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
21632	300W	4.000K	43.500	1	0,5	881,40 €
21649	300W	6.000K	45.000	1	0,5	881,40 €
21670	500W	4.000K	72.500	1	0,5	1.235,00 €
21687	500W	6.000K	75.000	1	0,5	1.235,00 €
21700	600W	4.000K	87.000	1	0,5	1.495,00 €
21717	600W	6.000K	90.000	1	0,5	1.495,00 €
21731	1.000W	4.000K	145.000	1	0,5	2.207,40 €
21748	1.000W	6.000K	150.000	1	0,5	2.207,40 €







Palacio de Hielo
Madrid



Fundación ANANTA
programa de cooperación para el desarrollo



Contigo lo hacemos posible. Hazte socio
www.fundacionananta.org

Confianza
es tener que guiar
hacia la meta



endesa

MARCA

Campanas



ÍNDICE

Bahía	206
Titán	208
Mylos PRO	210
Mylos	212

Bahía

Campanas LED

Navigator

Datos Técnicos

Campana LED industrial.
 Diseño patentado por Navigator.
 Excelente relación calidad/precio.
 Ahorro energético.
 150 lm/W.
 Lentes de 60° o 90°.
 Difusor PC.
 Tecnología de disipación del calor.




Acabado

Negro



>70 CRI	5 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	08 IK
	ON-OFF 50000	50000h	



QR Vídeo





Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82850	90°	100W	4.000K	14.500	6	0,16	133,78 €
82416	90°	100W	5.000K	14.750	6	0,16	133,78 €
82851	90°	100W	6.000K	15.000	6	0,16	133,78 €
82852	90°	150W	4.000K	21.750	6	0,16	188,38 €
82418	90°	150W	5.000K	22.125	6	0,16	188,38 €
82853	90°	150W	6.000K	22.500	6	0,16	188,38 €
82854	90°	200W	4.000K	29.000	6	0,16	217,86 €
82421	90°	200W	5.000K	29.500	6	0,16	217,86 €
82855	90°	200W	6.000K	30.000	6	0,16	217,86 €
82856	60°	200W	6.000K	30.000	6	0,16	217,86 €





Bahía

Diseño patentado por
Navigator Group



Titán

Campanas LED

Navigator



Datos Técnicos

Diseño innovador con un 93% eficacia lo que aumenta la vida útil del driver y reduce el calor generado.

Tratamiento de la superficie por electroforesis el cual asegura un 100% de disipación de calor en toda la superficie.


Disipador térmico de aluminio puro con índice de conductividad térmica de hasta 226 W/MK, 3 veces mejor que el disipador térmico fundido a presión normal.

Rendimientos mejorados 150-160 lm/W.

Regulable 1-10V, Dali opcional.



>80 CRI	5 Años Garantía	100- 247V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	10 IK
<30 UGR	ON-OFF 50000	100000h	
REGULABLE	120°		



83225 Kit de emergencia campanas
Máx. 200W

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Peso (kg)		Ecoraee	PVP
14536	100W	3.000K	14.800	2,35	1	0,16	234,00 €
14537	100W	4.000K	15.000	2,35	1	0,16	234,00 €
14538	100W	6.000K	15.500	2,35	1	0,16	234,00 €
14539	150W	3.000K	22.000	2,4	1	0,16	260,00 €
14540	150W	4.000K	22.500	2,4	1	0,16	260,00 €
14541	150W	6.000K	23.000	2,4	1	0,16	260,00 €
14542	200W	3.000K	29.500	2,84	1	0,16	299,00 €
14543	200W	4.000K	30.000	2,84	1	0,16	299,00 €
14544	200W	6.000K	30.500	2,84	1	0,16	299,00 €
14545		Reflector 90°			1		31,20 €

Kit de emergencias campana

Referencia	Potencia	Autonomía		PVP
83225	MAX 200W	1 hora	1	458,20 €




Titán




Reflector 90°
14545


100W



150W



200W



Mylos PRO

Campanas LED

Navigator




Datos Técnicos

Campana LED SMART.
 Selector de potencia y CCT.
 Disponible con sensor inteligente, regulable, bluetooth, Zigbee.
 Regulable 1-10V, Dali opcional.
 Protector de sobretensión 6KV.
 Kit de emergencia disponible.

Eficiencia lumínica hasta 180lm/w.



>80 CRI	5 Años Garantía	120-277V	65 IP
50-60 HZ	10 IK	<19 UGR	180 lm/W
REGULABLE	PERSONALIZABLE	100000h	-20° +50°



83225 Kit de emergencia campanas Máx. 200W



Soporte Lyra

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Rango	Color	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP	
83121	120°	100W-150W-200W	CCT	RANGO 14.000 A 36.000		163X305	1	0,16	260,00 €
	120°	100W	3.000K	14.000	NEGRO				
	120°	100W	4.300K	16.500	NEGRO				
	120°	100W	5.700K	18.000	NEGRO				
	120°	150W	3.000K	21.000	NEGRO				
	120°	150W	4.300K	24.750	NEGRO				
	120°	150W	5.700K	27.000	NEGRO				
	120°	200W	3.000K	28.000	NEGRO				
	120°	200W	4.300K	33.000	NEGRO				
	120°	200W	5.700K	36.000	NEGRO				

Referencia	Descripción	Ecoraee	PVP
83122	Sensor de movimiento infrarrojo	1	41,00 €
83123	Sensor Smart Bluetooth TUYA	1	59,90 €
NV0145	MYLOS - SOPORTE LYRA	1	25,00 €
NV0130	MYLOS - MANDO SENSOR INFRARROJO	1	85,00 €





Campana Smart




Power&CCT Switch

100W/150/200W Selector CCT
3.000K/4.300K/5.700K



83122 - Sensor de movimiento
infrarrojo Alcance máx. 12 metros

Mylos



83123 - Sensor Smart Bluetooth
(Sensores agrupables)



Datos Técnicos

Campana Led Smart, dispone de sensor inteligente por bluetooth y zigbee y sensor de movimiento standard por infrarrojos.

Regulable por 0-10V, 180lm/W.

Incluye protector de sobretensión 6Kv.




>80 CRI	5 Años Garantía	120-277V	65 IP
50-60 HZ	10 IK	>0.90 FP	180 lm/W
REGULABLE	ON-OFF 50000	100000h	-20° +40°
120°	<19 UGR		



83225 Kit de emergencia campanas Máx. 200W




Soporte Lyra




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Óptica	Ecoraee	PVP
83313	100W	4.000K	16.500	120°	0,16	185,51 €
83314	100W	5.700K	18.000	120°	0,16	185,51 €
83315	150W	4.000K	24.750	120°	0,16	213,88 €
83316	150W	5.700K	27.000	120°	0,16	213,88 €
83317	200W	4.000K	33.000	120°	0,16	257,91 €
83318	200W	5.700K	36.000	120°	0,16	257,91 €



Central de Correos de Valladolid Campana Bahía



Vial



ÍNDICE

Astor	216
Kira	218
Eclipse	220
Phoenix	224
Umbral	228
Kratos	229

Datos Técnicos

Farola Residencial.
 Diseño patentado por Navigator.
 Excelente relación calidad/precio.
 Ópticas intercambiables, consultar disponibles.
 Incorpora protector de sobretensión 10Kv.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.




Acabado

Gris



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK



2 Formas de instalación: horizontal y vertical

QR Vídeo



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82875	60W	4.000K	9.000	4	0,5	161,20 €
80158	60W	5.000K	9.300	4	0,5	161,20 €
83371	60W	3.000K	8.700	4	0,5	161,20 €
82876	80W	4.000K	12.000	4	0,5	171,60 €
83372	80W	3.000K	11.500	4	0,5	171,70 €
82877	120W	4.000K	18.000	4	0,5	275,60 €
80162	120W	5.000K	19.200	4	0,5	275,60 €
83373	120W	3.000K	17.500	4	0,5	275,70 €
82878	160W	4.000K	24.000	4	0,5	296,40 €



Astor

Alta tecnología de disipación de calor

Carcasa de Al 86% Si 12%

LEDs Alta eficiencia

Sujecciones de acero inoxidable

Rendimiento de hasta 150 lm/W


Incorpora protector de sobretensión 10Kv.



Ver Video



Diámetro de instalación Φ 50mm
Disponible accesorio adaptador para
báculo de Φ 60mm. Ref..NV0111.




Parques y Jardines
Residencial

Datos Técnicos

Rendimiento de hasta 160 lm/W.
 Protección de sobretensión 10KV.
 Instalación vertical y horizontal.
 Interruptor automático de apagado en el interior al abrir la tapa.
 Las lentes están protegidas contra la contaminación por una cubierta de vidrio.

Aplicaciones

Urbano, vía y parques.




Acabado

Gris oscuro



>70 CRI	5 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.95 FP	-30° +50°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	50000h	120°	60mm Diametro instalación

Óptica
155° x 55°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
ST040	40W	4.000K	6.400	1	0,5	354,90 €
ST060	60W	4.000K	9.600	1	0,5	382,20 €
ST080	80W	4.000K	12.800	1	0,5	420,42 €
ST100	100W	4.000K	16.000	1	0,5	450,46 €
ST120	120W	4.000K	19.200	1	0,5	483,22 €
ST150	150W	4.000K	24.000	1	0,5	515,98 €
ST180	180W	4.000K	28.800	1	0,5	761,68 €




4 tamaños

Kira


Urbano
Vial
Residencial

243 mm - 40W/60W
243 mm - 80W/100W
243 mm - 120W/150W
250 mm - 180W



32 mm - 40W/60W
32 mm - 80W/100W
35 mm - 120W/150W
32 mm - 180W

436 mm - 40W/60W
490 mm - 80W/100W
553 mm - 120W/150W
675 mm - 180W



200 mm-40W/60W
233 mm-80W/100W
260 mm-120W/150W
320 mm-180W

Eclipse

Vial

Navigator



Datos Técnicos


Farolas Led.

Rendimiento de hasta 140lm/W.

Protector de sobretensión 10KV.

Regulación por 1-10v.

Protección del driver clase II.





Acabado



Gris



>90 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	66 IP
>0.90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	09 IK
130-140 lm/W	100000h	60mm Diametro instalación	REGULABLE



40W-60W-80W
Peso: 5.50Kg



120W-150W
Peso: 7.50Kg

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83208	40W	3.000K	5.200	1	0,5	270,00 €
83209	40W	4.000K	5.600	1	0,5	270,00 €
83210	60W	3.000K	7.800	1	0,5	315,00 €
83211	60W	4.000K	8.400	1	0,5	315,00 €
83212	80W	3.000K	10.400	1	0,5	350,00 €
83213	80W	4.000K	11.200	1	0,5	350,00 €
83214	120W	3.000K	15.600	1	0,5	452,00 €
83215	120W	4.000K	16.800	1	0,5	452,00 €
83216	150W	3.000K	19.500	1	0,5	492,00 €
83217	150W	4.000K	21.000	1	0,5	492,00 €



Urbano
Vial
Residencial

Eclipse



Farola LED con diseño aerodinámico.

Su carcasa superior lisa es excelente para la autolimpieza.

Tecnología de disipador de calor que asegura que el componente LED esté funcionando a la menor temperatura posible.

Fundición a presión de aluminio ADC 12 y pintura de alta calidad.

Primera marca de componentes LED, CREE XTE 5050SMD.

Disponibles distintas lentes ópticas para satisfacer cualquier tipo de requerimiento vial.

Fuente de alimentación LED de alta calidad de Phillips Xitanium con 5 años de garantía, incluidos 10KV de protección contra sobretensión.


Clips de apertura sin herramientas para un fácil mantenimiento.

5

AÑOS
GARANTÍA

Farola LED

Acople
Inclinable




Rotación Horizontal $-15^{\circ} +20^{\circ}$



Rotación Vertical $-15^{\circ} +20^{\circ}$



- 1 Estanqueidad IP66
- 2 Tecnología de disipación del aire
Alta disipación del aire sin ranuras
- 3 Protección contra sobretensiones
Proporciona una protección del driver ante cambios de tensión. 10KV
- 4 Desconector eléctrico de seguridad
El interruptor automático corta la energía al abrir la carcasa, más seguridad.
- 5 Fuente de alimentación LED 
- 6 Sistema de apertura sin herramientas
Para abrir el cuerpo de la carcasa de la luminaria sin herramientas, facilita su mantenimiento.
- 7 Chip Led 5050SMD 



Consultar disponibilidad de ópticas



Regulable 1-10V
Interfaz de configuración inalámbrica



Phoenix

Farola Solar

Navigator

Datos Técnicos

Iluminación sostenible. 100% ahorro energético.
 Bonito diseño muy plano.
 Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12 de alta calidad y recubrimiento en polvo.
 Lente óptica de alto rendimiento, alta transmisión de luz, sin deslumbramiento.
 Fácil instalación, incluye kit de montaje.
 Sensor lumínico y sensor de movimiento por micro ondas.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.



Acabado

Negro



>70 CRI	3 Años Garantía	100- 277V	66 IP
------------	-----------------------	--------------	----------

>0.90 FP	-30° +50°	50-60 HZ	09 IK
-------------	--------------	-------------	----------

150 lm/W	100000h	60mm Diametro instalación	
-------------	---------	---------------------------------	--

Alcance del sensor 10-12 m.

QR Vídeo



Vertical



Horizontal

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83205	20W	4.000K	3.000	1	0,5	375,00 €
83206	30W	4.000K	4.500	1	0,5	507,00 €
83207	40W	4.000K	6.000	1	0,5	565,00 €

Referencia	Descripción		Ecoraee	PVP
83243	Mando control remoto farola Phoenix	1	0,5	99,00 €




Phoenix

Dispone de un panel solar fijado en la parte superior y batería en el interior, también equipadas con control remoto inalámbrico, se pueden encender o apagar rápidamente.


Las farolas solares con sensor de movimiento se controlan de forma más inteligente. Cuando se detecta movimiento, la luz solar exterior cambia al modo de brillo máximo. Si no se detecta movimiento, volverá al modo de ahorro de energía del 30 %.

Panel Solar Monocristal IP66





30W-40W
Altura de instalación 8-12m. 7,5 kg



20W
Altura de instalación 4-6 m. 5,5 kg

Farola Solar



La programación se realiza bajo pedido en taller, consultar periodos de tiempo disponibles.

3 Modos de funcionamiento



Batería Li-PO
2.000 ciclos



Tiempo de Carga
6 horas



Tiempo de Uso
3-4 días

*según configuración

MOD01 - 1ª hora de funcionamiento
Luminosidad del 100% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 30%.

MOD02 - Sigüientes 2h de funcionamiento
Luminosidad del 70% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 20%.

MOD03 - Sigüientes 2h (transcurridas 3h)
Luminosidad del 50% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 20%.

* A las 5 horas de funcionamiento la farola se apaga. Pueden configurarse distintos modos de funcionamiento con el mando de control remoto.

¿Por qué no reemplazar las farolas tradicionales con farolas solares LED?



La farola Solar Phoenix funciona sin una conexión directa a la red, solo con la energía proporcionada por el sol, de manera limpia, ahorrando costes de instalación y tarifa eléctrica. La farola Phoenix es autónoma y puede encenderse según su programación.

Está equipada con un panel solar en su parte superior, una batería de Li-Po en su interior y son controlables remotamente mediante un mando.

La farola solar dispone de detector de movimiento, lo que le permite iluminar y gestionar su autonomía de manera más inteligente. Cuando se detecta movimiento la luz pasa a funcionar al 100% de su intensidad, si no hay movimiento o presencia por un rato, la farola vuelve a un estado de ahorro de energía que proporciona el 30% de iluminación.

La instalación de este tipo de luminarias viales es muy sencilla, no se requiere tendido eléctrico, solo su colocación en un poste o báculo, a la altura adecuada y perfectamente fijado a este. La iluminación solar es una inversión única, sin mantenimiento anual y con una gran durabilidad, que permite amortizar la inversión en menos de 3 años.

La farola solar no entraña ningún peligro en su uso, pues es un producto de ultra bajo voltaje, por lo que se puede usar en cualquier situación sin riesgo.



Ahorro energético y sostenibilidad



Umбра

Farola Solar

Navigator

Datos Técnicos

Iluminación sostenible. 100% ahorro energético.
 Bonito diseño muy plano.
 Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12 de alta calidad y recubrimiento en polvo.
 Lente óptica de alto rendimiento, alta transmisión de luz, sin deslumbramiento.
 Fácil instalación, incluye kit de montaje.
 Sensor lumínico y sensor de movimiento por micro ondas.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.



Acabado

Negro




>70 CRI	3 Años Garantía	09 IK	66 IP
------------	-----------------------	----------	----------

50000h	-20° +40°	60mm Diametro instalación	170 LM/W
--------	--------------	---------------------------------	-------------



Alcance del sensor 10-12 m.



QR videos e información

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83354	60W	4.000K	10.200	1080X468X153	0,50	990,00 €
83355	80W	4.000K	13.600	1080X468X153	0,50	1.300,00 €



Datos Técnicos

Aluminio galvanizado de alta resistencia.

Acabado


Plata



82753




82754





Ángulo de fijación desde 45° hasta 80°.

Kit de montaje incluido.



82751



82752

x4 puntos de sujeción.

Referencia	Descripción	Corte (mm)		PVP
82751	ADAPTADOR FIJO 40/60W	38	15	28,60 €
82752	ADAPTADOR FIJO 80/120W	48	15	33,80 €
82753	ACCESORIO MÓVIL 40/60W	38	15	33,80 €
82754	ACCESORIO MÓVIL 80/120W	48	15	41,60 €

Sensores



ÍNDICE

Sensores techo	232
Sensores pared	235

Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
 Posibilidad de personalizar.
 Carga en tiempo de espera.
 Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.



IRM01



IRM11 Sensor crepuscular 1-10V




IRM10 Sensor de radar

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71962	IRM01	10s -5 min	BLANCO	20	2 - 3,5 m	6 m	50	15,60 €
NV00133	IRM10	10s -12min	BLANCO	20	5 m	15 m	50	50,00 €
NV0075	IRM11	-	BLANCO	20	2 - 4 m	8 m	25	60,00 €




Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
 Posibilidad de personalizar.
 Carga en tiempo de espera.
 Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.



IRM02



IRM03

3 Años Garantía	-25° +45°	360°	50
-----------------------	--------------	------	----

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71963	IRM02	10s -7 min	BLANCO	33	2- 4 m	6 m	50	13,52 €
71964	IRM03	10s -15 min	BLANCO	33	2- 4 m	6 m	50	13,52 €



Sensores Techo


Navigator

Datos Técnicos


Funciona con todo tipo de lámparas.
Posibilidad de personalizar.
Carga en tiempo de espera.
Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.

Acabado

Blanco



IRM07



IRM08



IRM09

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
61580	IRM07	10s -15 min	BLANCO	33	2 - 4 m	6 m	50	16,64 €
61581	IRM08	10s -15 min	BLANCO	33	2 - 4 m	12 m	50	18,72 €
61653	IRM09	5s -3 min	BLANCO	20	2 - 4 m	2 m	100	13,52 €



Sensores Pared

Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
 Posibilidad de personalizar.
 Carga en tiempo de espera.
 Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.




IRM04

Acabado

Blanco o Negro



IRM05



IRM06

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71965	IRM04	10s -7 min	BLANCO	44	1,8-2,5	12 m	50	13,52 €
71966	IRM04	10s -7 min	NEGRO	44	1,8-2,6	12 m	50	13,52 €
71967	IRM05	10s -7 min	BLANCO	44	1,8-2,7	12 m	50	13,52 €
61579	IRM06	10s - 7 min	BLANCO	44	1,8-2,8	12 m	50	15,60 €



Emergencias



ÍNDICE

Help	238
Fortune	239
Quick	239
Paris	240
Gullian	241
Olimpo	242
Avalon	243

Datos Técnicos

Diseñados para mantener el encendido de la luminaria en caso de fallo de energía.

Compatible con modelos para luminarias con driver interno y externo.

Tamaño compacto debido a la batería incorporada.


Una batería de iones de litio de alta capacidad (hasta 3000 mAh) garantiza el funcionamiento estable en modo de emergencia hasta 180 minutos.

Rango de carga de hasta 48W.

Protección contra sobrecarga y descarga completa de la batería.

Compatibilidad con las luminarias Navigator.

Tiempo de carga 24h.



Referencia	Potencia	Potencia de emergencia	Tensión de entrada V	Tensión de salida V	Batería	Autonomía (min.)	PVP
14076	3-48W	2,2 W	AC 220-240V	DC 25-180V	Li-ion 3,7 V 1500 mAh	60	31,20 €
14077	3-48W	2,2 W	AC 220-240V	DC 25-180V	Li-ion 3,7 V 3000 mAh	180	41,60 €
14074	3-24W	24W	AC 220-240V	DC 185-220V	Li-ion 3,7 V 3000 mAh	60	43,68 €



Datos Técnicos

Emergencia no permanente.
IP44.
Base Pre-placa.
Autonomía 1 hora.



Referencia	Lúmenes	PVP
EM10000	ACC. EMPOTRAR	5,72 €
EM10060	60	24,70 €
EM10110	110	28,60 €
EM10150	150	31,20 €
EM10200	200	35,36 €
EM10300	300	43,68 €
EM10400	400	56,16 €
EM10500	500	68,64 €

Quick

Datos Técnicos

Emergencia no permanente.
IP65.
Base Pre-placa.
Autonomía 1 hora.



Referencia	Lúmenes	PVP
EM15000	ACC. EMPOTRAR	22,88 €
EM15060	60	32,24 €
EM15110	110	36,92 €
EM15150	150	39,52 €
EM15200	200	43,68 €
EM15300	300	50,96 €
EM15400	400	63,44 €
EM15500	500	78,00 €

Paris

Emergencia para carril trifásico

Navigator

Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.

Acabado

Blanco



Referencia	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM17110C	110	0	70,72 €
EM17150C	150	0	74,88 €
EM17200C	200	0	81,12 €
EM17300C	300	0	85,28 €
EM17400C	400	0	94,64 €
EM17500C	500	0	102,96 €



Datos Técnicos

Emergencia no permanente.


IP44.

Base Pre-placa.

Autonomía 1 hora.




Un Foco




EM501000

Dos Focos



EM502000
EM502700

Tres Focos



EM503800

Referencia	Descripción	Lúmenes	PVP
EM501000	1 FOCO	1000	234,00 €
EM502000	2 FOCOS	2000	322,40 €
EM502700	2 FOCOS	2700	374,40 €
EM503800	3 FOCOS	3800	514,80 €

Olimpo

Emergencia redonda

Navigator

Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.


Acabado

Blanco




Olimpo estándar

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070	70	34X45	0	52,00 €
EM30100	100	34X45	0	56,16 €
EM30150	150	34X45	0	60,32 €
EM30200	200	34X45	0	64,48 €
EM30260	260	34X45	0	68,64 €




Olimpo antipánico

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070A	70	34X45	0	56,16 €
EM30100A	100	34X45	0	60,32 €
EM30150A	150	34X45	0	64,48 €
EM30200A	200	34X45	0	68,64 €
EM30260A	260	34X45	0	72,80 €



Olimpo vial (Evacuación)

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070V	70	34X45	0	61,36 €
EM30100V	100	34X45	0	65,52 €
EM30150V	150	34X45	0	69,68 €
EM30200V	200	34X45	0	73,84 €
EM30260V	260	34X45	0	78,00 €



Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.


Acabado

Blanco



Avalon estándar

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070	70	34X45	0	52,00 €
EM31100	100	34X45	0	56,16 €
EM31150	150	34X45	0	60,32 €
EM31200	200	34X45	0	64,48 €
EM31260	260	34X45	0	68,64 €




Avalon antipánico

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070A	70	34X45	0	56,16 €
EM31100A	100	34X45	0	60,32 €
EM31150A	150	34X45	0	64,48 €
EM31200A	200	34X45	0	68,64 €
EM31260A	260	34X45	0	72,80 €




Avalon vial (Evacuación)

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070V	70	34X45	0	61,36 €
EM31100V	100	34X45	0	65,52 €
EM31150V	150	34X45	0	69,68 €
EM31200V	200	34X45	0	73,84 €
EM31260V	260	34X45	0	78,00 €



Decorativo



ÍNDICE

Kefi	246
Zaria	248
Zenit	250
Deka	252
Pylos	254
Lipa	256
Eoina	258
Ena	260
Túdor	262
Kenya	264
Kora	266
Zoe	268
Tino	271
Keops	272
Abba	276
Venus	278
Fara	280
Miko	281
Accesorios	282
Altea	284

Kefi

Apliques de pared



Navigator

Datos Técnicos


Uso interior.
Ángulo de luz bidireccional.

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82299	6W	3.000K	400	○	20	0,16	41,60 €
82300	6W	3.000K	400	●	20	0,16	41,60 €
82262	11W	3.000K	590	○	20	0,16	46,80 €
82263	11W	3.000K	590	●	20	0,16	46,80 €
82264	16W	3.000K	1.200	○	10	0,16	62,40 €
82265	16W	3.000K	1.200	●	10	0,16	62,40 €





Zaria

Aplique de techo o pared

Navigator

Datos Técnicos

Aplique de superficie para lámpara GU10.
(No incluye bombilla GU10).

Bascula por un eje vertical hasta 45° y gira sobre otro horizontal.

Ideal para destacar objetos o ambientes dentro de las estancias.

Instalación techo o pared.





Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h			



Referencia	Potencia	Color	Casquillo		PVP
83228	50W MAX	83228	GU10	10	22,00 €
83229	50W MAX	83229	GU10	10	22,00 €





Zenit

Apliques de techo

Navigator

Datos Técnicos


Apliques para microicas GU10.
Uso interior.


Acabado

Blanco o Negro



3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP	-20° +4,0°
50-60 HZ	ON-OFF 50000		



Referencia	Potencia	Color	Casquillo		PVP
82266	MAX 50W	○	GU10	20	26,00 €
82267	MAX 50W	●	GU10	20	26,00 €
82268	MAX 50WX2	○	GU10	20	39,00 €
82269	MAX 50WX2	●	GU10	20	39,00 €





Deka

Apliques de pared

Navigator


Datos Técnicos

Uso interior o exterior.

Pestaña regulación del ángulo de luz de 0°-90°.

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82254	10W	3.000K	660		20	0,16	46,80 €
82255	10W	3.000K	660		20	0,16	46,80 €





Pylos

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos

Uso interior o exterior.


Pestaña regulación del ángulo de luz de 0°-90°.

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82887	10W	3.000K	750		20	0,16	57,20 €
82888	10W	3.000K	750		20	0,16	57,20 €





Lipa

Apliques de pared


Navigator

Datos Técnicos
Uso interior o exterior.

Acabado
Blanco o Negro.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	120°		



Giratorio 300°

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82252	7,5W	3.000K	420	○	20	0,16	52,00 €
82253	7,5W	3.000K	420	●	20	0,16	52,00 €





Eoina

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos

Datos Técnicos
Uso interior o exterior.

Acabado

Acabado
Blanco o Negro.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	80°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82260	6W	3.000K	270		20	0,16	36,40 €
82261	6W	3.000K	270		20	0,16	36,40 €





Ena

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos

Uso interior o exterior.


Acabado

Blanco o Negro



360°

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	360°		



2 tamaños

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82256	7,5W	3.000K	490	○	20	0,16	43,68 €
82257	7,5W	3.000K	490	●	20	0,16	43,68 €
82258	9W	3.000K	710	○	20	0,16	46,80 €
82259	9W	3.000K	710	●	20	0,16	46,80 €





Túdor

Iluminación exterior

Navigator

Datos Técnicos


Baliza decorativa.

Acabado

Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	80°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82889	12W	3.000K	1.000	●	6	0,5	88,40 €





Casa Roja, Extremadura

Kenya

Iluminación exterior

Navigator

Datos Técnicos

Conjunto de aplique de pared y baliza.
Giratorio 300°.

Acabado


Negro



QR Vídeo



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	54 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	120°		



Kenya baliza

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83114	10W	3.000K	600	0,16	115,00 €

Kenya aplique

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83115	10W	3.000K	600	0,09	64,00 €





Datos Técnicos


Bañador empotrable exterior.

Acabado

Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	80°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecorae	PVP
83116	6W	3.000K	600	0,09	46,90 €



Zoe

Iluminación exterior


Navigator

Datos Técnicos

Pincho de jardín.
 RGB+3000K.
 Incluye mando de 6m de alcance.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	90°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83117	9W	RGB+3000K	800	10	0,09	80,00 €

CE **RoHS**





Tino

Iluminación exterior

Navigator

Datos Técnicos


Aplicado construido en cristal, con rejilla protectora.
Bombilla E27 no incluida, máximo 60w

Acabado

Blanco o Negro



--	--	--	--



Referencia	Lámpara	Medidas (mm)	Color	Ecoraee	PVP
83263	E27	1.300		0	8,10 €
83264	E27	1.400		0	8,10 €

EPISTAR

www.navigator-light.es


Tino 271

Datos Técnicos

Aplique ovalado para exterior con aros intercambiables.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0,50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	1/10	06 IK



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82859		15W	4.000K	1.300	○	10	0,09	14,30 €
82860		15W	6.000K	1.400	○	10	0,09	14,30 €
82861		20W	4.000K	1.700	○	10	0,09	18,08 €
82862		20W	6.000K	1.800	○	10	0,09	18,08 €
NV0023	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-BLANCO				○			1,56 €
NV0024	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-NEGRO				●			1,56 €
NV0025	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-BLANCO				○			2,34 €
NV0026	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-NEGRO				●			2,34 €
NV0012	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-15W-BLANCO				○			1,56 €
NV0011	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-15W-NEGRO				●			1,56 €
NV0014	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-20W-BLANCO				○			2,34 €
NV0013	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-20W-NEGRO				●			2,34 €
NV0020	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-15W-BLANCO				○			1,56 €
NV0019	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-15W-NEGRO				●			1,56 €
NV0022	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-20W-BLANCO				○			2,34 €
NV0021	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-20W-NEGRO				●			2,34 €

Datos Técnicos

Accesorios marcos intercambiables ovalados.

Acabado

Blanco o Negro



NV0012 - LISO 15W BLANCO - 1,56€
NV0014 - LISO 20W BLANCO - 2,34€



NV0011 - LISO 15W NEGRO - 1,56€
NV0013 - LISO 20W NEGRO - 2,34€



NV0023 - DECORATIVO 15W BLANCO - 1,56€
NV0025 - DECORATIVO 20W BLANCO - 2,34€



NV0020 - REJILLA 15W BLANCO - 1,56€
NV0022 - REJILLA 20W BLANCO - 2,34€



NV0024 - DECORATIVO 15W NEGRO - 1,56€
NV0026 - DECORATIVO 20W NEGRO - 2,34€




NV0019 - REJILLA 15W NEGRO - 1,56€
NV0021 - REJILLA 20W NEGRO - 2,34€

Datos Técnicos

Aplicador redondo para exterior con aros intercambiables.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0,50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	1/10	0,6 IK



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Ecoraee	PVP
82863		15W	4.000K	1.300	○	10	14,30 €
82864		15W	6.000K	1.400	○	10	14,30 €
82865		20W	4.000K	1.700	○	10	18,08 €
82866		20W	6.000K	1.800	○	10	18,08 €
NV0003	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-NEGRO				●		2,08 €
NV0004	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-BLANCO				○		2,08 €
NV0005	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-NEGRO				●		2,60 €
NV0006	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-BLANCO				○		2,60 €
NV0007	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-15W-NEGRO				●		1,56 €
NV0008	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-15W-BLANCO				○		1,56 €
NV0009	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-20W-NEGRO				●		2,34 €
NV0010	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-20W-BLANCO				○		2,34 €
NV0015	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-15W-NEGRO				●		1,56 €
NV0016	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-15W-BLANCO				○		1,56 €
NV0017	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-20W-NEGRO				●		2,34 €
NV0018	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-20W-BLANCO				○		2,34 €

Datos Técnicos

Accesorios marcos intercambiables redondos.

Acabado

Blanco o Negro



NV0008 - LISO 15W BLANCO - 1,56€
NV0010 - LISO 20W BLANCO - 2,34€



NV0007 - LISO 15W NEGRO - 1,56€
NV0009 - LISO 20W NEGRO - 2,34€



NV0004 - DECORATIVO 15W BLANCO - 1,56€
NV0006 - DECORATIVO 20W BLANCO - 2,34€



NV0016 - REJILLA 15W BLANCO - 1,56€
NV0018 - REJILLA 20W BLANCO - 2,34€



NV0003 - DECORATIVO 15W NEGRO - 1,56€
NV0005 - DECORATIVO 20W NEGRO - 2,34€



NV0015 - REJILLA 15W NEGRO - 1,56€
NV0017 - REJILLA 20W NEGRO - 2,34€

Datos Técnicos

Aplique de interior y exterior.
 Ahorro y eficiencia energética.
 Disponible con sensor de movimiento.
 Alcance de 1 a 10 m.
 Tiempo de funcionamiento de 10 seg. a 30min.
 Controla el retardo en el apagado de la lámpara.
 Nivel de iluminación ajustable de 2 a 2.000 Lux.
 Controla el umbral de luz ambiente a la que se activa el sensor.



94776 - 06W - IP20
 94777 - 12W - IP20



82762 - 24W - IP65
 Sensor incorporado

Acabado


Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	100°	-20° +40°
50-60 HZ	>0.90 FP	ON-OFF 50000	50000h

170 - 260V	∅ 20 IP
---------------	------------

Sin sensor



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
94776	6W	4.000K	450	○	10	0,16	18,20 €
94777	12W	4.000K	900	○	10	0,16	23,92 €

180 - 260V	∅ 20 IP
---------------	------------

Con sensor (con sensor de movimiento y crepuscular, anulable)

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83261	20W	4.000K	2.000	○	10	0,16	38,00 €

160 - 265V	∅ 65 IP
---------------	------------

Con sensor

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82762	24W	4.000K	1.800	○	8	0,16	67,60 €



Venus

Focos de carril

Navigator



Datos Técnicos

Foco para carril trifásico.
Diseño compacto.
Driver interno.
Opción diferente ópticas.




Foco carril ajustable



Acabado

Blanco o Negro



FOCO 20W

FOCO 30W

FOCO 42W

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
91150	20W	3.000K	2.100	○	16	0,16	98,80 €
91151	20W	4.000K	2.200	○	16	0,16	98,80 €
91152	20W	3.000K	2.100	●	16	0,16	98,80 €
91153	20W	4.000K	2.200	●	16	0,16	98,80 €
82755	30W	3.000K	2.850	○	16	0,16	109,20 €
82756	30W	4.000K	2.900	○	16	0,16	109,20 €
82757	30W	3.000K	2.850	●	16	0,16	109,20 €
82758	30W	4.000K	2.900	●	16	0,16	109,20 €
91154	42W	3.000K	4.000	○	16	0,16	150,80 €
91155	42W	4.000K	4.300	○	16	0,16	150,80 €
91156	42W	3.000K	4.000	●	16	0,16	150,80 €
91157	42W	4.000K	4.300	●	16	0,16	150,80 €
NV0112	LENTE 36° 20W				1		11,70 €
NV0113	LENTE 24° 20W				1		11,70 €
NV0114	LENTE 15° 20W				1		11,70 €
82759	LENTE 36° 30W				1		11,70 €
82760	LENTE 24° 30W				1		11,70 €
82761	LENTE 15° 30W				1		11,70 €
NV0115	LENTE 36° 42W				1		11,70 €
NV0116	LENTE 24° 42W				1		11,70 €
NV0117	LENTE 15° 42W				1		11,70 €





La Colegiala

Fara

Focos de carril

Navigator

Datos Técnicos

Foco para carril trifásico.
Difusor antideslumbrante.
Óptica intercambiable sin herramientas.
Driver interno.



Foco carril ajustable




Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21953	30W	3.000K	2.950	●	12	0,16	101,40 €
21960	30W	4.000K	3.000	●	12	0,16	101,40 €
21977	30W	6.000K	3.050	●	12	0,16	101,40 €
22042	30W	3.000K	2.950	○	12	0,16	101,40 €
22059	30W	4.000K	3.000	○	12	0,16	101,40 €
22066	30W	6.000K	3.050	○	12	0,16	101,40 €
82026	LENTE 24°				1		10,37 €
82166	LENTE 36°				1		10,37 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Miko

Focos de carril

Navigator

Datos Técnicos

Foco para carril trifásico con lámpara GU10.
(No incluye bombilla GU10).




Foco carril ajustable

Acabado

Blanco o Negro



3 Años Garantía	20 IP	08 IK
-----------------------	----------	----------




Referencia	Color	Casquillo		PVP
82872		GU10	12	36,40 €
82873		GU10	12	36,40 €


Accesorios

Focos de carril

Navigator

Acabado
Blanco o Negro




Referencia	Descripción	Color		PVP
82228	CARRIL TRIFÁSICO 1 METRO	○	10	31,20 €
82229	CARRIL TRIFÁSICO 2 METRO	○	10	59,80 €
82230	CARRIL TRIFÁSICO 3 METRO	○	10	83,20 €
82231	CARRIL TRIFÁSICO 1 METROS	●	10	31,20 €
82232	CARRIL TRIFÁSICO 2 METROS	●	10	59,80 €
82233	CARRIL TRIFÁSICO 3 METROS	●	10	83,20 €
82234	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	○	100	10,14 €
82235	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	●	100	10,14 €
82236	TAPA FINAL PARA CARRIL	○	100	1,70 €
82237	TAPA FINAL PARA CARRIL	●	100	1,70 €
82238	CONECTOR ALIMENTACIÓN IZQUIERDA BLANCO	○	50	9,74 €
82239	CONECTOR ALIMENTACIÓN IZQUIERDA NEGRO	●	50	9,74 €
82294	CONECTOR ALIMENTACIÓN DERECHA BLANCO	○	50	9,74 €
82296	CONECTOR ALIMENTACIÓN DERECHA NEGRO	●	50	9,74 €
82240	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	○	50	11,56 €
82241	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	●	50	11,56 €
82242	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	○	10	20,66 €
82243	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	●	10	20,66 €
82244	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	○	25	14,96 €
82245	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	●	25	14,96 €
82246	CONECTOR FORMA "L" 90° IZQUIERDA BLANCO	○	25	14,96 €
82247	CONECTOR FORMA "L" 90° IZQUIERDA NEGRO	●	25	14,96 €
82297	CONECTOR FORMA "L" 90° DERECHA BLANCO	○	50	14,96 €
82298	CONECTOR FORMA "L" 90° DERECHA NEGRO	●	50	14,96 €
82248	CONECTOR PARA CARRIL 180°	○	25	14,96 €
82249	CONECTOR PARA CARRIL 180°	●	25	14,96 €
82250	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	○	50	12,88 €
82251	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	●	50	12,88 €
99998	CLIP-SUJECIÓN-CARRIL	●	100	3,50 €



Accesorios

Focos de carril



Navigator



- 82234
- 82235




- 82242
- 82243



- 82236
- 82237




- 82244
- 82245



- 82238 IZQ/82294 DER
- 82239 IZQ/82296 DER




- 82246 IZQ/82297 DER
- 82247 IZQ/82298 DER



- 82240
- 82241



- 82248
- 82249



- 82250
- 82251



- 99998



Altea

Foco basculante

Navigator

Datos Técnicos

Especialmente diseñado para entorno comercial como hoteles, restaurantes, supermercados, museos, etc.

Caja interior orientable, para resaltar las zonas deseadas.


Driver Externo con alta eficiencia.



Altea rectangular

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	40 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
40000h	45°		



Altea redondo



Altea redondo

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20543	40W	3.000K	3.900	○	5	0,16	150,80 €
20550	40W	4.000K	3.950	○	5	0,16	150,80 €
20567	40W	6.000K	4.100	○	5	0,16	150,80 €


Altea rectangular

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20512	40W	3.000K	3.900	○	5	0,16	104,00 €
20529	40W	4.000K	3.950	○	5	0,16	104,00 €
20536	40W	6.000K	4.100	○	5	0,16	104,00 €





Bombillería




ÍNDICE

Sira	288
Icono	289
Bora	290
Xena	291
Tokio	292
Deux	293
Nano.....	294
Nilo	294
Rainbow.....	295
Capri	295
Ícaro	296
Calipso.....	297
Helios	298
Nemo	299

Portalámparas	299
Malta	302
Grosa	302
Ibiza	303
Mahon	303
Cira	304
Córgeca	306
Niza	306
Marte	307
Bali	307
Enzo	308
Pandora	308
Alba	309
Dafne	310
Suiza	311
Atenea	312
Aona	313
Fénix	314
Elva	315
Olivia	316
Onix	317
Samoa	318
Axis	318
Delfi	319
Arbora	319

Sira

Dicroica GU10



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	10/100	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecoraee	PVP
82796	8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	4,56 €
82797	8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	4,56 €
82798	8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	4,56 €




Icono

Dicroica compacta



Detalle del selector CCT



Características

Dicroica compacta, ideal para zonas donde por altura no entra una dicroica normal.

Sin conector GU10, conexión por cable.

Selector de CCT en la parte trasera para elegir el color temperatura.




Referencia	CCT	Potencia	Lúmenes (lm)	Medidas (mm)	Ecorae	PVP
83265	2.700K - 3.000K - 4.000K	8W	800	50x26	0,09	6,50€



Bora

Dicroica GU10

Navigator




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	20/100	REGULABLE

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecoraee	PVP
94128		3W	4.000K	285	GU10	100	0,11	3,12 €
94264		5W	3.000K	450	GU10	100	0,11	3,90 €
94130		5W	4.000K	475	GU10	100	0,11	3,90 €
71717		5W	6.000K	500	GU10	100	0,11	3,90 €
94226		7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	4,99 €
94227		7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	4,99 €
71719		7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	4,99 €
14175	REGULABLE	7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	7,02 €
20017	REGULABLE	7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	7,02 €



Xena

Dicroica GU10



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	10/100	REGULABLE


Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecorae	PVP
82840		8W	2.700K	785	GU10	100	0,11	4,56 €
82841		8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	4,56 €
82842		8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	4,56 €
83252		8W	5.000K	805	GU10	100	0,11	4,56 €
82843		8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	4,56 €
82844	REGULABLE	8W	2.700K	785	GU10	100	0,11	7,68 €
82845	REGULABLE	8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	7,68 €
82846	REGULABLE	8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	7,68 €
82847	REGULABLE	8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	7,68 €



Tokio

Dicroica GU10

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	20/100	


Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94368	PF>0,5	5W	4.000K	475	GU10	100	0,11	5,20 €
71718	PF>0,5	5W	6.000K	500	GU10	100	0,11	5,20 €
94352	PF>0,5	7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	5,34 €
94353	PF>0,5	7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	5,34 €
71720	PF>0,5	7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	5,34 €
71995	PF>0,90	7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	6,45 €
71996	PF>0,90	7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	6,45 €
71997	PF>0,90	7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	6,45 €



Deux

Dicroica GU10 10W

NaVigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	50	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecorae	PVP
20437	10W	3.000K	1.100	GU10	50	0,11	10,40 €
20444	10W	4.000K	1.140	GU10	50	0,11	10,40 €
20451	10W	6.000K	1.180	GU10	50	0,11	10,40 €




Nano

Dicroica GU10 4W

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0,50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	36°	50	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20475	4W	3.000K	310	GU10	50	0,11	5,34 €
20482	4W	4.000K	320	GU10	50	0,11	5,34 €

Nilo

Dicroica GU10

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0,50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	15°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
82848	8W	2.700K	650	GU10	100	0,11	9,10 €
82849	8W	4.000K	700	GU10	100	0,11	9,10 €



Rainbow

Dicroica GU10 RGB+WARM

Navigator

Carcaterísticas

Alcance de control hasta 5 metros.
Controla varias a la vez.
Tiene memoria.

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h	120°
50	REGULABLE			




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo	50	Ecoraee	PVP
20468	5W	2.700K+RGB	380	GU10	50	0,11	15,60 €

Capri

Dicroica MR16

>80 CRI	3 Años Garantía	VOLTAJE 12A/DC	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	20/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo	100	Ecoraee	PVP
71724	7W	3.000K	630	MR16	100	0,11	6,92 €
71725	7W	4.000K	665	MR16	100	0,11	6,92 €
71726	7W	6.000K	700	MR16	100	0,11	6,92 €



CE **RoHS** CHIP EPISTAR


Ícaro

Aro Dicroica

Navigator

Acabado
Blanco o Negro



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
14617	REDONDO	○	80	50	9,50 €
14618	REDONDO	●	80	50	9,50 €
14622	CUADRADO	○	80	50	10,00 €
14623	CUADRADO	●	80	50	10,00 €



Calipso

Aro Dicroica

Navigator

Acabado
Blanco o Negro



80mm



28mm

92mm




80mm



28mm

92x92mm

Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
14619	REDONDO	○	80	50	9,50 €
14620	REDONDO	●	80	50	9,50 €
14624	CUADRADO	○	80	50	10,00 €
14625	CUADRADO	●	80	50	10,00 €

CE  RoHS

Helios

Aro Dicroica

Navigator

Acabado
Aluminio cepillado



80mm



28mm

92mm



80mm



28mm

92x92mm

Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
82857	REDONDO	●	80	50	9,88 €
82858	CUADRADO	●	80	50	10,40 €



Nemo

Aro Dicroica

Navigator


Acabado
Blanco o Negro



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
14621		80	50	9,62 €
82293		80	50	9,62 €

Portalámparas

GU10 cerámico



Referencia		Ecoraee	PVP
NV0001	100	0	1,50 €





STACCON

mx isun
花·万象
9.23 开业季
GRAND OPENING

mx

mx

100

mx

mx

Two women walking together, one in a black and white checkered shirt and the other in a white long-sleeved shirt.

A man with a red backpack and a woman walking together.

A man in a white polo shirt walking.

People walking on an escalator, including a man in a grey t-shirt and a woman in a grey t-shirt.



Malta


Aro Dicroica



Navigator

Datos técnicos
Fijo



Acabado
Blanco



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83183		85	50	26,50 €

Grosa



Aro Dicroica

Datos técnicos
Fijo



Acabado
Blanco



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83182		75	50	12,10 €



Ibiza

Aro Dicroica

Navigator


Datos técnicos

Fijo



Acabado

Blanco



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83184		75	50	17,20 €

Mahon

Aro Dicroica

Datos técnicos

Fijo



Acabado

Blanco



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83185		75	50	18,00 €



Cira

Aro Dicroica IP65

Navigator

Datos técnicos
Fijo

Acabado
Blanco o Negro




65
IP








75mm



75 mm



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
21878	REDONDO		75	50	13,52 €
21885	REDONDO		75	50	13,52 €
21892	CUADRADO		75	50	13,78 €
21908	CUADRADO		75	50	13,78 €





Córcega

Bombilla Vela Filamento

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71307	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	3,40 €
71730	4W	2.700K	400	E27	100	0,11	7,80 €

Niza

Bombilla Vela

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94480	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	2,86 €
94481	5W	2.700K	450	E27	100	0,11	2,86 €
94482	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	2,86 €
94483	5W	4.000K	475	E27	100	0,11	2,86 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Marte

Bombilla Filamento

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	



71311


71308

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71311	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	6,75 €
71308	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	3,40 €

Bali

Bombilla Flame

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94496	5W	2.700K	400	E14	100	0,11	2,86 €
71729	5W	2.700K	400	E27	100	0,11	3,90 €

CE **RoHS** CHIP **EPISTAR**

Enzo

Bombilla Esférica Filamento

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71309	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	5,20 €
71310	4W	2.700K	400	E27	100	0,11	6,24 €

Pandora

Bombilla Tradicional Filamento

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71305	6W	2.700K	550	E27	100	0,11	6,24 €
71306	8W	2.700K	650	E27	100	0,11	10,4 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Alba

Bombilla Esférica

Navigator




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94476	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	2,86 €
94478	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	2,86 €
61252	5W	6.000K	500	E14	100	0,11	2,86 €
94477	5W	2.700K	450	E27	100	0,11	2,86 €
94479	5W	4.000K	475	E27	100	0,11	2,86 €
61253	5W	6.000K	500	E27	100	0,11	2,86 €
94466	7W	2.700K	630	E14	100	0,11	3,64 €
94468	7W	4.000K	665	E14	100	0,11	3,64 €
61244	7W	6.000K	700	E14	100	0,11	3,64 €
94467	7W	2.700K	630	E27	100	0,11	3,64 €
94469	7W	4.000K	665	E27	100	0,11	3,64 €
61245	7W	6.000K	700	E27	100	0,11	3,64 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Dafne

Bombilla Tradicional




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	± 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	REGULABLE

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94385		7W	2.700K	630	E27	100	0,11	3,15 €
94386		7W	4.000K	665	E27	100	0,11	3,15 €
61236		7W	6.000K	700	E27	100	0,11	3,15 €
71727		9W	2.700K	810	E27	100	0,11	3,64 €
71728		9W	4.000K	855	E27	100	0,11	3,64 €
61599		9W	6.000K	900	E27	100	0,11	3,64 €
71296		12W	2.700K	1.080	E27	100	0,11	4,37 €
71297		12W	4.000K	1.140	E27	100	0,11	4,37 €
61238		12W	6.000K	1.200	E27	100	0,11	4,37 €
61200		15W	2.700K	1.350	E27	100	0,11	5,88 €
71365		15W	4.000K	1.425	E27	100	0,11	5,88 €
61239		15W	6.000K	1.500	E27	100	0,11	5,88 €
20024	REGULABLE	9W	2.700K	810	E27	100	0,11	7,52 €
14193	REGULABLE	9W	4.000K	855	E27	100	0,11	7,52 €
91080	REGULABLE	9W	6.000K	900	E27	100	0,11	7,52 €



Suiza

Bombilla Globo




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	230°	10/40	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94147	12W	2.700K	1.080	E27	40	0,11	11,15 €
20031	12W	4.000K	1.140	E27	40	0,11	11,15 €
20048	12W	6.500K	1.200	E27	40	0,11	11,15 €
94146	18W	2.700K	1.620	E27	40	0,11	12,25 €
20055	18W	4.000K	1.710	E27	40	0,11	12,25 €
20062	18W	6.500K	1.800	E27	40	0,11	12,25 €



Atenea

Bombilla Alta Potencia




>80 CRI	3 Años Garantía	230V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
25000h	180°	20	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecorae	PVP
20222	30W	3.000K	3.350	E27	20	0,11	19,76 €
20239	30W	4.000K	3.400	E27	20	0,11	19,76 €
20246	30W	6.000K	3.450	E27	20	0,11	19,76 €
20253	40W	3.000K	4.450	E27	20	0,11	29,12 €
20277	40W	4.000K	4.500	E27	20	0,11	29,12 €
20284	40W	6.000K	4.550	E27	20	0,11	29,12 €
20291	60W	3.000K	6.650	E40	10	0,11	48,88 €
20307	60W	4.000K	6.700	E40	10	0,11	48,88 €
20314	60W	6.000K	6.750	E40	10	0,11	48,88 €




Aona

Bombilla AR111 45°



GU10
220-240V



G53
12V


>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	45°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20321	14W	3.000K	1.000	GU10	50	0,11	12,48 €
20338	14W	4.000K	1.050	GU10	50	0,11	12,48 €
20345	14W	6.000K	1.100	GU10	50	0,11	12,48 €
20352	14W	3.000K	1.000	G53	50	0,11	13,00 €
20369	14W	4.000K	1.050	G53	50	0,11	13,00 €
20376	14W	6.000K	1.100	G53	50	0,11	13,00 €

Fénix

Bombilla Par

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Casquillo		Ecoraee	PVP
94487	8W	3.000K	720	PAR20	E27	100	0,11	9,75 €
94488	15W	3.000K	1.350	PAR30	E27	100	0,11	12,25 €
94490	18W	3.000K	1.620	PAR38	E27	40	0,11	19,76 €
20079	15W	VERDE	1.300	PAR38	E27	40	0,11	16,12 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Elva

Bombilla PL 10W

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0,50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20383	10W	3.000K	850	G24	100	0,11	8,46 €
20390	10W	4.000K	900	G24	100	0,11	8,46 €
20406	10W	6.000K	950	G24	100	0,11	8,46 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Olivia

Bombilla R

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94261	2,5W	2.700K	225	E14	100	0,11	5,00 €
94134	2,5W	4.000K	240	E14	100	0,11	6,76 €
94259	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	4,25 €
94136	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	7,02 €
94260	8W	2.700K	720	E27	100	0,11	5,50 €
94138	8W	4.000K	760	E27	100	0,11	10,14 €
20093	8W	6.500K	800	E27	100	0,11	10,14 €
20086	12W	2.700K	1.080	E27	50	0,11	10,00 €
94336	12W	4.000K	1.140	E27	50	0,11	10,92 €
20109	12W	6.500K	1.200	E27	50	0,11	10,92 €
20116	15W	2.700K	1.350	E27	50	0,11	12,22 €
14174	15W	4.000K	1.425	E27	50	0,11	12,22 €
20123	15W	6.500K	1.500	E27	100	0,11	12,22 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Onix

Bombilla R7S

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	360°	50	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20413	6W	3.000K	600	R7S	50	0,11	13,66 €
20420	6W	4.000K	659	R7S	50	0,11	13,66 €
22073	6W	6.000K	700	R7S	50	0,11	13,66 €
22080	9W	3.000K	1.000	R7S	50	0,11	18,08 €
22097	9W	4.000K	1.050	R7S	50	0,11	18,08 €
22103	9W	6.000K	1.100	R7S	50	0,11	18,08 €




Samoa

Bombilla G9

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		




Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71351	220-240V	2,5W	3.000K	190	G9	100	0,11	4,42 €

Axis

Bombilla G9

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71268	220-240V	6W	3.000K	480	G9	100	0,11	6,90 €
71269	220-240V	6W	4.000K	500	G9	100	0,11	6,90 €
14012	220-240V	6W	6.500K	500	G9	100	0,11	6,90 €


CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Delfi

Bombilla G4

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		




Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71265	12V	2,5W	3.000K	170	G4	100	0,11	3,52 €

Arbora

Bombilla G4

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
61483	220-240V	5W	3.000K	400	G4	100	0,11	4,04 €
61484	220-240V	5W	4.000K	420	G4	100	0,11	4,04 €

CE **RoHS** ^{CHIP} **EPISTAR**

Cintas, tacos y bridas





Referencia	Color	Longitud	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83291	○	20m	0,18x19	0	1,60 €
83292	●	20m	0,18x19	0	1,60 €
83293	●	20m	0,18x19	0	1,60 €
83294	●	20m	0,18x19	0	1,60 €

Tacos y bridas

Fabricado en Polimero de Poliamida de alta calidad (PA6).

Bridas Negras resistentes a los rayos UV.

Disponibile en diferentes tamaños y colores.



Referencia	Descripción	Color	Cantidad	Ecoraee	PVP
83285	Brida Blanca 4,8x200mm	○	100	0	2,80 €
83286	Brida Negra 4,8x200mm	●	100	0	2,80 €
83287	Brida Blanca 4,8x300mm	○	100	0	4,60 €
83288	Brida Negra 4,8x300mm	●	100	0	4,60 €
83289	Brida Blanca 4,8x400mm	○	100	0	6,00 €
83290	Brida Negra 4,8x400mm	●	100	0	6,00 €
83301	Taco para bridas negro 8mm	●	100	0	4,60 €



GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
14012	6,90 €	318
14062	208,00 €	186
14063	299,00 €	186
14064	364,00 €	186
14074	43,68 €	238
14076	31,20 €	238
14077	41,60 €	238
14143	26,00 €	178
14144	26,00 €	178
14145	41,60 €	178
14146	41,60 €	178
14149	83,20 €	178
14150	83,20 €	178
14151	124,80 €	178
14152	124,80 €	178
14153	163,80 €	178
14154	163,80 €	178
14171	7,02 €	86
14172	9,10 €	86
14173	10,80 €	86
14174	12,22 €	316
14175	7,02 €	290
14176	20,97 €	127
14177	20,97 €	127
14178	28,47 €	127
14179	28,47 €	127
14180	25,69 €	127
14181	25,69 €	127
14182	34,03 €	127
14183	34,03 €	127
14184	5,86 €	52
14185	5,86 €	52
14186	5,86 €	52
14187	7,68 €	52
14188	7,68 €	52
14189	7,68 €	52
14190	10,14 €	52
14191	10,14 €	52

Referencia	PVP	Página
14192	10,14 €	52
14193	7,52 €	310
14194	57,20 €	102
14195	57,20 €	102
14201	0,52 €	86
14202	22,10 €	178
14203	22,10 €	178
14280	31,81 €	127
14281	31,81 €	127
14282	35,00 €	127
14283	35,00 €	127
14489	11,96 €	174
14490	17,16 €	174
14491	22,36 €	174
14492	24,96 €	174
14493	30,68 €	174
14494	36,40 €	174
14495	42,64 €	174
14496	47,32 €	174
14536	234,00 €	208
14537	234,00 €	208
14538	234,00 €	208
14539	260,00 €	208
14540	260,00 €	208
14541	260,00 €	208
14542	299,00 €	208
14543	299,00 €	208
14544	299,00 €	208
14545	31,20 €	208
14546	68,26 €	36
14547	54,60 €	37
14548	140,00 €	38
14554	20,80 €	42
14555	30,00 €	41
14556	45,00 €	41
14557	75,00 €	41
14559	52,00 €	44
14560	29,03 €	128

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
14561	29,03 €	128
14562	29,03 €	128
14563	29,03 €	128
14564	50,64 €	128
14565	50,64 €	128
14566	50,64 €	128
14567	50,64 €	128
14568	67,60 €	128
14569	67,60 €	128
14570	67,60 €	128
14571	67,60 €	128
14572	71,76 €	128
14573	83,20 €	128
14574	83,20 €	128
14575	83,20 €	128
14576	83,20 €	128
14577	95,68 €	128
14578	43,68 €	129
14579	43,68 €	129
14580	43,68 €	129
14581	43,68 €	129
14582	64,03 €	129
14583	64,03 €	129
14584	64,03 €	129
14585	64,03 €	129
14586	80,60 €	129
14587	80,60 €	129
14588	80,60 €	129
14589	80,60 €	129
14590	88,40 €	129
14591	93,58 €	129
14592	93,58 €	129
14593	93,58 €	129
14594	93,58 €	129
14595	109,20 €	129
14596	579,50 €	129
14597	579,50 €	129
14598	579,50 €	129

Referencia	PVP	Página
14599	579,50 €	129
14600	811,20 €	129
14601	811,20 €	129
14602	811,20 €	129
14603	811,20 €	129
14604	24,70 €	120
14605	24,70 €	120
14606	24,70 €	120
14607	0,99 €	116
14607	0,99 €	116
14608	0,99 €	116
14608	0,99 €	116
14609	5,72 €	116
14609	5,72 €	116
14609	5,72 €	116
14610	68,90 €	106
14611	68,90 €	106
14612	72,80 €	107
14613	72,80 €	107
14614	132,60 €	107
14615	132,60 €	107
14616	19,50 €	107
14617	9,50 €	296
14618	9,50 €	296
14619	9,50 €	297
14620	9,50 €	297
14621	9,62 €	299
14622	10,00 €	296
14623	10,00 €	296
14624	10,00 €	297
14625	10,00 €	297
14626	13,52 €	160
14627	18,72 €	160
14628	20,80 €	160
14629	12,48 €	161
14630	17,68 €	161
14631	19,76 €	161
14632	17,68 €	162

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
14633	30,68 €	166
14634	32,76 €	166
14635	19,76 €	166
14636	34,32 €	166
14636	34,32 €	166
14637	37,44 €	166
14637	37,44 €	166
14638	22,88 €	166
14639	78,00 €	166
14640	82,16 €	166
14641	85,28 €	167
20017	7,02 €	290
20024	7,52 €	310
20031	11,15 €	311
20048	11,15 €	311
20055	12,25 €	311
20062	12,25 €	311
20079	16,12 €	314
20086	10,00 €	316
20093	10,14 €	316
20109	10,92 €	316
20116	12,22 €	316
20123	12,22 €	316
20130	7,02 €	86
20147	9,10 €	86
20154	10,80 €	86
20161	8,20 €	88
20178	10,28 €	88
20185	13,78 €	88
20192	10,28 €	88
20208	10,28 €	88
20215	10,28 €	88
20222	19,76 €	312
20239	19,76 €	312
20246	19,76 €	312
20253	29,12 €	312
20277	29,12 €	312
20284	29,12 €	312

Referencia	PVP	Página
20291	48,88 €	312
20307	48,88 €	312
20314	48,88 €	312
20321	12,48 €	313
20338	12,48 €	313
20345	12,48 €	313
20352	13,00 €	313
20369	13,00 €	313
20376	13,00 €	313
20383	8,46 €	315
20390	8,46 €	315
20406	8,46 €	314
20413	13,66 €	317
20420	13,66 €	317
20437	10,40 €	293
20444	10,40 €	293
20451	10,40 €	293
20468	15,60 €	295
20475	5,34 €	294
20482	5,34 €	294
20499	40,56 €	94
20505	40,56 €	94
20512	104,00 €	284
20529	104,00 €	284
20536	104,00 €	284
20543	150,80 €	284
20550	150,80 €	284
20567	150,80 €	284
20574	27,04 €	54
20581	27,04 €	54
20598	44,20 €	54
20604	44,20 €	54
20611	44,20 €	54
20628	80,34 €	54
20635	80,34 €	54
20642	80,34 €	54
20659	9,50 €	55
20666	9,50 €	55

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
20673	9,50 €	55
20680	13,00 €	55
20697	13,00 €	55
20703	13,00 €	55
20710	15,60 €	55
20727	15,60 €	55
20734	15,60 €	55
20741	29,12 €	55
20758	29,12 €	55
20765	29,12 €	55
20772	18,72 €	55
20789	18,72 €	55
20796	18,72 €	55
20802	10,92 €	78
20819	10,92 €	78
20826	14,04 €	78
20833	14,04 €	78
20840	17,42 €	78
20857	17,42 €	78
20864	29,26 €	78
20871	29,26 €	78
20888	29,26 €	78
20895	13,00 €	79
20901	13,00 €	79
20918	13,00 €	79
20925	18,20 €	79
20932	18,20 €	79
20949	18,20 €	79
20956	21,20 €	79
20963	21,20 €	79
20970	21,20 €	79
20987	38,88 €	79
20994	38,88 €	79
21007	38,88 €	79
21014	26,00 €	79
21021	26,00 €	79
21038	26,00 €	79
21045	28,48 €	56

Referencia	PVP	Página
21052	28,48 €	56
21069	11,70 €	57
21076	11,70 €	57
21083	11,70 €	57
21090	15,48 €	57
21106	15,48 €	57
21113	15,48 €	57
21120	18,08 €	57
21137	18,08 €	57
21144	18,08 €	57
21151	33,68 €	57
21168	33,68 €	57
21175	33,68 €	57
21182	29,76 €	57
21199	29,76 €	57
21205	29,76 €	57
21212	12,34 €	80
21229	12,34 €	80
21236	16,26 €	80
21243	16,26 €	80
21250	18,60 €	80
21267	18,60 €	80
21274	32,50 €	80
21281	32,50 €	80
21298	32,50 €	80
21304	12,88 €	81
21311	12,88 €	81
21328	12,88 €	81
21335	18,08 €	81
21342	18,08 €	81
21359	18,08 €	81
21366	24,70 €	81
21373	24,70 €	81
21380	24,70 €	81
21397	41,22 €	81
21403	41,22 €	81
21410	41,22 €	81
21427	29,64 €	81

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
21434	29,64 €	81
21441	29,64 €	81
21458	28,48 €	56
21465	15,60 €	67
21472	15,60 €	67
21489	15,60 €	67
21496	26,00 €	67
21502	26,00 €	67
21519	26,00 €	67
21526	36,40 €	67
21533	36,40 €	67
21540	36,40 €	67
21557	44,72 €	67
21564	44,72 €	67
21571	44,72 €	67
21588	57,20 €	94
21595	88,40 €	94
21601	88,40 €	94
21618	88,40 €	94
21632	881,40 €	200
21649	881,40 €	200
21670	1.235,00 €	200
21687	1.235,00 €	200
21700	1.495,00 €	200
21717	1.495,00 €	200
21731	2.207,40 €	200
21748	2.207,40 €	200
21755	27,30 €	115
21762	32,76 €	115
21779	38,00 €	115
21786	65,00 €	142
21793	65,00 €	142
21809	65,00 €	142
21816	140,00 €	133
21823	140,00 €	133
21830	140,00 €	133
21847	190,00 €	133
21854	190,00 €	133

Referencia	PVP	Página
21861	190,00 €	133
21878	13,52 €	304
21885	13,52 €	304
21892	13,78 €	304
21908	13,78 €	303
21946	65,00 €	103
21953	101,40 €	280
21960	101,40 €	280
21977	101,40 €	280
21984	40,56 €	94
21991	57,20 €	94
22004	57,20 €	94
22011	65,00 €	103
22028	117,00 €	103
22035	117,00 €	103
22042	101,40 €	280
22059	101,40 €	280
22066	101,40 €	280
22073	13,66 €	317
22080	18,08 €	317
22097	18,08 €	317
22103	18,08 €	317
22110	22,10 €	178
22127	26,00 €	178
22134	41,60 €	178
22158	83,20 €	178
22165	124,80 €	178
22172	163,80 €	178
61088	14,96 €	93
61090	26,66 €	93
61096	22,88 €	106
61098	7,54 €	116
61099	16,38 €	116
61147	46,80 €	189
61200	5,88 €	310
61236	3,15 €	310
61238	4,37 €	310
61239	5,88 €	310

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
61244	3,64 €	309
61245	3,64 €	309
61252	2,86 €	309
61253	2,86 €	309
61376	27,30 €	92
61377	41,48 €	92
61378	54,08 €	92
61379	27,30 €	92
61391	15,08 €	87
61392	16,64 €	87
61393	20,80 €	87
61394	26,00 €	87
61442	36,28 €	93
61483	4,04 €	319
61484	4,04 €	319
61500	14,30 €	91
61501	16,26 €	91
61502	20,16 €	91
61503	27,30 €	91
61504	32,50 €	91
61505	35,76 €	91
61579	15,60 €	235
61580	16,64 €	234
61581	18,72 €	234
61599	3,64 €	310
61653	13,52 €	234
61984	62,40 €	188
61985	74,10 €	188
71265	3,52 €	319
71268	6,90 €	318
71269	6,90 €	318
71296	4,37 €	310
71297	4,37 €	310
71305	6,24 €	308
71306	10,40 €	308
71307	3,40 €	306
71308	3,40 €	307
71309	5,20 €	308

Referencia	PVP	Página
71310	6,24 €	308
71311	6,75 €	307
71351	4,42 €	318
71365	5,88 €	310
71374	8,46 €	54
71375	8,46 €	54
71382	27,04 €	54
71383	15,08 €	56
71392	10,92 €	78
71393	14,04 €	78
71394	17,42 €	78
71396	12,34 €	80
71397	16,26 €	80
71398	18,60 €	80
71481	3,00 €	167
71482	3,00 €	173
71483	3,00 €	173
71711	8,20 €	88
71712	8,20 €	88
71713	10,28 €	88
71714	10,28 €	88
71715	13,78 €	88
71716	13,78 €	88
71717	3,90 €	290
71718	5,20 €	292
71719	4,99 €	290
71720	5,34 €	292
71724	6,92 €	295
71725	6,92 €	295
71726	6,92 €	295
71727	3,64 €	310
71728	3,64 €	310
71729	3,90 €	307
71730	7,80 €	306
71761	13,66 €	54
71789	8,46 €	54
71791	12,32 €	54
71792	12,32 €	54

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
71793	12,32 €	54
71797	13,66 €	54
71798	13,66 €	54
71801	11,06 €	56
71802	11,06 €	56
71805	15,08 €	56
71806	15,08 €	56
71809	17,82 €	56
71810	17,82 €	56
71832	41,48 €	92
71833	54,08 €	92
71845	26,00 €	66
71846	26,00 €	66
71962	15,60 €	232
71963	13,52 €	232
71964	13,52 €	232
71965	13,52 €	235
71966	13,52 €	235
71967	13,52 €	235
71995	6,45 €	292
71996	6,45 €	292
71997	6,45 €	292
80158	161,20 €	216
80162	275,60 €	216
80766	44,72 €	72
82026	10,37 €	280
82166	10,37 €	280
82218	68,90 €	106
82219	72,80 €	107
82220	132,60 €	107
82221	20,97 €	126
82222	25,69 €	127
82223	31,81 €	127
82224	28,47 €	127
82225	34,03 €	127
82226	35,00 €	127
82227	9,10 €	178
82228	31,20 €	282

Referencia	PVP	Página
82229	59,80 €	282
82230	83,20 €	282
82231	31,20 €	282
82232	59,80 €	282
82233	83,20 €	282
82234	10,14 €	282
82235	10,14 €	282
82236	1,70 €	282
82237	1,70 €	282
82238	9,74 €	282
82239	9,74 €	282
82240	11,56 €	282
82241	11,56 €	282
82242	20,66 €	282
82243	20,66 €	282
82244	14,96 €	282
82245	14,96 €	282
82246	14,96 €	282
82247	14,96 €	282
82248	14,96 €	282
82249	14,96 €	282
82250	12,88 €	282
82251	12,88 €	282
82252	52,00 €	256
82253	52,00 €	256
82254	46,80 €	252
82255	46,80 €	252
82256	43,68 €	260
82257	43,68 €	260
82258	46,80 €	260
82259	46,80 €	260
82260	36,40 €	258
82261	36,40 €	258
82262	46,80 €	246
82263	46,80 €	246
82264	62,40 €	246
82265	62,40 €	246
82266	26,00 €	250

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
82267	26,00 €	250
82268	39,00 €	250
82269	39,00 €	250
82270	29,12 €	166
82271	0,78 €	91
82293	9,62 €	299
82294	9,74 €	282
82296	9,74 €	282
82297	14,96 €	282
82298	14,96 €	282
82299	41,60 €	246
82300	41,60 €	246
82416	133,78 €	206
82418	188,38 €	206
82421	217,86 €	206
82632	41,60 €	47
82635	52,00 €	46
82750	27,56 €	174
82751	28,60 €	229
82752	33,80 €	229
82753	33,80 €	229
82754	41,60 €	229
82755	109,20 €	278
82756	109,20 €	278
82757	109,20 €	278
82758	109,20 €	278
82759	11,70 €	278
82760	11,70 €	278
82761	11,70 €	278
82762	67,60 €	276
82763	20,14 €	113
82764	25,86 €	113
82765	34,58 €	113
82766	20,14 €	114
82767	25,86 €	114
82768	34,58 €	114
82769	70,20 €	136
82770	70,20 €	136

Referencia	PVP	Página
82771	70,20 €	136
82772	88,40 €	136
82773	88,40 €	136
82774	88,40 €	136
82775	83,20 €	136
82776	83,20 €	136
82777	83,20 €	136
82778	98,80 €	136
82779	98,80 €	136
82780	98,80 €	136
82781	119,60 €	138
82782	166,40 €	138
82783	150,80 €	138
82784	182,00 €	138
82785	62,40 €	137
82786	78,00 €	137
82787	78,00 €	137
82788	98,80 €	137
82789	35,36 €	167
82790	36,40 €	167
82791	21,84 €	167
82792	36,40 €	167
82793	37,44 €	167
82794	31,20 €	167
82795	90,48 €	167
82796	4,56 €	288
82797	4,56 €	288
82798	4,56 €	288
82799	49,00 €	168
82799	49,00 €	168
82840	4,56 €	291
82841	4,56 €	291
82842	4,56 €	291
82843	4,56 €	291
82844	7,68 €	291
82845	7,68 €	291
82846	7,68 €	291
82847	7,68 €	291

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
82848	9,10 €	294
82849	9,10 €	294
82850	133,78 €	206
82851	133,78 €	206
82852	188,38 €	206
82853	188,38 €	206
82854	217,86 €	206
82855	217,86 €	206
82856	217,86 €	206
82857	9,88 €	298
82858	10,40 €	298
82859	14,30 €	274
82860	14,30 €	274
82861	18,08 €	274
82862	18,08 €	274
82863	14,30 €	272
82864	14,30 €	272
82865	18,08 €	272
82866	18,08 €	272
82872	36,40 €	281
82873	36,40 €	281
82874	75,40 €	68
82875	161,20 €	216
82876	171,60 €	216
82877	275,60 €	216
82878	296,40 €	216
82879	103,88 €	74
82880	103,88 €	74
82881	119,34 €	70
82882	119,34 €	70
82887	57,20 €	254
82888	57,20 €	254
82889	88,40 €	262
82890	54,60 €	72
82892	5,86 €	72
82893	5,86 €	72
82894	5,86 €	72
83067	69,90 €	144

Referencia	PVP	Página
83114	115,00 €	264
83115	64,00 €	264
83116	46,90 €	266
83117	80,00 €	268
83118	50,00 €	148
83119	50,00 €	148
83120	60,00 €	148
83121	260,00 €	210
83122	41,00 €	210
83123	59,90 €	210
83172	57,50 €	48
83173	75,00 €	132
83174	75,00 €	132
83175	75,00 €	132
83176	75,00 €	132
83177	89,00 €	132
83178	89,00 €	132
83179	89,00 €	132
83180	89,00 €	132
83181	49,60 €	49
83182	12,10 €	302
83183	26,50 €	302
83184	17,20 €	303
83185	18,00 €	302
83186	42,00 €	76
83187	13,50 €	173
83188	15,50 €	173
83189	18,30 €	173
83191	3,50 €	173
83192	0,75 €	173
83193	1,40 €	173
83194	2,00 €	173
83195	1,10 €	173
83196	1,30 €	173
83197	1,10 €	173
83198	1,60 €	173
83199	2,00 €	173
83200	2,40 €	173

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
83201	15,00 €	90
83202	19,00 €	90
83203	25,00 €	90
83204	30,00 €	90
83205	375,00 €	224
83206	507,00 €	224
83207	565,00 €	224
83208	270,00 €	220
83209	270,00 €	220
83210	315,00 €	220
83211	315,00 €	220
83212	350,00 €	220
83213	350,00 €	220
83214	452,00 €	220
83215	452,00 €	220
83216	492,00 €	220
83217	492,00 €	220
83218	8,00 €	65
83219	33,00 €	90
83220	14,50 €	124
83221	14,50 €	124
83222	14,50 €	124
83223	2,00 €	124
83224	1,30 €	124
83225	458,20 €	208
83226	79,00 €	116
83226	79,00 €	116
83226	79,00 €	116
83227	0,85 €	116
83227	0,85 €	116
83228	22,00 €	248
83229	22,00 €	248
83230	58,60 €	166
83232	47,40 €	168
83233	49,20 €	169
83234	92,80 €	169
83235	8,00 €	65
83236	204,00 €	132

Referencia	PVP	Página
83237	204,00 €	132
83238	204,00 €	132
83239	228,00 €	132
83240	1,50 €	124
83241	42,00 €	173
83242	8,00 €	148
83243	99,00 €	224
83244	16,20 €	124
83245	16,20 €	124
83246	16,20 €	124
83262	12,50 €	58
83263	8,10 €	271
83264	8,10 €	271
83265	6,50 €	289
83285	2,80 €	321
83286	2,80 €	321
83287	4,60 €	321
83288	4,60 €	321
83289	6,00 €	321
83290	6,00 €	321
83291	1,60 €	321
83292	1,60 €	321
83293	1,60 €	321
83294	1,60 €	321
83301	4,60 €	321
83302	55,00 €	112
83303	79,90 €	98
83304	79,90 €	98
83309	40,00 €	104
83310	37,50 €	151
83311	37,50 €	151
83312	37,50 €	151
83313	185,51 €	212
83314	185,51 €	212
83315	213,88 €	212
83316	213,88 €	212
83317	257,91 €	212
83318	257,91 €	212

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
83319	79,90 €	98
83320	79,90 €	98
83321	12,00 €	182
83322	12,00 €	182
83323	16,00 €	182
83324	16,00 €	182
83325	22,00 €	182
83326	22,00 €	182
83327	35,00 €	182
83328	35,00 €	182
83329	45,00 €	182
83330	45,00 €	182
83331	70,00 €	182
83332	70,00 €	182
83334	249,00 €	185
83335	249,00 €	185
83336	349,00 €	185
83337	349,00 €	185
83338	32,00 €	150
83339	32,00 €	150
83340	32,00 €	150
83341	35,00 €	150
83342	29,00 €	152
83343	29,00 €	152
83344	29,00 €	152
83345	179,00 €	155
83346	179,00 €	155
83347	179,00 €	155
83348	179,00 €	155
83349	1.800,00 €	190
83350	1.300,00 €	190
83351	149,00 €	184
83352	179,00 €	184
83353	219,00 €	184
83354	990,00 €	228
83355	1.300,00 €	228
83357	299,00 €	184
83358	569,00 €	184

Referencia	PVP	Página
83359	629,00 €	184
83360	99,00 €	167
83361	15,50 €	154
83362	15,50 €	154
83363	15,50 €	154
83364	49,00 €	153
83365	3,45 €	120
83366	150,00 €	39
83367	54,90 €	153
83368	34,90 €	153
91080	7,52 €	310
91098	37,00 €	127
91101	41,00 €	127
91104	38,75 €	127
91111	38,75 €	127
91120	38,75 €	127
91150	98,80 €	278
91151	98,80 €	278
91152	98,80 €	278
91153	98,80 €	278
91154	150,80 €	278
91155	150,80 €	278
91156	150,80 €	278
91157	150,80 €	278
91158	49,50 €	110
91159	99,00 €	143
91160	79,00 €	143
91161	200,00 €	127
91162	200,00 €	127
91163	200,00 €	127
91164	55,00 €	146
91165	55,00 €	146
91166	55,00 €	146
91168	70,00 €	147
91169	70,00 €	147
91170	70,00 €	147
91174	80,60 €	108
94128	3,12 €	290

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
94130	3,90 €	290
94134	6,76 €	316
94136	7,02 €	316
94138	10,14 €	316
94146	12,25 €	311
94147	11,15 €	311
94226	4,99 €	290
94227	4,99 €	290
94259	4,25 €	316
94260	5,50 €	316
94261	5,00 €	316
94264	3,90 €	290
94336	10,92 €	316
94352	5,34 €	292
94353	5,34 €	292
94368	5,20 €	292
94385	3,15 €	310
94386	3,15 €	310
94454	11,06 €	56
94458	17,82 €	56
94466	3,41 €	309
94467	3,64 €	309
94468	3,64 €	309
94469	3,64 €	309
94476	2,86 €	309
94477	2,86 €	309
94478	2,86 €	309
94479	2,86 €	309
94480	2,86 €	306
94481	2,86 €	306
94482	2,86 €	306
94483	2,86 €	306
94487	9,75 €	314
94488	12,25 €	314
94490	12,25 €	314
94496	2,86 €	307
94589	11,94 €	90
94590	14,70 €	90

Referencia	PVP	Página
94591	16,26 €	90
94592	20,68 €	90
94599	13,00 €	107
94776	18,20 €	276
94777	23,92 €	276
94789	32,50 €	66
94836	14,30 €	66
94838	32,50 €	66
99998	3,50 €	282
28001253	176,80 €	175
28001437	202,80 €	175
28001662	124,80 €	175
28001663	161,20 €	175
28003517	98,80 €	175
14626BLACK	26,52 €	160
14626WHITE	26,52 €	160
14627BLACK	31,72 €	160
14627WHITE	31,72 €	160
14628BLACK	33,80 €	160
14628WHITE	33,80 €	160
14629BLACK	24,96 €	161
14629WHITE	24,96 €	161
14630BLACK	30,68 €	161
14630WHITE	30,68 €	161
14631BLACK	30,68 €	161
14631WHITE	30,68 €	161
14632BLACK	30,68 €	162
14632WHITE	30,68 €	162
EM10000	5,72 €	239
EM10060	24,70 €	239
EM10110	28,60 €	239
EM10150	31,20 €	239
EM10200	35,36 €	239
EM10300	43,68 €	239
EM10400	56,16 €	239
EM10500	68,64 €	239
EM15000	22,88 €	239
EM15060	32,24 €	239

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
EM15110	36,92 €	239
EM15150	39,52 €	239
EM15200	43,68 €	239
EM15300	50,96 €	239
EM15400	63,44 €	239
EM15500	78,00 €	239
EM17110C	70,72 €	240
EM17150C	74,88 €	240
EM17200C	81,12 €	240
EM17300C	85,28 €	240
EM17400C	94,64 €	240
EM17500C	102,96 €	240
EM30070	52,00 €	242
EM30070A	56,16 €	242
EM30070V	61,36 €	242
EM30100	56,16 €	242
EM30100A	60,32 €	242
EM30100V	65,52 €	242
EM30150	60,32 €	242
EM30150A	64,48 €	242
EM30150V	69,68 €	242
EM30200	64,48 €	242
EM30200A	68,64 €	242
EM30200V	73,84 €	242
EM30260	68,64 €	242
EM30260A	72,80 €	242
EM30260V	78,00 €	242
EM31070	52,00 €	243
EM31070A	56,16 €	243
EM31070V	61,36 €	243
EM31100	56,16 €	243
EM31100A	60,32 €	243
EM31100V	65,52 €	243
EM31150	60,32 €	243
EM31150A	64,48 €	243
EM31150V	69,68 €	243
EM31200	64,48 €	243
EM31200A	68,64 €	243

Referencia	PVP	Página
EM31200V	73,84 €	243
EM31260	68,64 €	243
EM31260A	72,80 €	243
EM31260V	78,00 €	243
EM501000	234,00 €	241
EM502000	322,40 €	241
EM502700	374,40 €	241
EM503800	514,80 €	241
LPV-100-24	61,60 €	175
LPV-150-24	82,50 €	175
LPV-20-24	25,00 €	175
LPV-35-24	34,60 €	175
LPV-60-24	38,00 €	175
LRS-100-24	36,70 €	175
LRS-150-24	47,00 €	175
LRS-200-24	65,20 €	175
LRS-350-24	94,00 €	175
LRS-35-24	28,60 €	175
LRS-50-24	29,90 €	175
LRS-75-24	30,50 €	175
NV0001	1,50 €	299
NV0003	2,08 €	274
NV0004	2,08 €	274
NV0005	2,60 €	274
NV0006	2,60 €	274
NV0007	1,56 €	274
NV0008	1,56 €	274
NV0009	2,34 €	274
NV0010	2,34 €	274
NV0011	1,56 €	272
NV0012	1,56 €	272
NV0013	2,34 €	272
NV00133	50,00 €	232
NV0014	2,34 €	272
NV0015	1,56 €	274
NV0016	1,56 €	274
NV0017	2,34 €	274
NV0018	2,34 €	274

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
NV0019	1,56 €	272
NV0020	1,56 €	272
NV0021	2,34 €	272
NV0022	2,34 €	272
NV0023	1,56 €	272
NV0024	1,56 €	272
NV0025	2,34 €	272
NV0026	2,34 €	272
NV0027	422,50 €	192
NV0028	422,50 €	192
NV0029	732,32 €	192
NV0030	732,32 €	192
NV0031	1.098,50 €	192
NV0032	1.098,50 €	192
NV0033	1.464,68 €	192
NV0034	1.464,68 €	192
NV0035	1.830,82 €	192
NV0036	1.830,82 €	192
NV0037	2.197,00 €	192
NV0038	2.197,00 €	192
NV0039	2.929,32 €	192
NV0040	2.929,32 €	192
NV0041	3.661,68 €	192
NV0042	3.661,68 €	192
NV0043	4.394,00 €	192
NV0044	4.394,00 €	192
NV0045	811,20 €	196
NV0046	811,20 €	196
NV0047	1.216,80 €	196
NV0048	1.216,80 €	196
NV0049	1.622,40 €	196
NV0050	1.622,40 €	196
NV0053	2.028,00 €	196
NV0054	2.028,00 €	196
NV0055	2.433,60 €	196
NV0056	2.433,60 €	196
NV0057	3.244,80 €	196
NV0058	3.244,80 €	196

Referencia	PVP	Página
NV0059	4.056,00 €	196
NV0060	4.056,00 €	196
NV0061	4.867,20 €	196
NV0062	4.867,20 €	196
NV0064	46,80 €	121
NV0068	104,00 €	120
NV0071	5,86 €	72
NV0072	5,86 €	72
NV0073	5,86 €	72
NV0082	3,75 €	60
NV0083	3,75 €	60
NV0084	3,75 €	61
NV0085	3,75 €	61
NV0086	3,75 €	61
NV0087	3,75 €	61
NV0088	3,75 €	62
NV0089	3,75 €	62
NV0090	3,75 €	62
NV0091	3,75 €	62
NV0092	3,75 €	62
NV0093	3,75 €	62
NV0094	3,75 €	62
NV0095	3,75 €	62
NV0096	3,75 €	62
NV0097	3,75 €	62
NV0098	3,75 €	62
NV0099	3,75 €	62
NV0100	3,75 €	62
NV0101	3,75 €	62
NV0102	3,75 €	62
NV0103	3,75 €	62
NV0104	3,75 €	60
NV0105	7,50 €	63
NV0111	17,25 €	216
NV0112	11,70 €	278
NV0113	11,70 €	278
NV0114	11,70 €	278
NV0115	11,70 €	278

GLOSARIO DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página
NV0116	11,70 €	278
NV0117	11,70 €	278
NV0120	0,85 €	173
NV0121	1,20 €	173
NV0122	0,80 €	173
NV0123	1,20 €	173
NV0124	1,50 €	173
NV0125	1,80 €	173
NV0127	55,00 €	140
NV0128	55,00 €	140
NV0129	55,00 €	140
PA615	13,00 €	163
PA615BLACK	26,00 €	163
PA615WHITE	26,00 €	163
PA711	36,92 €	163
PA711BLACK	56,42 €	163
PA711WHITE	56,42 €	163
PA923	31,20 €	163
PA923BLACK	44,20 €	163
PA923WHITE	44,20 €	163
ST040	354,90 €	218
ST060	382,20 €	218
ST080	420,42 €	218
ST100	450,46 €	218
ST120	483,22 €	218
ST150	515,98 €	218
ST180	761,68 €	218

GLOSARIO DE REFERENCIAS

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Navigator

Tramite sus PEDIDOS a través de los correos habilitados para tal efecto. Para poder ayudarle a la mayor brevedad posible es muy importante que incluya los datos necesarios, a saber:

Datos completos del cliente (CIF, dirección, teléfono y correo electrónico).

Información del pedido. Referencias, unidades totales y precio, forma de pago.

Los PORTES quedan establecidos de la siguiente forma en función de las diferentes zonas geográficas:

Península y Baleares: pagados a partir de 400,00 euros

Canarias, Ceuta y Melilla: pagados a partir de 900,00 euros

Portugal: pagados a partir de 550,00 euros.

Resto de zonas europeas y extracomunitarias consultar.

En cuanto a posibles INCIDENCIAS producidas en el transporte es responsabilidad del receptor de la mercancía la comprobación del buen estado de la misma a su entrega por parte del transportista entendiéndose la firma del albarán de entrega o CMR como prueba de que el envío ha sido comprobado en su totalidad y se acepta la recepción del mismo como correcta y en buen estado. Cualquier problema que se produzca será comunicado a Navigator a través del correo electrónico : incidencias@navigator-light.es.

Todos los productos de Navigator tienen una GARANTÍA de 3 años que incluye cualquier defecto de fabricación en los mismos. Algunas gamas tienen garantía de 5 años como viene especificado en el catálogo. En algunos casos y previa autorización de Navigator la garantía de 3 años podrá ser ampliada. Quedarán excluidos de la garantía los desperfectos producidos por el uso indebido de los productos, instalación errónea o manipulación inadecuada de los mismos.

TRAMITAR PEDIDOS:

pedidos@navigator-ligth.es

SOLICITAR PRESUPUESTOS:

ventas@navigator-ligth.es

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Processe os seus PEDIDOS através dos emails habilitados para esse fim: comercial@navigator-light.es e propostas@navigator-light.es. Para ajudá-lo o mais rápido possível, é muito importante que inclua os dados necessários, a saber:

- Dados completos do cliente (NIF, morada, telefone e email).*
- Solicitar informações. Referências, total de unidades e preço, forma de pagamento.*

PORTES são estabelecidos da seguinte forma, de acordo com as diferentes áreas geográficas:

- Península e Baleares: pago a partir de 400,00 euros*
- Ilhas Canárias, Ceuta e Melilha: pagas a partir de 900,00 euros*
- Portugal: pago a partir de 550,00 euros.*
- Outras áreas europeias e fora da EU sob consulta.*

Quanto às possíveis INCIDÊNCIAS produzidas no transporte, é de responsabilidade do destinatário da mercadoria verificar as boas condições da mercadoria no momento da entrega pelo transportador, com a assinatura da nota de entrega ou CMR como prova de que o material foi verificado na sua totalidade e a sua recepção são aceitas como corretas e em boas condições. Qualquer problema que ocorrer será comunicado á Navigator por e-mail: incidencias@navigator-light.es

Todos os produtos Navigator têm uma GARANTIA de 3 anos que inclui qualquer defeito de fabrico. Alguns produtos têm garantia de 5 anos, conforme especificado no catálogo. Em alguns casos e com autorização prévia do Navigator, a garantia de 3 anos pode ser alargada. Os danos causados pelo uso inadequado dos produtos, instalação inadequada ou manuseio inadequado serão excluídos da garantia.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES



No será autorizada la recepción de ninguna mercancía que no haya sido previamente autorizada por Navigator para lo cual es estrictamente necesario haber enviado información sobre la misma al correo incidencias@navigator-light.es

En cualquier caso y una vez recibida la mercancía el cliente dispone de 15 días para la devolución de la misma transcurridos desde la fecha de recepción. En el caso de que el problema sea ajeno a Navigator los portes serán pagados por el cliente. Si dicho plazo excede de estos 15 días Navigator incluirá una depreciación de los productos del 10%. Navigator pondrá a su disposición un formulario de devoluciones que contendrá toda la información requerida al respecto para el correcto desarrollo del proceso de devolución. En cualquier caso no se admitirán productos con embalaje distinto a Navigator o embalaje en mal estado, manipulados o usados previamente o que se encuentren fuera del plazo de garantía.

Una vez las devoluciones sean recibidas por Navigator se procederá a su comprobación por el personal especializado de la empresa emitiendo la correspondiente nota de abono cuando proceda. Cuando se trate de material defectuoso se procederá a la reparación del mismo por el personal de Navigator. Si fuera necesaria la sustitución del producto de forma previa a la reparación, el material será enviado con cargo emitiendo la nota de abono una vez comprobada la incidencia por parte de Navigator.

POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO

A receção de qualquer mercadoria que não tenha sido previamente autorizada pelo Navigator não será autorizada para a qual é estritamente necessário ter enviado informações sobre ela para o e-mail incidencias@navigator-light.es

Em qualquer caso, e uma vez recebida a mercadoria, o cliente tem 15 dias para devolvê-la após a data de recebimento. Caso o problema seja alheio á Navigator, o transporte será pago pelo cliente. Se esse período exceder esses 15 dias, a Navigator incluirá uma depreciação dos produtos de 10%. A Navigator fornecerá um formulário de devolução que conterà todas as informações necessárias a esse respeito para o desenvolvimento adequado do processo de devolução. Em qualquer caso, não serão aceites produtos com embalagens diferentes da Navigator ou em más condições, manuseadas ou usadas anteriormente ou que estejam fora do período de garantia.

Depois que as devoluções forem recebidas pela Navigator, elas serão verificadas pelo pessoal especializado da empresa, emitindo a nota de crédito correspondente, quando aplicável. No caso de material defeituoso, ele será reparado pelo pessoal da Navigator. Se a substituição do produto for necessária em vez da reparação, o material será enviado com cobrança, emitindo a nota de pagamento assim que a incidencia for verificada pela Navigator.

Contacto

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!



Navigator

NaVigator

THE LIGHT OF US